

BAKERLUX SHOP.Pro™ MASTER, TOUCH, LED

## **Accesorios 600x400**

## Accesorios 600x400



### Kit primera instalación con ducha manual

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y lavado de un horno. Contiene una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
*-DR *-MTD	para la correcta instalación de un solo horno.	XHC027	<b>390,00 €</b>



### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de SPRAY&Rinse 750ml.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
*-DR *-MTD	para la correcta instalación de un solo horno.	XUC013	<b>162,00 €</b>



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Columnas de hornos con XEFT-04EU-* (inferior).	para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XWKQT-04EF-E	<b>290,00 €</b>



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Producto	Precio
XWKQT-00EF-E	<b>300,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 811 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	55 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08EU-B	<b>1.910,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 792 x 866 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08EU-C	<b>1.320,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	10 600x400	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 809 x 886 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto **XEKPT-10EU-B** Precio **2.000,00 €**



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	10 600x400	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 792 x 866 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto **XEKPT-10EU-C** Precio **1.440,00 €**



### DECK SHOP.Pro

Horno estático con generador de vapor y control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	220-240V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 840 x 405 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	61 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2.7 kW		

Producto **XEKDT-01EU-S** Precio **2.610,00 €**



### DECK SHOP.Pro

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	220-240V 1N~
Dimensiones - a x p x a	800 x 840 x 405 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	55 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2.7 kW		

Producto **XEKDT-01EU-D** Precio **2.390,00 €**



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	800 x 863 x 276 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	24 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto **XEKHT-HCEU** Precio **1.310,00 €**

## Accesorios 600x400



### Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	800 x 873 x 239 mm	Voltaje	220-240V 1N~
Peso	25 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.1 kW	Diámetro chimenea	121 mm

Producto	Precio
<b>XEKHT-ACEU</b>	<b>1.250,00 €</b>



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
<b>XEKCT-HCEH-M</b>	<b>570,00 €</b>




### Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	4 600x400	Dimensiones - a x p x a	800 x 773 x 400 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	14 kg

Producto	Precio
<b>XEKIT-04EU</b>	<b>600,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	782 x 675 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	10 kg

Producto	Precio
<b>XEKRT-08EU-H</b>	<b>515,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 600x400	Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	7 kg

Producto	Precio
<b>XEKRT-06EU-M</b>	<b>490,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 355 mm	Peso	6 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
<b>XWKRT-00EF-L</b>	<b>400,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	794 x 688 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

<b>Obligatorio</b>	Producto	Precio
para la correcta colocación del horno.	<b>XWKRT-00EF-F</b>	<b>218,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con  
Stand, LIEVOX

Producto  
XUC012

Precio  
**252,00 €**



### Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx. 150 mm

Producto  
XUC045

Precio  
**128,00 €**



### Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto  
XUC035

Precio  
**128,00 €**



### Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto  
XHC016

Precio  
**130,00 €**



### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con  
Hornos con bomba;  
Hornos sin bomba  
equipados con XHC016.

**Obligatorio**  
si la conexión a la  
red hídrica no está  
disponible.

Producto  
XHC021

Precio  
**275,00 €**



### Tanque agua

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con  
Hornos con bomba;  
Hornos sin bomba  
equipados con XHC016.

**Obligatorio**  
si la conexión a la  
red hídrica no está  
disponible.

Producto  
XHC023

Precio  
**180,00 €**



### Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Compatible con  
Hornos con bomba;  
Hornos sin bomba  
equipados con XHC016.

**Obligatorio**  
si la conexión a la  
red hídrica no está  
disponible.

Producto  
XHC024

Precio  
**238,00 €**

## Accesorios 600x400



### Tanque agua

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC026	130,00 €



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04EU-* X*FT-03EU-*	XUC156	26,00 €



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-10EU-* X*FT-06EU-*	XHC003	308,00 €

#### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	205,00 €



### BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04*-* X*FT-03*-*	XHC010	120,00 €

#### REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC011	60,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	80,00 €



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
MASTER, TOUCH	Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC012	495,00 €



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
MASTER, TOUCH	Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC011	380,00 €

BAKERLUX SHOP.Pro™ **MASTER, TOUCH, LED**

## **Accesorios 460x330**

## Accesorios 460x330



### Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

#### Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Producto	Precio
XWKQT-00HS-E	<b>270,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 711 x 750 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08HS-C	<b>1.060,00 €</b>




### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEKPT-08HS-B	<b>1.710,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	600 x 731 x 276 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	21 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto	Precio
XEKHT-HCHS	<b>1.170,00 €</b>



### Campana integrada

Campana con filtro de carbón activo para soluciones integradas.

Dimensiones - a x p x a	600 x 697 x 100 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04HS-*	XWKHT-BCHS	<b>525,00 €</b>



### Campana Waterless

Campana para absorber el calor latente de los humos de cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 232 mm	Voltaje	220-240V 1N~
Peso	15 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.075 kW	Diámetro chimenea	30 mm

Producto	Precio
XEKHT-ACHS	<b>1.090,00 €</b>



## Accesorios 460x330



### Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

Dimensiones - a x p x a	471 x 320 x 192 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	10 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0.008 kW		

Producto	Precio
<b>XEKCT-HCEH-M</b>	<b>570,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	8 kg

Producto	Precio
<b>XWKRT-08HS-H</b>	<b>480,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	6 kg

Producto	Precio
<b>XWKRT-06HS-M</b>	<b>455,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
<b>XWKRT-00HS-F</b>	<b>190,00 €</b>



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
Stand, LIEVOX	<b>XUC012</b>	<b>252,00 €</b>



### Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a	100 mm
-----------------	--------

Producto	Precio
<b>XUC025</b>	<b>128,00 €</b>



### Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx.	150 mm
----------------------	--------

Producto	Precio
<b>XUC045</b>	<b>128,00 €</b>

## Accesorios 460x330



### Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto	Precio
XHC016	<b>130,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC020	<b>230,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para horno posicionado en un stand. 4 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC022	<b>160,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC024	<b>238,00 €</b>



### Tanque agua

Tanque de agua para colocar en la parte superior del horno. 6 litros de capacidad.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
Hornos con bomba; Hornos sin bomba equipados con XHC016.	si la conexión a la red hídrica no está disponible.	XHC026	<b>130,00 €</b>



### Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

Producto	Precio
XUC156	<b>26,00 €</b>



### BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Compatible con	Producto	Precio
X*FT-04*-* X*FT-03*-*	XHC010	<b>120,00 €</b>

### REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC011	<b>60,00 €</b>

## Accesorios 460x330



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	<b>80,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
MASTER, TOUCH	Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC012	<b>495,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Compatible con	Obligatorio	Producto	Precio
MASTER, TOUCH	Para la activación de la garantía LONG.Life4.	XEC011	<b>380,00 €</b>

## Accesorios 600x400

### Carro portabandejas



#### Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Dimensiones - a x p x a	726 x 495 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	15 kg

Producto	Precio
<b>XTB0005</b>	<b>930,00 €</b>




#### Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 400x600	Dimensiones - a x p x a	526 x 695 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	15 kg

Producto	Precio
<b>XTB0003</b>	<b>930,00 €</b>

### Baking Essentials



#### BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Altura	Producto	Precio
27 mm	<b>GRP410</b>	<b>30,00 €</b>



#### BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	<b>TG405</b>	*precio unitario <b>30,00 €</b>



#### BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	<b>TG460</b>	*precio unitario <b>40,00 €</b>



#### BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
9 mm	<b>TG416</b>	<b>44,00 €</b>



#### CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

Altura	Producto	Precio
8 mm	<b>GRP405</b>	<b>23,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.


Altura	Producto	Precio
12 mm	TG465	<b>212,00 €</b>



### FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG440	<b>140,00 €</b>



### FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.


Altura	Producto	Precio
34 mm	TG445	<b>49,00 €</b>



### FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Altura	Producto	Precio
34 mm	TG435	<b>60,00 €</b>



### FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG410	*precio unitario <b>34,00 €</b>



### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG430	*precio unitario <b>45,00 €</b>



### FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
9 mm	TG415	<b>45,00 €</b>




### STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG450	<b>75,00 €</b>

## Cooking Essentials




### STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP420	<b>126,00 €</b>

# Accesorios 460x330

## Baking Essentials



### BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura	Producto	Precio
32 mm	GRP310	<b>26,00 €</b>



### BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG305	*precio unitario <b>17,00 €</b>



### BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG370	*precio unitario <b>24,00 €</b>



### CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP305	<b>17,00 €</b>



### FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG335	<b>81,00 €</b>



### FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG310	*precio unitario <b>22,00 €</b>



### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG330	*precio unitario <b>30,00 €</b>



### FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG315	<b>35,00 €</b>




### PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG350	<b>40,00 €</b>

## Accesorios 460x330



### STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP350	<b>91,00 €</b>



### SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	<b>91,00 €</b>
6 cajas (precio por caja)	DB1044	<b>87,00 €</b>
30 cajas (precio por caja)	DB1044	<b>83,00 €</b>