

Accesorios 600x400



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	190,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	190,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E-DR	400,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.


Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E	400,00 €



Soporte tanque detergente

Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse™ en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas.

Producto	Precio
XUC060	196,00 €



Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX.

	Producto	Precio
para superponer DECKTOP + HORNO XEBDC-01EU-D + XEBC-*	XUC061	495,00 €
para superponer LIEVOX + DECKTOP XEBPC-* + XEBDC-01EU-* XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D	XUC062	495,00 €
para superponer DECKTOP + DECKTOP XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D	XUC063	495,00 €

Accesorios 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	12 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 798 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto **XEBPC-12EU-B** Precio **2.100,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 658 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto **XEBPC-08EU-B** Precio **1.990,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto **XEBDC-01EU-C** Precio **2.660,00 €**



DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto **XEBDC-01EU-D** Precio **3.180,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1150 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	82 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto **XEBDC-02EU-C** Precio **2.960,00 €**

Accesorios 600x400




DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1160 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	78 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-02EU-D	3.520,00 €



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 240 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEBHC-HCEU	1.720,00 €



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	465,00 €

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	194,00 €



Campana Waterless

Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1000 x 217 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	20 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0,13 kW		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEBHC-ACEU	1.720,00 €



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	3 600x400	Peso	20 kg
Dimensiones - a x p x a	860 x 817 x 309 mm		

Producto	Precio
XEBIC-03EU	690,00 €

Accesorios 600x400



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	860 x 860 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	35 kg

Producto	Precio
XWAEC-08EF	1.020,00 €



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Recomendado para XEBC-04EU-*

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 804 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	35 kg

Producto	Precio
XWARC-07EF-UH	780,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	33 kg

Producto	Precio
XWARC-07EF-H	720,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 462 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWARC-00EF-M	460,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 305 mm	Peso	5.5 kg
-------------------------	--------------------	------	--------

Producto	Precio
XWARC-00EF-L	425,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 113 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto	Precio
XWARC-00EF-F	364,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 600x400	Peso	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con
XWARC-07EF-
XWARC-00EF-UH
XWARC-00EF-H

Producto	Precio
XWALC-07EF-H	138,00 €

Accesorios 600x400



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con	Producto	Precio
XWAEC-* XWARC-*	XUC012	252,00 €



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

	Producto	Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-*	XUC050	230,00 €
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-*	XUC051	230,00 €
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-*	XUC052	230,00 €



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

	Producto	Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-*	XUC055	140,00 €
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-*	XUC054	175,00 €
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-*	XUC057	300,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a 20 mm

	Producto	Precio
	XUC047	120,00 €



QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	50 kg
Dimensiones - a x p x a	768 x 1920 x 539 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBC-HCEU) + XEBC-04EU-E**M + XEBC-10EU-E**M + XWARC-00EF-F.	XWBYC-14EU	3.110,00 €

Accesorios 600x400



QUICK.Load 4+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	75 kg
Dimensiones - a x p x a	768 x 1920 x 539 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-04EU-E**M + XEBC-10EU-E**M + XWARC-00EF-F.	XWBYC-14EU-D	3.810,00 €



QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	50 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E**M + XEBC-06EU-E**M + XWARC-00EF-L.	XWBYC-12EU	3.110,00 €



QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	75 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E**M + XEBC-06EU-E**M + XWARC-00EF-L.	XWBYC-12EU-D	3.810,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 600x400	Dimensiones - a x p x a	668 x 431 x 862 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	9 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XEBC-10EU-*	XWBYC-00EU	XWBBC-10EU	930,00 €

Accesorios 600x400



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	695 x 786 x 961 mm	Peso	13 kg
Compatible con	XWBBC-10EU	Producto	XWBYC-00EU
		Precio	1.090,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	XWBYC-CKEU	Precio	126,00 €
----------	------------	--------	-----------------

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand alto.

Producto	XWBYC-CREU	Precio	255,00 €
----------	------------	--------	-----------------



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 816 x 99 mm	Peso	3 kg
Producto	XUC041	Precio	120,00 €



Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Producto	XHC005	Precio	146,00 €
----------	--------	--------	-----------------



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	XEC004	Precio	380,00 €
----------	--------	--------	-----------------



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	XUC112	Precio	30,00 €
----------	--------	--------	----------------



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	XHC001	Precio	148,00 €
----------	--------	--------	-----------------

Accesorios 600x400



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	308,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	205,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.360,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	251,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	260,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	202,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC002	590,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC001	455,00 €