



# BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS/ONE

DIGITAL



LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 03-2023





## **BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional inteligente capaz de gestionar procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada) y múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, asado, parrilla, fritura, regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

## Unox Intelligent Performance

### ADAPTIVE.Cooking™:

regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir

### AUTO.Soft:

gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

### SENSE.Klean™:

calcula el grado de suciedad del horno y sugiere el ciclo de lavado automático adecuado.

### SMART.Preheating:

ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

## Unox Intensive Cooking

### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.

### PRESSURE.Steam:

Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado

### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 300 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

— Sonda al corazón MULTI.Point

— Sonda al corazón SOUS-VIDE (accessorio opcional)

## Programas

— 1000+ Programas

— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros

— MULTI.TIME: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente

— MISE.EN.PLACE: sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

— READY.BAKE: programas de tiempo infinito preestablecidos listos para usarse

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Lavado especial automático detrás del carter

— Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

— Triple cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— 6 motores con sistema de ventiladores múltiples con inversión de sentido de marcha y resistencias rectilíneas con alta intensidad de potencia

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— Conexión Wi-Fi integrada

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

## Horno combinado 600x400



### 16 600x400

	⚡ Eléctrico	⚡ Eléctrico	🔥 Gas
Modelo de horno	XEBL-16EU-YPRS	XEBL-16EU-DPRS	XEBL-16EU-GPRS
Distancia entre bandejas	81.5 mm	81.5 mm	81 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	38,5 kW	38,5 kW	2,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	48 kW
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Peso	292 kg	292 kg	309 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	20.000,00 €	20.900,00 €	22.700,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEBL-16EU-YPLS	300,00 €
XEBL-16EU-DPLS	300,00 €
XEBL-16EU-GPLS	300,00 €

#### Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud** - Precio adicional **100,00 €**

## Accesorios 600x400



### LIEVOX

Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad	16 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	866 x 950 x 1879 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	100 kg	Temperatura máx.	50 °C
Potencia eléctrica	2,4 kW		

Producto	Precio
XEBPL-16EU-D	<b>4.400,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad	16 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	882 x 974 x 1891 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	147 kg	Temperatura máx.	50 °C
Potencia eléctrica	2,4 kW		

Producto	Precio
XEBPL-16EU-M	<b>3.900,00 €</b>



### Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	4 kg		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos de gas	XUC072	<b>276,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Dimensiones - a x p x a	892 x 1132 x 240 mm	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h
Frecuencia	50/60 Hz		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEAHL-HCFL	<b>1.750,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

#### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm
-----------------	-------

Producto	Precio
XUC047	<b>128,00 €</b>

### QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	16 600x400	Dimensiones - a x p x a	776 x 615 x 1741 mm
Distancia entre bandejas	81 mm	Peso	26 kg

Compatible con	Producto	Precio
XEBL-16EU-* XEBPL-16EU-* (es necesario ajustar la altura de las patas)	XEBTL-16EU	<b>1.560,00 €</b>



#### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XEBTL-16EU	<b>100,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### BAKE.Rest

Carro para cocciones y enfriamiento de productos fermentados con sistema de antivuelco para las bandejas. Estructura en acero AISI 316L.

Capacidad	5 bandejas (25 panettone)	Dimensiones - a x p x a	776 x 615 x 1725 mm
Distancia entre bandejas	250 mm	Peso	40 kg


Producto	Precio
XEBTL-05PN	<b>2.050,00 €</b>

#### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XEBTL-05PN	<b>100,00 €</b>



### PANETTONE.Bake

Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para panettones de 1 kg con molde de ø 165-170 mm.

Dimensiones - a	22 mm
-----------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XEBTL-05PN	TG480	<b>241,00 €</b>


#### Personalizaciones

La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la personalización es gratuita.

Producto	Precio
TG480	<b>300,00 €</b>

Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto	Precio adicional
TG480	<b>20,00 €</b>



### COLOMBA.Bake

Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para colombas de pascua de 750 gr con molde de 295 x 205 mm (l x a).

Dimensiones - a	22 mm
-----------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XEBTL-05PN	TG485	<b>241,00 €</b>

#### Personalizaciones

La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la personalización es gratuita.

Producto	Precio
TG485	<b>300,00 €</b>

Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto	Precio adicional
TG485	<b>20,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Producto	Precio
XUC163	535,00 €



### Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto	Precio
XUC161	52,00 €



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	405,00 €



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	158,00 €



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y JG 8 mm.

Producto	Precio
KEL1115	60,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	216,00 €

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS BIG

## Accesorios 600x400



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	<b>485,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

**Compatible con**  
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del  
28/02/2020 - ej. X\*\*C-\*\*\*\*.\*p\*

Producto	Precio
XEC006	<b>272,00 €</b>



## **BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS** **COUNTERTOP**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional inteligente capaz de gestionar procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada) y múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, asado, parrilla, fritura, regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

## Unox Intelligent Performance

### ADAPTIVE.Cooking™:

regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir

### AUTO.Soft:

gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

### SENSE.Klean:

calcula el grado de suciedad del horno y sugiere el ciclo de lavado automático adecuado.

### SMART.Preheating:

ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

## Unox Intensive Cooking

### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.

### PRESSURE.Steam:

Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado

### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

— Sonda al corazón MULTI.Point

— Sonda al corazón SOUS-VIDE (accessorio opcional)

## Programas

— 1000+ Programas

— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros

— MULTI.TIME: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente

— MISE.EN.PLACE: sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

— READY.BAKE: programas de tiempo infinito preestablecidos listos para usarse

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Lavado especial automático detrás del carter

— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

— Triple cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— Conexión Wi-Fi integrada

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

## Horno combinado 600x400



### 10 600x400

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEBC-10EU-EPRM	XEBC-10EU-GPRM
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   *220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	21,3 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	25 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 1162 mm	860 x 967 x 1162 mm
Peso	148 kg	163 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>11.400,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEBC-10EU-EPLM	300,00 €
XEBC-10EU-GPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 3~	XUC128	28,00 €



### 6 600x400

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-06EU-GPRM
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	14 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	19 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 842 mm	860 x 967 x 842 mm
Peso	112 kg	126 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>8.000,00 €</b>	<b>8.700,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEBC-06EU-EPLM	300,00 €
XEBC-06EU-GPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	28,00 €

### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

# Horno combinado 600x400



## 4 600x400

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XEBC-04EU-EPRM		
Distancia entre bandejas	80 mm		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   *220-240V 1~		
Potencia eléctrica	10,6 kW		
Potencia gas nominal máx.	-		
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 675 mm		
Peso	95 kg		
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda		
Precio	5.700,00 €		

Opcional

Bisagras a la derecha	Producto	Precio adicional
	XEBC-04EU-EPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	28,00 €

Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios 600x400



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	202,00 €

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	202,00 €



### Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E-DR	425,00 €

### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E	425,00 €



### Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.


Obligatorio	Producto	Precio
para apilar XEBC-06EU-GP*M (inferior) + XEBC-06EU-*	XEAQC-00E2-G	425,00 €



### Soporte tanque detergente

Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse™ en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas.

Producto	Precio
XUC060	208,00 €



### Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX.

Producto	Precio
para superponer DECKTOP + HORNO XEBDC-01EU-D + XEBC-*	XUC061 525,00 €
para superponer LIEVOX + DECKTOP XEBPC-* + XEBDC-01EU-* XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D	XUC062 525,00 €
para superponer DECKTOP + DECKTOP XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D	XUC063 525,00 €

## Accesorios 600x400



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	12 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 798 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEBPC-12EU-B	<b>2.200,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 658 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEBPC-08EU-B	<b>2.100,00 €</b>



### DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-01EU-C	<b>2.800,00 €</b>



### DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-01EU-D	<b>3.350,00 €</b>



### DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1150 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	82 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-02EU-C	<b>3.100,00 €</b>

## Accesorios 600x400




### DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1160 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	78 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto	Precio
<b>XEBDC-02EU-D</b>	<b>3.700,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 240 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	<b>XEBHC-HCEU</b>	<b>1.830,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	<b>XUC140</b>	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
<b>XUC141</b>	<b>206,00 €</b>



### Campana Waterless

Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1000 x 217 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	20 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0,13 kW		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	<b>XEBHC-ACEU</b>	<b>1.830,00 €</b>



### Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	3.5 kg		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos de gas	<b>XUC070</b>	<b>144,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	3 600x400	Peso	20 kg
Dimensiones - a x p x a	860 x 817 x 309 mm		

Producto	Precio
XEBIC-03EU	<b>735,00 €</b>



### Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	860 x 860 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	35 kg

Producto	Precio
XWAEC-08EF	<b>1.080,00 €</b>



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Recomendado para XEBC-04EU-\*

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 804 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	35 kg

Producto	Precio
XWARC-07EF-UH	<b>830,00 €</b>




### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	33 kg

Producto	Precio
XWARC-07EF-H	<b>770,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 462 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWARC-00EF-M	<b>490,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 305 mm	Peso	5.5 kg
-------------------------	--------------------	------	--------

Producto	Precio
XWARC-00EF-L	<b>455,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 113 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

<b>Obligatorio</b>	Producto	Precio
para la correcta colocación del horno.	XWARC-00EF-F	<b>386,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 600x400	Peso	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con	Producto	Precio
XWARC-07EF-* XWARC-00EF-UH XWARC-00EF-H	XWALC-07EF-H	<b>148,00 €</b>



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
XWAEC-* XWARC-*	XUC012	<b>268,00 €</b>



### Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

	Producto	Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-*	XUC050	<b>230,00 €</b>
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-*	XUC051	<b>244,00 €</b>
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-*	XUC052	<b>244,00 €</b>



### Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

	Producto	Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-*	XUC055	<b>150,00 €</b>
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-*	XUC054	<b>186,00 €</b>
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-*	XUC057	<b>320,00 €</b>



### STEAM.Boost

Permite al horno producir, en caso de que sea necesario, el 50% del vapor durante los primeros minutos del proceso de cocción.

	Producto	Precio
Para horno XEBC-04EU-EP*M	XUC080	<b>272,00 €</b>
Para horno XEBC-06EU-EP*M	XUC081	<b>405,00 €</b>
Para horno XEBC-10EU-EP*M	XUC082	<b>520,00 €</b>



### SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con	Producto	Precio
XWARC-00EF-L-PO XWBYC-00EF-L-PO XWAEC-* XWARC-07*-H	XUC020	<b>605,00 €</b>



### SMART.Drain stand bajo

Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	852 x 713 x 305 mm
-------------------------	--------------------

Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XWBYC-00EF-L-PO XUC020	XWARC-00EF-L-PO	<b>385,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Carro SMART.Drain

Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	629 x 708 x 106 mm	Peso	12 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Es necesaria la compra de

XWARC-00EF-L-PO  
XUC020

Producto	Precio
XWBYC-00EF-L-PO	<b>920,00 €</b>



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm
-----------------	-------

Producto	Precio
XUC047	<b>128,00 €</b>



### QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	50 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1919 mm
-------------------------	---------------------

Compatible con

Columna hornos  
(XEBHC-HCEU) + XEBC-  
04EU-E\*\*M + XEBC-  
10EU-E\*\*M + XWARC-  
00EF-F.

Producto	Precio
XWBYC-14EU	<b>3.300,00 €</b>



### QUICK.Load 4+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	75 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1971 mm
-------------------------	---------------------

Compatible con

Columna hornos  
(XEBHC-HCEU) + XEBC-  
04EU-E\*\*M + XEBC-  
10EU-E\*\*M + XWARC-  
00EF-F.

Producto	Precio
XWBYC-14EU-D	<b>4.040,00 €</b>



### QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	50 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm
-------------------------	---------------------

Compatible con

Columna hornos  
(XEBHC-HCEU) + XEBC-  
06EU-E\*\*M + XEBC-  
06EU-E\*\*M + XWARC-  
00EF-L.

Producto	Precio
XWBYC-12EU	<b>3.300,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	75 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E**M + XEBC-06EU-E**M + XWARC-00EF-L.	XWBYC-12EU-D	<b>4.040,00 €</b>



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 600x400	Dimensiones - a x p x a	668 x 431 x 862 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	9 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XEBC-10EU-*	XWBYC-00EU	XWBBC-10EU	<b>990,00 €</b>



### Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	695 x 786 x 961 mm	Peso	13 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWBBC-10EU	XWBYC-00EU	<b>1.160,00 €</b>

### Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	Precio
XWBYC-CKEU	<b>134,00 €</b>

### Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand alto.

Producto	Precio
XWBYC-CREU	<b>272,00 €</b>



### Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 816 x 99 mm	Peso	3 kg
-------------------------	------------------	------	------

Producto	Precio
XUC041	<b>128,00 €</b>



### Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Producto	Precio
XHC005	<b>156,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	405,00 €



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	Precio
XUC112	32,00 €



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	158,00 €



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.440,00 €

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	268,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	216,00 €

BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

## Accesorios 600x400



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto

XEC001

Precio

**485,00 €**



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

#### Compatible con

Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. X\*\*C-\*\*\*\*-p\*

Producto

XEC006

Precio

**272,00 €**



## **BAKERTOP MIND.Map<sup>™</sup> ONE BIG**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción de panadería y pastelería (fresca y congelada) y procesos gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

## Unox Intensive Cooking



### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.



### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado



### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

## Programas

— 1000+ Programas

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

— Triple cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG

## Horno combinado 600x400



### 16 600x400

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XEBL-16EU-E1RS
Distancia entre bandejas	81.5 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm
Peso	262 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	14.500,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto  
XEBL-16EU-E1LS

Precio adicional  
300,00 €

#### Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud** - Precio adicional **100,00 €**

## Accesorios 600x400



### LIEVOX

Fermentadora con control digital integrado.

Capacidad	16 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	866 x 950 x 1879 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	100 kg	Temperatura máx.	50 °C
Potencia eléctrica	2,4 kW		

Producto	Precio
XEBPL-16EU-D	<b>4.400,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.

Capacidad	16 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	882 x 974 x 1891 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	147 kg	Temperatura máx.	50 °C
Potencia eléctrica	2,4 kW		

Producto	Precio
XEBPL-16EU-M	<b>3.900,00 €</b>



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm		
-----------------	-------	--	--

Producto	Precio
XUC047	<b>128,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Dimensiones - a x p x a	892 x 1132 x 240 mm	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h
Frecuencia	50/60 Hz		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEAHL-HCFL	<b>1.750,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

#### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>



### QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	16 600x400	Dimensiones - a x p x a	776 x 615 x 1741 mm
Distancia entre bandejas	81 mm	Peso	26 kg

Compatible con	Producto	Precio
XEBL-16EU-* XEBPL-16EU-* (es necesario ajustar la altura de las patas)	XEBTL-16EU	<b>1.560,00 €</b>

#### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XEBTL-16EU	<b>100,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### BAKE.Rest

Carro para cocciones y enfriamiento de productos fermentados con sistema de antivuelco para las bandejas. Estructura en acero AISI 316L.

Capacidad	5 bandejas (25 panettone)	Dimensiones - a x p x a	776 x 615 x 1725 mm
Distancia entre bandejas	250 mm	Peso	40 kg


Producto	Precio
XEBTL-05PN	<b>2.050,00 €</b>

#### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XEBTL-05PN	<b>100,00 €</b>



### PANETTONE.Bake

Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para panettones de 1 kg con molde de ø 165-170 mm.

Dimensiones - a	22 mm
-----------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XEBTL-05PN	TG480	<b>241,00 €</b>


#### Personalizaciones

La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la personalización es gratuita.

Producto	Precio
TG480	<b>300,00 €</b>

Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto	Precio adicional
TG480	<b>20,00 €</b>



### COLOMBA.Bake

Bandeja en acero inoxidable con sistema de pasadores simétricos para colombas de pascua de 750 gr con molde de 295 x 205 mm (l x a).

Dimensiones - a	22 mm
-----------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XEBTL-05PN	TG485	<b>241,00 €</b>

#### Personalizaciones

La dimensión y la forma de los moldes se puede personalizar bajo solicitud específica. En pedidos superiores a 40 bandejas la personalización es gratuita.

Producto	Precio
TG485	<b>300,00 €</b>

Precio adicional por bandeja personalizada.

Producto	Precio adicional
TG485	<b>20,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Producto	Precio
XUC163	535,00 €



### Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto	Precio
XUC161	52,00 €



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	405,00 €



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	158,00 €



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	216,00 €



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC016	625,00 €

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE BIG

## Accesorios 600x400



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

**Obligatorio**

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto

XEC001

Precio

**485,00 €**



## **BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción de panadería y pastelería (fresca y congelada) y procesos gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

## Unox Intensive Cooking



### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.



### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado



### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

## Programas

— 1000+ Programas

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

— Doble cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

## Horno combinado 600x400



### 10 600x400

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEBC-10EU-E1RM**

Distancia entre bandejas 80 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~ | \*220-240V 3~

Potencia eléctrica 14,9 kW

Potencia gas nominal máx. -

Dimensiones - a x p x a 860 x 967 x 1162 mm

Peso 136 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **8.500,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEBC-10EU-E1LM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 3~	XUC128	28,00 €



### 6 600x400

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEBC-06EU-E1RM**

Distancia entre bandejas 80 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | \*220-240V 1~

Potencia eléctrica 10,1 kW

Potencia gas nominal máx. -

Dimensiones - a x p x a 860 x 967 x 842 mm

Peso 103 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **5.850,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEBC-06EU-E1LM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	28,00 €

#### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

BAKERTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

## Horno combinado 600x400



### 4 600x400

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	<b>XEBC-04EU-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1N~
Potencia eléctrica	7,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 675 mm
Peso	90 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>4.700,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto  
XEBC-04EU-E1LM

Precio adicional  
300,00 €

Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios 600x400



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	202,00 €

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	202,00 €



### Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E-DR	425,00 €

### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E	425,00 €



### Soporte tanque detergente

Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse™ en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas.

Obligatorio	Producto	Precio
	XUC060	208,00 €



### Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX.

	Producto	Precio
para superponer DECKTOP + HORNO XEBDC-01EU-D + XEBC-*	XUC061	525,00 €
para superponer LIEVOX + DECKTOP XEBPC-* + XEBDC-01EU-* XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D	XUC062	525,00 €
para superponer DECKTOP + DECKTOP XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D	XUC063	525,00 €

## Accesorios 600x400



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	12 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 798 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEBPC-12EU-B	<b>2.200,00 €</b>



### LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 658 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto	Precio
XEBPC-08EU-B	<b>2.100,00 €</b>



### DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-01EU-C	<b>2.800,00 €</b>



### DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-01EU-D	<b>3.350,00 €</b>



### DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1150 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	82 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-02EU-C	<b>3.100,00 €</b>

## Accesorios 600x400




### DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1160 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	78 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-02EU-D	<b>3.700,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 240 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEBHC-HCEU	<b>1.830,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>



### Campana Waterless

Condensa los vapores producidos durante la cocción sin necesidad de utilizar agua. Sólo puede instalarse en un único horno.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1000 x 217 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	20 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0,13 kW		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEBHC-ACEU	<b>1.830,00 €</b>



### Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	3 600x400	Peso	20 kg
Dimensiones - a x p x a	860 x 817 x 309 mm		

Producto	Precio
XEBIC-03EU	<b>735,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	860 x 860 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	35 kg

Producto	Precio
XWAEC-08EF	<b>1.080,00 €</b>



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Recomendado para XEBC-04EU-\*

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 804 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	35 kg

Producto	Precio
XWARC-07EF-UH	<b>830,00 €</b>




### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	33 kg

Producto	Precio
XWARC-07EF-H	<b>770,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 462 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWARC-00EF-M	<b>490,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 305 mm	Peso	5.5 kg
-------------------------	--------------------	------	--------

Producto	Precio
XWARC-00EF-L	<b>455,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 113 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto	Precio
XWARC-00EF-F	<b>386,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 600x400	Peso	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con  
XWARC-07EF-  
XWARC-00EF-UH  
XWARC-00EF-H

Producto	Precio
XWALC-07EF-H	<b>148,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con	Producto	Precio
XWAEC-* XWARC-*	XUC012	<b>268,00 €</b>



### Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

	Producto	Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-*	XUC050	<b>230,00 €</b>
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-*	XUC051	<b>244,00 €</b>
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-*	XUC052	<b>244,00 €</b>



### Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

	Producto	Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-*	XUC055	<b>150,00 €</b>
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-*	XUC054	<b>186,00 €</b>
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-*	XUC057	<b>320,00 €</b>



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a 20 mm

	Producto	Precio
	XUC047	<b>128,00 €</b>



### QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	50 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1919 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-04EU-E**M + XEBC-10EU-E**M + XWARC-00EF-F.	XWBYC-14EU	<b>3.300,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### QUICK.Load 4+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	75 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1971 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-04EU-E**M + XEBC-10EU-E**M + XWARC-00EF-F.	XWBYC-14EU-D	<b>4.040,00 €</b>



### QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	50 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E**M + XEBC-06EU-E**M + XWARC-00EF-L.	XWBYC-12EU	<b>3.300,00 €</b>



### QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	75 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E**M + XEBC-06EU-E**M + XWARC-00EF-L.	XWBYC-12EU-D	<b>4.040,00 €</b>



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 600x400	Dimensiones - a x p x a	668 x 431 x 862 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	9 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XEBC-10EU-*	XWBYC-00EU	XWBBC-10EU	<b>990,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	695 x 786 x 961 mm	Peso	13 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con XWBBC-10EU	Producto XWBYC-00EU	Precio	<b>1.160,00 €</b>
------------------------------	------------------------	--------	-------------------

### Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto XWBYC-CKEU	Precio	<b>134,00 €</b>
------------------------	--------	-----------------

### Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand alto.

Producto XWBYC-CREU	Precio	<b>272,00 €</b>
------------------------	--------	-----------------



### Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 816 x 99 mm	Peso	3 kg
-------------------------	------------------	------	------

Producto XUC041	Precio	<b>128,00 €</b>
--------------------	--------	-----------------



### Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Producto XHC005	Precio	<b>156,00 €</b>
--------------------	--------	-----------------



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto XEC004	Precio	<b>405,00 €</b>
--------------------	--------	-----------------



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto XUC112	Precio	<b>32,00 €</b>
--------------------	--------	----------------



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto XHC001	Precio	<b>158,00 €</b>
--------------------	--------	-----------------

## Accesorios 600x400



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.440,00 €

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	268,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	216,00 €



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC002	625,00 €



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.


#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC001	485,00 €

## Accesorios 600x400

### Baking Essentials



#### BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

Altura	Producto	Precio
27 mm	GRP410	<b>32,00 €</b>



#### BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG405	*precio unitario <b>32,00 €</b>



#### BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.


Altura	Producto	Precio
15 mm	TG460	*precio unitario <b>43,00 €</b>



#### BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.


Altura	Producto	Precio
9 mm	TG416	<b>47,00 €</b>



#### CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

Altura	Producto	Precio
8 mm	GRP405	<b>25,00 €</b>



#### FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.


Altura	Producto	Precio
12 mm	TG465	<b>225,00 €</b>



#### FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG440	<b>149,00 €</b>



#### FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

Altura	Producto	Precio
34 mm	TG445	<b>52,00 €</b>




#### FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

Altura	Producto	Precio
34 mm	TG435	<b>64,00 €</b>

## Accesorios 600x400



### FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG410	*precio unitario <b>37,00 €</b>



### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG430	*precio unitario <b>48,00 €</b>



### FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
9 mm	TG415	<b>48,00 €</b>



### STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG450	<b>80,00 €</b>

## Cooking Essentials



### POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 10 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Altura	Producto	Precio
164 mm	GRP430	<b>172,00 €</b>



### POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.


Altura	Producto	Precio
27 mm	GRP425	<b>127,00 €</b>



### POLLO.WASH

Rejilla que permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK dentro del horno con su ciclo de lavado propio. El lavado automático del horno debe realizarse por separado con la cámara de cocción vacía.

Altura	Producto	Precio
53 mm	GRP440	<b>152,00 €</b>



### STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP420	<b>134,00 €</b>

## Accesorios

### Carro portabandejas



#### Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 600x400	Dimensiones - a x p x a	726 x 495 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	15 kg

Producto	Precio
<b>XTB0005</b>	<b>990,00 €</b>



#### Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	18 400x600	Dimensiones - a x p x a	526 x 695 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	15 kg

Producto	Precio
<b>XTB0003</b>	<b>990,00 €</b>

### Detergentes



#### DET&Rinse™ PLUS

Detergente abrillantador concentrado que garantiza máximos niveles de limpieza y mayor duración del horno. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	<b>DB1014</b>	<b>117,00 €</b>
9 cajas (precio por caja)	<b>DB1014</b>	<b>113,00 €</b>
48 cajas (precio por caja)	<b>DB1014</b>	<b>109,00 €</b>



#### DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	<b>DB1018</b>	<b>119,00 €</b>
9 cajas (precio por caja)	<b>DB1018</b>	<b>115,00 €</b>
48 cajas (precio por caja)	<b>DB1018</b>	<b>111,00 €</b>

## Accesorios



### DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	DB1050	<b>121,00 €</b>
9 cajas (precio por caja)	DB1050	<b>117,00 €</b>
48 cajas (precio por caja)	DB1050	<b>113,00 €</b>



### DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene nº 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

	Producto	Precio
1 caja	DB1016	<b>94,00 €</b>
9 cajas (precio por caja)	DB1016	<b>90,00 €</b>
48 cajas (precio por caja)	DB1016	<b>86,00 €</b>



### SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	<b>111,00 €</b>
6 cajas (precio por caja)	DB1044	<b>107,00 €</b>
30 cajas (precio por caja)	DB1044	<b>103,00 €</b>