



CHEFLUX™

MANUAL



LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 03-2023





CHEFLUX™ MANUAL **BIG**

Horno de convección

Aire seco-vapor horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero 304 inoxidable. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Permite realizar procesos de cocción tradicionales como la cocción al vapor, asado a la parrilla, asado o fritura y la cocción de productos de panadería frescos y congelados.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus:

crea humedad instantánea



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

—— Temperatura: 80 °C – 260 °C

—— Convección y humedad a partir de 80 °C

Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

—— Doble cristal


—— Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento

—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Horno de convección GN 2/1



20 GN 2/1

 Eléctrico

Modelo de horno	XV4093
Distancia entre bandejas	66 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~
Potencia eléctrica	46,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	913 x 1237 x 1863 mm
Peso	285 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	14.800,00 €

Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

Accesorios GN 2/1



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 304.

Capacidad	20 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	743 x 783 x 1717 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	72 kg

Producto	Precio
XCV4001	2.030,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XCV4001	100,00 €



QUICK.Plato


Carro en acero AISI 316L para la regeneración de platos.

Capacidad	102 placas	Dimensiones - a x p x a	743 x 564 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	76.1 mm	Peso	25 kg

Compatible con

A - Ø plato máx. 310 mm
B - Ø plato máx. 170 mm
C - Altura plato máx. 30 mm

Producto	Precio
XCP4001	2.600,00 €



HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con
XCV4001
XCP4001

Producto	Precio
XUC031	1.170,00 €

Accesorios GN 2/1



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto	Precio
XC208-SR	158,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

Producto	Precio
KEL1055	40,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO


Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	268,00 €

Horno de convección GN 1/1



20 GN 1/1

 Eléctrico

Modelo de horno	XV1093
Distancia entre bandejas	66 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~
Potencia eléctrica	29,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	913 x 997 x 1863 mm
Peso	240 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	10.600,00 €

Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

Accesorios GN 1/1



QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 304.

Capacidad	20 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	743 x 564 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	66 mm	Peso	25 kg

Producto	Precio
XCV1001	1.780,00 €

Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XCV1001	100,00 €




QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L para la regeneración de platos.

Capacidad	51 placas	Dimensiones - a x p x a	743 x 564 x 1711 mm
Distancia entre bandejas	76.1 mm	Peso	40 kg

Compatible con	Producto	Precio
A - Ø plato máx. 310 mm	XCP1001	2.080,00 €
B - Ø plato máx. 170 mm		
C - Altura plato máx. 30 mm		



HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con	Producto	Precio
XCV1001	XUC030	790,00 €
XCP1001		

Accesorios GN 1/1



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto	Precio
XC208-SR	158,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

Producto	Precio
KEL1055	40,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	268,00 €



CHEFLUX™ MANUAL **COUNTERTOP**

Horno de convección

Aire seco-vapor horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero 304 inoxidable. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Permite realizar procesos de cocción tradicionales como la cocción al vapor, asado a la parrilla, asado o fritura y la cocción de productos de panadería frescos y congelados.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus:

crea humedad instantánea



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Cocción Manual

—— Temperatura: 80 °C – 260 °C

—— Convección y humedad a partir de 80 °C

Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

—— Doble cristal

—— Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento

—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Horno de convección GN 1/1



12 GN 1/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XV893	XV813G
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	15,8 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	20 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 1252 mm	860 x 882 x 1464 mm
Peso	124 kg	130 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	5.200,00 €	6.550,00 €



7 GN 1/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XV593	XV513G
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	10,5 kW	0,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	175 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Peso	86 kg	100 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	3.600,00 €	4.750,00 €



5 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XV393
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	7,1 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	750 x 773 x 772 mm
Peso	67 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	2.700,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Accesorios GN 1/1



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

Producto	Precio
XUC001	202,00 €



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	750 x 656 x 676 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	18 kg

Compatible con	Producto	Precio
XV393	XR218	1.570,00 €



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	860 x 772 x 676 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	25 kg

Compatible con	Producto	Precio
XV8* XV5*	XR260	1.830,00 €



Stand alto

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - a x p x a	842 x 665 x 692 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XV8* XV5*	XR168	510,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 692 mm	Peso	10 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XV393	XR118	450,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN1/1	Peso	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con	Producto	Precio
XR168	XR727	144,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	Peso	2 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con	Producto	Precio
XR118	XR717	130,00 €

Accesorios GN 1/1



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 100 mm

Compatible con
Stand
Armario neutro

Producto
XUC010

Precio
268,00 €



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto
XC208-SR

Precio
158,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto
XHC003

Precio
328,00 €

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

Producto
KEL1055

Precio
40,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto
XHC004

Precio
218,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto
XHC002

Precio
1.440,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto
XHC006

Precio
268,00 €

Accesorios GN 1/1

Bandejas starter pack




START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG936, TG885, TG970, TG895.

Producto	Precio
XUC018	604,00 €


Cooking Essentials



BACON.20

Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.


Altura	Producto	Precio
21 mm	TG840	140,00 €



BACON.40

Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Altura	Producto	Precio
41 mm	TG945	144,00 €



BACON.GRID

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto	Precio
13.5 mm	TG944	68,00 €



BLACK.20

Bandeja en acero inoxidable antiadherente.


Altura	Producto	Precio
20 mm	TG895	90,00 €



BLACK.40

Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Altura	Producto	Precio
40 mm	TG900	91,00 €



BLACK.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Altura	Producto	Precio
10 mm	GRP816	134,00 €




CHROMO.GRID

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Altura	Producto	Precio
40 mm	GRP970	47,00 €


Accesorios GN 1/1



CLEAN.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Altura	Producto	Precio
51.5 mm	GRP820	182,00 €



DUO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG990	192,00 €



EGGS 6x2

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Altura	Producto	Precio
16 mm	TG935	110,00 €



EGGS 8x1

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Altura	Producto	Precio
16 mm	TG936	132,00 €



FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.


Compatible con	Altura	Producto	Precio
Hornos BIG & COUNTERTOP	12 mm	TG870	192,00 €



FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Las bandejas se introducen por la parte lateral.


Compatible con	Altura	Producto	Precio
Hornos COMPACT GN 1/1	12 mm	TG995	192,00 €



FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.


Altura	Producto	Precio
12 mm	TG875	140,00 €



FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG810	47,00 €



FORO.STEEL40

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto	Precio
40 mm	TG820	50,00 €


Accesorios GN 1/1



FORO.STEEL65

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto	Precio
65 mm	TG830	52,00 €



GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG885	138,00 €



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG905	57,00 €



POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Altura	Producto	Precio
167 mm	GRP825	158,00 €



POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.


Altura	Producto	Precio
27 mm	GRP840	103,00 €



POLLO.WASH

Rejilla que permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK dentro del horno con su ciclo de lavado propio. El lavado automático del horno debe realizarse por separado con la cámara de cocción vacía.


Altura	Producto	Precio
27 mm	GRP860	134,00 €



POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Altura	Producto	Precio
40 mm	GRP817	91,00 €



STEAM

Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Altura	Producto	Precio
40 mm	GRP815	88,00 €



STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG805	45,00 €

Accesorios GN 1/1



STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
40 mm	TG815	52,00 €



STEEL.65

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
65 mm	TG825	57,00 €



STEEL.GRID

Parrilla plana en acero inoxidable

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP806	35,00 €



SUPER.GRILL

Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Compatible con	Altura	Producto	Precio
Hornos BIG & COUNTERTOP	40 mm	TG970	200,00 €



GRILL.HOLDER

Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Compatible con	Altura	Producto	Precio
TG970	89 mm	XUC214	72,00 €

Baking Essentials



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG890	69,00 €



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG975	43,00 €

Accesorios

Carro portabandejas



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	450 x 608 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	15 kg

Producto	Precio
XTB0002	990,00 €

Detergentes



DET&Rinse™ PLUS

Detergente abrillantador concentrado que garantiza máximos niveles de limpieza y mayor duración del horno. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	DB1014	117,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1014	113,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1014	109,00 €



DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	DB1018	119,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1018	115,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1018	111,00 €



DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	DB1050	121,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1050	117,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1050	113,00 €



DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene nº 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

	Producto	Precio
1 caja	DB1016	94,00 €
9 cajas (precio por caja)	DB1016	90,00 €
48 cajas (precio por caja)	DB1016	86,00 €

Accesorios



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044	103,00 €