



# CHEFTOP MIND.Maps™

PLUS/ONE/ZERO

DIGITAL



## LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 03-2023





## **CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

## Unox Intelligent Performance

### ADAPTIVE.Cooking™:

regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir

### AUTO.Soft:

gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

### SENSE.Klean™:

calcula el grado de suciedad del horno y sugiere el ciclo de lavado automático adecuado.

### SMART.Preheating:

ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

## Unox Intensive Cooking

### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.

### PRESSURE.Steam:

Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado

### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

—— Temperatura: 30 °C – 300 °C

—— Hasta 9 pasos de cocción

—— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

—— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

—— Sonda al corazón MULTI.Point

—— Sonda al corazón SOUS-VIDE (accessorio opcional)

## Programas

—— 1000+ Programas

—— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros

—— MULTI.TIME: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente

—— MISE.EN.PLACE: sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

—— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

—— READY.COOK programas de tiempo infinito preestablecidos listos para usarse

## Características técnicas

—— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

—— Lavado especial automático detrás del carter

—— Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

—— Triple cristal

—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

—— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

—— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

—— 6 motores con sistema de ventiladores múltiples con inversión de sentido de marcha y resistencias rectilíneas con alta intensidad de potencia

—— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

—— Conexión Wi-Fi integrada

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

## Horno combinado GN 2/1



### 20 GN 2/1

	⚡ Eléctrico	⚡ Eléctrico	🔥 Gas
Modelo de horno	XEVL-2021-YPRS	XEVL-2021-DPRS	XEVL-2021-GPRS
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	65 kW	65 kW	2,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	90 kW
Dimensiones - a x p x a	892 x 1164 x 1875 mm	892 x 1164 x 1875 mm	892 x 1164 x 1875 mm
Peso	339 kg	339 kg	363 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>26.600,00 €</b>	<b>27.450,00 €</b>	<b>29.950,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVL-2021-YPLS	300,00 €
XEVL-2021-DPLS	300,00 €
XEVL-2021-GPLS	300,00 €

#### Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 100,00 €**

## Accesorios GN 2/1



### Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	4 kg		

**Compatible con**  
Hornos de gas

**Producto**  
XUC072

**Precio**  
**276,00 €**



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm
-----------------	-------

**Producto**  
XUC048

**Precio**  
**140,00 €**



### QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	776 x 785 x 1745 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	58 kg

**Producto**  
XEVTL-2021

**Precio**  
**1.920,00 €**

#### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

**Producto**  
XEVTL-2021

**Precio adicional**  
**100,00 €**



### QUICK.Plate


Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	102 placas	Dimensiones - a x p x a	753 x 784 x 1706 mm
Distancia entre bandejas	76.1 mm	Peso	73 kg

**Compatible con**  
A - Ø plato máx. 310 mm  
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

**Producto**  
XEVTL-102P

**Precio**  
**2.450,00 €**



## Accesorios GN 2/1



### HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

**Compatible con**  
XEVTL-2021  
XEVTL-102P

**Producto**  
XUC031

**Precio**  
**1.170,00 €**



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 20 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

**Producto**  
XUC164

**Precio**  
**670,00 €**



### Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

**Producto**  
XUC161

**Precio**  
**52,00 €**



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

**Producto**  
XEC004

**Precio**  
**405,00 €**



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

**Producto**  
XHC029

**Precio**  
**224,00 €**



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

**Producto**  
XHC003

**Precio**  
**328,00 €**

### Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones YJG 8 mm.

**Producto**  
KEL1115

**Precio**  
**60,00 €**

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

**Producto**  
XHC004

**Precio**  
**218,00 €**

## Accesorios GN 2/1



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>276,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>216,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	<b>485,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

#### Compatible con

Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE\*C-\*\*\*\*\_\*P\*

Producto	Precio
XEC006	<b>272,00 €</b>

# Horno combinado GN 1/1



## 20 GN 1/1

	⚡ Eléctrico	⚡ Eléctrico	🔥 Gas
Modelo de horno	XEVL-2011-YPRS	XEVL-2011-DPRS	XEVL-2011-GPRS
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	38,5 kW	38,5 kW	2,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-	48 kW
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm	892 x 925 x 1875 mm
Peso	292 kg	292 kg	309 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>19.800,00 €</b>	<b>20.500,00 €</b>	<b>22.400,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVL-2011-YPLS	300,00 €
XEVL-2011-DPLS	300,00 €
XEVL-2011-GPLS	300,00 €

### Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 100,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Dimensiones - a x p x a	892 x 1132 x 240 mm	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h
Frecuencia	50/60 Hz		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEAHL-HCFL	<b>1.750,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

#### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>



### Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	4 kg		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos de gas	XUC072	<b>276,00 €</b>



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm		
-----------------	-------	--	--

Producto	Precio
XUC046	<b>94,00 €</b>



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Producto	Precio
XUC163	<b>535,00 €</b>



### Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto	Precio
XUC161	<b>52,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	<b>405,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	776 x 615 x 1741 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	31 kg

Producto	Precio
XEVTL-2011	<b>1.630,00 €</b>

### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XEVTL-2011	<b>100,00 €</b>




### QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 placas	Dimensiones - a x p x a	776 x 615 x 1711 mm
Distancia entre bandejas	77 mm	Peso	45 kg

Compatible con	Producto	Precio
A - Ø plato máx. 310 mm B - Ø plato máx. 170 mm C - Altura plato máx. 30 mm	XEVTL-051P	<b>1.960,00 €</b>



### HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con	Producto	Precio
XEVTL-2011 XEVTL-051P	XUC030	<b>790,00 €</b>



## Accesorios GN 1/1



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	158,00 €



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y JG 8 mm.

Producto	Precio
KEL1115	60,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	216,00 €



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	485,00 €



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-****-P*	XEC006	272,00 €



## **CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS** **BIG COMPACT**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional inteligente y compacto con carro, capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción, CHEFUNOX garantiza resultados perfectos y repetibles incluso en ausencia de personal cualificado. Su diseño compacto permite la instalación incluso en espacios reducidos, aumentando la capacidad de producción por metro cuadrado.

## Unox Intelligent Performance

### ADAPTIVE.Cooking™:

regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir

### AUTO.Soft:

gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

### SENSE.Klean™:

calcula el grado de suciedad del horno y sugiere el ciclo de lavado automático adecuado.

### SMART.Preheating:

ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

## Unox Intensive Cooking

### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.

### PRESSURE.Steam:

Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado

### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 300 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

— Sonda al corazón MULTI.Point

— Sonda al corazón SOUS-VIDE (accessorio opcional)

## Programas

— 1000+ Programas

— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros

— MULTI.TIME: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente

— MISE.EN.PLACE: sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

— READY.COOK programas de tiempo infinito preestablecidos listos para usarse

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Lavado especial automático detrás del carter

— Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

— Triple cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— 6 motores con sistema de ventiladores múltiples con inversión de sentido de marcha y resistencias rectilíneas con alta intensidad de potencia

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— Conexión Wi-Fi integrada

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS BIG COMPACT

# Horno combinado GN 1/1



## 20 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XECL-2013-YPRS**

Distancia entre bandejas 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~

Potencia eléctrica 38,5 kW

Potencia gas nominal  
máx. -

Dimensiones - a x p x a 650 x 1002 x 1875 mm

Peso 296 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **20.000,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XECL-2013-YPLS

Precio adicional


300,00 €

### Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud** - Precio adicional **100,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	650 x 1208 x 240 mm	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h
Frecuencia	50/60 Hz		

Producto	Precio
XECHL-HCFC	<b>1.750,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>

### QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1745 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	41 kg

Producto	Precio
XECTL-2013	<b>1.630,00 €</b>



### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XECTL-2013	<b>100,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	34 placas	Peso	37 kg
Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1711 mm		

#### Compatible con


A - Ø plato máx. 310 mm  
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

#### Producto

XECTL-034P

#### Precio

**1.960,00 €**



### QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 placas	Peso	44 kg
Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1711 mm		

#### Compatible con



A - Ø plato máx. 260 mm  
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 25 mm

#### Producto

XECTL-051P

#### Precio

**1.960,00 €**



### HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

#### Compatible con

XECTL-2013  
XECTL-034P  
XECTL-051P

#### Producto

XUC033

#### Precio

**790,00 €**



## Accesorios GN 1/1



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Producto	Precio
XUC163	535,00 €



### Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto	Precio
XUC161	52,00 €



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	405,00 €



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	158,00 €



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

En combinación con los hornos MIND.Maps™ PLUS BIG, se requiere la compra de 2 PURE XHC003.

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación de XHC003 combinado con hornos MIND.Maps™ PLUS BIG es necesario el kit de conexiones Y JG 8 mm.

Producto	Precio
KEL1115	60,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €

## Accesorios GN 1/1



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto

XEC019

Precio

**216,00 €**



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto

XEC001

Precio

**485,00 €**



## **CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS** **COUNTERTOP**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

## Unox Intelligent Performance

### ADAPTIVE.Cooking™:

regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir

### AUTO.Soft:

gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

### SENSE.Klean:

calcula el grado de suciedad del horno y sugiere el ciclo de lavado automático adecuado.

### SMART.Preheating:

ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

## Unox Intensive Cooking

### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.

### PRESSURE.Steam:

Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado

### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

— Sonda al corazón MULTI.Point (excluido modelo XEVC-0311-\*)

— Sonda al corazón SOUS-VIDE (accessorio opcional)

## Programas

— 1000+ Programas

— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros

— MULTI.TIME: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente

— MISE.EN.PLACE: sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

— READY.COOK programas de tiempo infinito preestablecidos listos para usarse

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Lavado especial automático detrás del carter

— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

— Triple cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— Conexión Wi-Fi integrada

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

## Horno combinado GN 2/1



### 10 GN 2/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEVC-1021-EPRM	XEVC-1021-GPRM
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	31 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	43 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 1162 mm	860 x 1145 x 1162 mm
Peso	170 kg	183 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>15.700,00 €</b>	<b>17.200,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-1021-EPLM	300,00 €
XEVC-1021-GPLM	300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto	Precio adicional
XEVC-1021-*-HT	1.080,00 €



### 6 GN 2/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEVC-0621-EPRM	XEVC-0621-GPRM
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	20,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	27 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 842 mm	860 x 1145 x 842 mm
Peso	120 kg	155 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>11.500,00 €</b>	<b>12.850,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0621-EPLM	300,00 €
XEVC-0621-GPLM	300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto	Precio adicional
XEVC-0621-*-HT	1.080,00 €

Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios GN 2/1



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	202,00 €

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	202,00 €



### Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E-DR	425,00 €

### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.


Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E	425,00 €



### Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para apilar XEVC-0621-GP*M (inferior) + XEVC-0621-*	XEAQC-00E2-G	425,00 €



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1323 x 258 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	36 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-HC21	2.140,00 €

## Accesorios GN 2/1



### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	868 x 1323 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	43 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-CF21	<b>2.600,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>



### Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	3.5 kg		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos de gas	XUC070	<b>144,00 €</b>



### Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	860 x 1038 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	42 kg

Producto	Precio
XWVEC-0821	<b>1.390,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	842 x 891 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	38 kg

Producto	Precio
XWVRC-0721-H	<b>950,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	842 x 891 x 305 mm	Peso	6 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWVRC-0021-L	<b>485,00 €</b>

## Accesorios GN 2/1



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	842 x 891 x 113 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto	Precio
XWVRC-0021-F	<b>415,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 2/1	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWVRC-0721-H XWVRC-0021-H	XWVLC-0721-H	<b>202,00 €</b>



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
XWVEC-* XWVRC-*	XUC012	<b>268,00 €</b>



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm
-----------------	-------

Producto	Precio
XUC048	<b>140,00 €</b>



### SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con	Producto	Precio
XWVEC-* XWVRC-07*-H	XUC020	<b>605,00 €</b>



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 674 x 547 mm
Distancia entre bandejas	78 mm	Peso	8 kg

Compatible con	<a href="#">Es necesaria la compra de</a>	Producto	Precio
XEVC-0621-*	XWVYC-0021	XWVBC-0621	<b>920,00 €</b>



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 674 x 867 mm
Distancia entre bandejas	78 mm	Peso	10 kg

Compatible con	<a href="#">Es necesaria la compra de</a>	Producto	Precio
XEVC-1021-*	XWVYC-0021	XWVBC-1021	<b>1.080,00 €</b>

## Accesorios GN 2/1



### Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	626 x 1037 x 965 mm	Peso	20 kg
-------------------------	---------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWVBC-*	XWVYC-0021	<b>1.270,00 €</b>

### Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	Precio
XWVYC-CK21	<b>136,00 €</b>

### Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto	Precio
XWVYC-CR21	<b>310,00 €</b>



### HYPER.Smoker

Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos producidos después de 15/06/2016	XUC090	<b>212,00 €</b>
Hornos de gas producidos después de 05/08/2016		



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	<b>405,00 €</b>



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	Precio
XUC112	<b>32,00 €</b>



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	<b>158,00 €</b>

## Accesorios GN 2/1



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>328,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>218,00 €</b>



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	<b>1.440,00 €</b>

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	<b>268,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>276,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>216,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	<b>485,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Producto	Precio
XEC006	<b>272,00 €</b>

Compatible con Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE\*C-\*\*\*\*.\*p\*

# Horno combinado GN 1/1



## 10 GN 1/1

 Eléctrico

 Gas

Modelo de horno	<b>XEVC-1011-EPRM</b>	<b>XEVC-1011-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   <b>*220-240V 3~</b>	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	18,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	22 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm	750 x 783 x 1010 mm
Peso	98 kg	117 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>10.600,00 €</b>	<b>11.650,00 €</b>

Bisagras a la derecha

Producto  
**XEVC-1011-\*PLM** Precio adicional  
**300,00 €**

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto  
**XEVC-1011-\*HT** Precio adicional  
**1.080,00 €**

Kit conexión eléctrica

Compatible con **\*Hornos eléctricos** Voltaje 220-240V 3~ Producto **XUC128** Precio **28,00 €**



## 7 GN 1/1

 Eléctrico

 Gas

Modelo de horno	<b>XEVC-0711-EPRM</b>	<b>XEVC-0711-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   <b>*220-240V 1~</b>	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	11,7 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	19 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 843 mm
Peso	86 kg	104 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>7.950,00 €</b>	<b>8.600,00 €</b>

Bisagras a la derecha

Producto  
**XEVC-0711-\*PLM** Precio adicional  
**300,00 €**

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto  
**XEVC-0711-\*HT** Precio adicional  
**1.080,00 €**

Kit conexión eléctrica

Compatible con **\*Hornos eléctricos** Voltaje 220-240V 1~ Producto **XUC129** Precio **28,00 €**

### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

# Horno combinado GN 1/1



## 5 GN 1/1

 Eléctrico

 Gas

Modelo de horno	<b>XEVC-0511-EPRM</b>	<b>XEVC-0511-GPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   <b>*220-240V 1~</b>	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	9,3 kW	0,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-	15 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	70 kg	83 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>5.600,00 €</b>	<b>6.650,00 €</b>

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
<b>XEVC-0511-*PLM</b>	<b>300,00 €</b>

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto	Precio adicional
<b>XEVC-0511-*HT</b>	<b>1.080,00 €</b>

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
<b>*Hornos eléctricos</b>	220-240V 1~	<b>XUC129</b>	<b>28,00 €</b>



## 3 GN 1/1

 Eléctrico

Modelo de horno	<b>XEVC-0311-EPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 538 mm
Peso	56 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>4.600,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
<b>XEVC-0311-EPLM</b>	<b>300,00 €</b>

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto	Precio adicional
<b>XEVC-0311-*HT</b>	<b>1.080,00 €</b>

### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	<b>202,00 €</b>

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	<b>202,00 €</b>



### Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E-DR	<b>425,00 €</b>

### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E	<b>425,00 €</b>



### Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para columnas con horno de gas inferior + XEVC-0511-* (superior).	XEVQC-0011-G	<b>425,00 €</b>



### Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para columnas con horno de gas inferior + XEVC-0711-* (superior).	XEVQC-0711-G	<b>425,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### SLOWTOP

Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN 1/1	Potencia eléctrica	3.15 kW
Distancia entre bandejas	67 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 961 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	73 kg	Temperatura máx.	180 °C

<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
<b>XEVSC-0711-CRM</b>	<b>3.550,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
<b>XEVSC-0711-CLM</b>	<b>3.850,00 €</b>




### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	30 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

<b>Compatible con</b>	<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
Hornos eléctricos	<b>XEVHC-CF11</b>	<b>2.230,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 258 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	23 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

<b>Compatible con</b>	<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
Hornos eléctricos	<b>XEVHC-HC11</b>	<b>1.750,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

<b>Compatible con</b>	<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
Campana Ventless	<b>XUC140</b>	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
<b>XUC141</b>	<b>206,00 €</b>



### Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	3.5 kg		

<b>Compatible con</b>	<b>Producto</b>	<b>Precio</b>
Hornos de gas	<b>XUC070</b>	<b>144,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	750 x 676 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	32 kg

Producto	Precio
XWVEC-0811	<b>1.040,00 €</b>



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 641 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	23 kg

Producto	Precio
XWVRC-0711-UH	<b>760,00 €</b>



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	22 kg

Producto	Precio
XWVRC-0711-H	<b>680,00 €</b>



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 462 mm	Peso	10 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Producto	Precio
XWVRC-0011-M	<b>425,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	732 x 542 x 305 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWVRC-0011-L	<b>386,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 113 mm	Peso	3 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la colocación del horno en el suelo.

Producto	Precio
XWVRC-0011-F	<b>330,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con  
XWVRC-0711-\* XWVRC-  
0011-UH XWVRC-  
0011-H

Producto	Precio
XWVLC-0711-H	<b>136,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con  
XWVEC-\*  
XWVRC-\*

Producto  
XUC012

Precio  
**268,00 €**



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a 20 mm

Producto  
XUC046

Precio  
**94,00 €**



### SMART.Drain stand bajo

Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 305 mm

Peso 9 kg

Es necesaria la compra de  
XWVYC-0011-L-PO  
XUC020

Producto  
XWVRC-0011-L-PO

Precio  
**415,00 €**



### Carro SMART.Drain

Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 629 x 708 x 106 mm

Peso 12 kg

Es necesaria la compra de  
XWVRC-0011-L-PO  
XUC020

Producto  
XWVYC-0011-L-PO

Precio  
**670,00 €**



### SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con  
XWVRC-0011-L-PO  
XWVYC-0011-L-PO  
XWVEC-\*  
XWVRC-07\*-H

Producto  
XUC020

Precio  
**605,00 €**



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 6 GN 1/1

Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm

Distancia entre bandejas 76.1 mm

Peso 5 kg

Compatible con  
XEVC-0711-\*

Es necesaria la compra de  
XWVYC-0011

Producto  
XWVBC-0611

Precio  
**880,00 €**



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 9 GN 1/1

Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm

Distancia entre bandejas 67 mm

Peso 7 kg

Compatible con  
XEVC-1011-\*

Es necesaria la compra de  
XWVYC-0011

Producto  
XWVBC-0911

Precio  
**910,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	626 x 737 x 965 mm	Peso	16 kg
Compatible con	XWVBC-*	Producto	XWVYC-0011
		Precio	<b>1.040,00 €</b>

### Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	XWVYC-CK11	Precio	<b>136,00 €</b>
----------	------------	--------	-----------------

### Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto	XWVYC-CR11	Precio	<b>244,00 €</b>
----------	------------	--------	-----------------



### HYPER.Smoker

Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Compatible con	Hornos eléctricos producidos después de 15/06/2016 Hornos de gas producidos después de 05/08/2016	Producto	XUC090	Precio	<b>212,00 €</b>
----------------	--	----------	--------	--------	-----------------



### Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 624 x 99 mm	Peso	1 kg		
		Producto	XUC040	Precio	<b>128,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	XEC004	Precio	<b>405,00 €</b>
----------	--------	--------	-----------------



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	XUC112	Precio	<b>32,00 €</b>
----------	--------	--------	----------------



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	XHC001	Precio	<b>158,00 €</b>
----------	--------	--------	-----------------

## Accesorios GN 1/1



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>328,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>218,00 €</b>



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	<b>1.440,00 €</b>

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	<b>268,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>276,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>216,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	<b>485,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Producto	Precio
XEC006	<b>272,00 €</b>

Compatible con Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE\*C-\*\*\*\*.\*p\*



## **CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

## Unox Intelligent Performance

### ADAPTIVE.Cooking™:

regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir

### AUTO.Soft:

gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

### SENSE.Klean:

calcula el grado de suciedad del horno y sugiere el ciclo de lavado automático adecuado.

### SMART.Preheating:

ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

## Unox Intensive Cooking

### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.

### PRESSURE.Steam:

Aumenta la saturación de vapor y la temperatura

### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado

### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

— Sonda al corazón MULTI.Point (excluido modelo XECC-0523-\*)

— Sonda al corazón SOUS-VIDE (accessorio opcional)

## Programas

— 1000+ Programas

— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros

— MULTI.TIME: gestiona hasta 10 procesos de cocción contemporáneamente

— MISE.EN.PLACE: sincroniza la introducción de las bandejas para tener todos los platos preparados al mismo tiempo

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

— READY.COOK programas de tiempo infinito preestablecidos listos para usarse

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Lavado especial automático detrás del carter

— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

— Triple cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— Conexión Wi-Fi integrada

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

# Horno combinado GN 1/1



## 10 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XECC-1013-EPRM**

Distancia entre bandejas 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~ | \*220-240V 3~

Potencia eléctrica 18,5 kW

Potencia gas nominal máx. -

Dimensiones - a x p x a 535 x 872 x 984 mm

Peso 94 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **11.400,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XECC-1013-EPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 3~	XUC128	28,00 €



## 5 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XECC-0513-EPRM**

Distancia entre bandejas 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | \*220-240V 1N~

Potencia eléctrica 9,3 kW

Potencia gas nominal máx. -

Dimensiones - a x p x a 535 x 872 x 649 mm

Peso 68 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **5.950,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XECC-0513-EPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	28,00 €

### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	<b>202,00 €</b>

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	<b>202,00 €</b>



### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XECQC-0013-E	<b>425,00 €</b>



### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	535 x 1018 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	27 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEHC-CF13	<b>2.120,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	535 x 1018 x 343 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	20 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEHC-HC13	<b>1.660,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN1/1	Dimensiones - a x p x a	536 x 784 x 914 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	23 kg

Compatible con X*CC-0511-EP*M	Producto XWCRC-0613-UH	Precio <b>810,00 €</b>
----------------------------------	---------------------------	---------------------------



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	518 x 779 x 744 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	24 kg

Producto XWCRC-0613-H	Precio <b>680,00 €</b>
--------------------------	---------------------------



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	530 x 696 x 370 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto XWCRC-0013-L	Precio <b>386,00 €</b>
--------------------------	---------------------------



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	530 x 696 x 178 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

<b>Obligatorio</b> para la correcta colocación del horno.	Producto XWCRC-0013-F	Precio <b>330,00 €</b>
---	--------------------------	---------------------------



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad	6 GN 1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con XWCRC-0613-H XWCRC-0013-H	Producto XWCLC-0613-H	Precio <b>136,00 €</b>
--	--------------------------	---------------------------



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto XEC004	Precio <b>405,00 €</b>
--------------------	---------------------------



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto XUC112	Precio <b>32,00 €</b>
--------------------	--------------------------

## Accesorios GN 1/1



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	<b>158,00 €</b>



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>328,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>218,00 €</b>



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	<b>1.440,00 €</b>

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	<b>268,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>276,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>216,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	<b>485,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Producto	Precio
XEC006	<b>272,00 €</b>

Compatible con Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE\*C-\*\*\*\*-\*P\*

## Horno combinado GN 2/3



### 5 GN 2/3

 Eléctrico

Modelo de horno	XECC-0523-EPRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5,15 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	535 x 672 x 649 mm
Peso	58 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>5.350,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto  
XECC-0523-EPLM

Precio adicional  
300,00 €

Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios GN 2/3



### Kit primera instalación horno + detergente


Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	<b>202,00 €</b>

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	<b>202,00 €</b>



### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XECQC-0013-E	<b>425,00 €</b>



### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	535 x 823 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	27 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XECHC-CF23	<b>2.120,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	535 x 818 x 343 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	20 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XECHC-HC23	<b>1.660,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>

## Accesorios GN 2/3



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN 2/3	Dimensiones - a x p x a	518 x 585 x 744 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	25 kg

Producto	Precio
XWCRC-0623-H	<b>680,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	530 x 496 x 370 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWCRC-0023-L	<b>376,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad	6 GN 2/3	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWCRC-0623-H XWCRC-0023-H	XWCLC-0623-H	<b>136,00 €</b>



### Kit instalación horno en pared

Soporte para la instalación del horno en pared. Antes de proceder a la instalación, es necesario verificar con un profesional cualificado (arquitecto/ingeniero civil) las características estructurales de la pared para asegurar su compatibilidad con las fuerzas y momentos generados por el conjunto instalado.

Producto	Precio
XUC176	<b>276,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	<b>405,00 €</b>



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	Precio
XUC112	<b>32,00 €</b>



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	<b>158,00 €</b>

## Accesorios GN 2/3



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.440,00 €

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	268,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	216,00 €



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	485,00 €



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-****.*p*	XEC006	272,00 €



## **CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

## Unox Intensive Cooking



### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.



### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado



### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

## Programas

— 1000+ Programas

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

— Triple cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

# Horno combinado GN 1/1



## 20 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XEVL-2011-E1RS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	892 x 925 x 1875 mm
Peso	262 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>14.200,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha	Producto	Precio adicional
	XEVL-2011-E1LS	300,00 €

### Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud** - Precio adicional **100,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada. Incluye 2 metros de tubo para su correcta instalación.

Dimensiones - a x p x a	892 x 1132 x 240 mm	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h
Frecuencia	50/60 Hz		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEAHL-HCFL	<b>1.750,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

#### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm
-----------------	-------

Producto	Precio
XUC046	<b>94,00 €</b>

### QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	776 x 615 x 1741 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	31 kg

Producto	Precio
XEVTL-2011	<b>1.630,00 €</b>



#### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XEVTL-2011	<b>100,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 placas	Dimensiones - a x p x a	776 x 615 x 1711 mm
Distancia entre bandejas	77 mm	Peso	45 kg

#### Compatible con


A - Ø plato máx. 310 mm  
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

#### Producto

XEVTL-051P

#### Precio

**1.960,00 €**



### HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

#### Compatible con

XEVTL-2011  
XEVTL-051P

#### Producto

XUC030

#### Precio

**790,00 €**



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

#### Producto

XUC163

#### Precio

**535,00 €**



### Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

#### Producto

XUC161

#### Precio

**52,00 €**



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

#### Producto

XEC004

#### Precio

**405,00 €**



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

#### Producto

XHC001

#### Precio

**158,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>328,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>218,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>276,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>216,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC016	<b>625,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC001	<b>485,00 €</b>



## **CHEFTOP MIND.Maps™ ONE** **BIG COMPACT**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional inteligente y compacto con carro, capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado. Su diseño compacto permite la instalación incluso en espacios reducidos, aumentando la capacidad de producción por metro cuadrado.

## Unox Intensive Cooking



### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.



### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado



### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

## Programas

— 1000+ Programas

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Cámara de cocción moldeada de acero inoxidable AISI 316 L

— Triple cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

CHEFTOP MIND.Maps™ ONE BIG COMPACT

# Horno combinado GN 1/1



## 20 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XECL-2013-E1RS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	650 x 1002 x 1875 mm
Peso	285 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	14.350,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto

XECL-2013-E1LS

Precio adicional

300,00 €

### Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud** - Precio adicional **100,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	650 x 1208 x 240 mm	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h
Frecuencia	50/60 Hz		

Producto	Precio
XECHL-HCFC	<b>1.750,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>

### QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1745 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	41 kg

Producto	Precio
XECTL-2013	<b>1.630,00 €</b>



### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XECTL-2013	<b>100,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	34 placas	Peso	37 kg
Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1711 mm		

#### Compatible con



A - Ø plato máx. 310 mm  
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 30 mm

#### Producto

XECTL-034P

#### Precio

**1.960,00 €**



### QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 placas	Peso	44 kg
Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1711 mm		

#### Compatible con


A - Ø plato máx. 260 mm  
B - Ø plato máx. 170 mm  
C - Altura plato máx. 25 mm

#### Producto

XECTL-051P

#### Precio

**1.960,00 €**



### HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

#### Compatible con

XECTL-2013  
XECTL-034P  
XECTL-051P

#### Producto

XUC033

#### Precio

**790,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Producto	Precio
XUC163	<b>535,00 €</b>



### Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto	Precio
XUC161	<b>52,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	<b>405,00 €</b>



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	<b>158,00 €</b>



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>328,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>218,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>276,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>216,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

**Obligatorio**

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto

XEC001

Precio

**485,00 €**



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

**Obligatorio**

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto

XEC016

Precio

**625,00 €**



## **CHEFTOP MIND.Maps™ ONE** **COUNTERTOP**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

## Unox Intensive Cooking



### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.



### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado



### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

—— Temperatura: 30 °C – 260 °C

—— Hasta 9 pasos de cocción

—— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

—— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

## Programas

—— 1000+ Programas

—— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

## Características técnicas

—— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Doble cristal

—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

—— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

—— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

—— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

—— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

—— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

# Horno combinado GN 1/1



## 10 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEVC-1011-E1RM**

Distancia entre bandejas 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~ | \*220-240V 3~

Potencia eléctrica 18,5 kW

Potencia gas nominal máx. -

Dimensiones - a x p x a 750 x 783 x 1010 mm

Peso 92 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **7.600,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-1011-E1LM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 3~	XUC128	28,00 €



## 7 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEVC-0711-E1RM**

Distancia entre bandejas 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | \*220-240V 1~

Potencia eléctrica 11,7 kW

Potencia gas nominal máx. -

Dimensiones - a x p x a 750 x 783 x 843 mm

Peso 82 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **6.000,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0711-E1LM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	28,00 €

### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Horno combinado GN 1/1



### 5 GN 1/1

⚡ Eléctrico

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	<b>XEVC-0511-E1RM</b>	<b>XEVC-0511-E1RM-LP</b>
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   *220-240V 1~	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1~
Potencia eléctrica	9,3 kW	7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	66 kg	66 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>4.600,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0511-E1LM	300,00 €
XEVC-0511-E1LM-LP	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	28,00 €



### 3 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	<b>XEVC-0311-E1RM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 538 mm
Peso	54 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>3.900,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0311-E1LM	300,00 €

Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	202,00 €

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	202,00 €



### Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E-DR	425,00 €

### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E	425,00 €



### SLOWTOP

Horno monofásico para gastronomía perfecto para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN 1/1	Potencia eléctrica	3.15 kW
Distancia entre bandejas	67 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 961 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	73 kg	Temperatura máx.	180 °C

Producto	Precio
XEVSC-0711-CRM	3.550,00 €

Opcional  
Bisagras a la derecha

Producto	Precio
XEVSC-0711-CLM	3.850,00 €



### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	30 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-CF11	2.230,00 €

## Accesorios GN 1/1



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 258 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	23 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

#### Compatible con

Hornos eléctricos

#### Producto

XEVHC-HC11

#### Precio

**1.750,00 €**



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

#### Compatible con

Campana Ventless

#### Producto

XUC140

#### Precio

**495,00 €**

#### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

#### Producto

XUC141

#### Precio

**206,00 €**



### Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	750 x 676 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	32 kg

#### Producto

XWVEC-0811

#### Precio

**1.040,00 €**



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 641 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	23 kg

#### Producto

XWVRC-0711-UH

#### Precio

**760,00 €**



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	22 kg

#### Producto

XWVRC-0711-H

#### Precio

**680,00 €**



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 462 mm	Peso	10 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

#### Producto

XWVRC-0011-M

#### Precio

**425,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	732 x 542 x 305 mm	Peso	5 kg
Producto	XWVRC-0011-L	Precio	<b>386,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 113 mm	Peso	3 kg
<b>Obligatorio</b> para la colocación del horno en el suelo.	Producto	XWVRC-0011-F	Precio <b>330,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
Compatible con XWVRC-0711-* XWVRC- 0011-UH XWVRC- 0011-H	Producto	XWVLC-0711-H	Precio <b>136,00 €</b>



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm	Producto	XUC012	Precio <b>268,00 €</b>
Compatible con XWVEC-* XWVRC-*				



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm	Producto	XUC046	Precio <b>94,00 €</b>
-----------------	-------	----------	--------	--------------------------



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 337 x 546 mm	
Distancia entre bandejas	76.1 mm	Peso	5 kg	
Compatible con XEVC-0711-*	<b>Es necesaria la compra de</b> XWVYC-0011	Producto	XWVBC-0611	Precio <b>880,00 €</b>



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	9 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 336 x 713 mm	
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	7 kg	
Compatible con XEVC-1011-*	<b>Es necesaria la compra de</b> XWVYC-0011	Producto	XWVBC-0911	Precio <b>910,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	626 x 737 x 965 mm	Peso	16 kg
Compatible con	XWVBC-*	Producto	XWVYC-0011
		Precio	<b>1.040,00 €</b>

### Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	XWVYC-CK11	Precio	<b>136,00 €</b>
----------	------------	--------	-----------------

### Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto	XWVYC-CR11	Precio	<b>244,00 €</b>
----------	------------	--------	-----------------



### Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 624 x 99 mm	Peso	1 kg
Producto	XUC040	Precio	<b>128,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	XEC004	Precio	<b>405,00 €</b>
----------	--------	--------	-----------------



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	XUC112	Precio	<b>32,00 €</b>
----------	--------	--------	----------------



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	XHC001	Precio	<b>158,00 €</b>
----------	--------	--------	-----------------

## Accesorios GN 1/1



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.440,00 €

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	268,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	216,00 €



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC002	625,00 €



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC001	485,00 €



## **CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COMPACT**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

## Unox Intensive Cooking



### DRY.Maxi™:

extrae rápidamente la humedad de la cámara de cocción.



### STEAM.Maxi™:

produce vapor saturado



### AIR.Maxi™:

gestiona la inversión de marcha automática y la función pulsada de los ventiladores



### CLIMALUX™:

control total de la humedad en la cámara de cocción

## Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

## Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— CLIMA.Control: humedad o aire seco ajustado al 10%.

— Cocción con sonda al corazón y función Delta T

## Programas

— 1000+ Programas

— MIND.Maps™: diseña directamente en la pantalla los procesos de cocción

## Características técnicas

— ROTOR.Klean™: sistema de lavado automático

— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

— Doble cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

— Sistema recoge gotas integrado en la puerta, que sigue en funcionamiento incluso con la puerta abierta.

— Sistema de ventiladores múltiples de 4 velocidades y elementos de calor de alto rendimiento

— Contenedor de detergente DET&Rinse™ integrado

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

## Horno combinado GN 2/3



### 5 GN 2/3

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XECC-0523-E1RM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5,15 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	535 x 672 x 649 mm
Peso	56 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	4.600,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto  
XECC-0523-E1LM

Precio adicional  
300,00 €

Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios GN 2/3



### Kit primera instalación horno + detergente


Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	<b>202,00 €</b>

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	<b>202,00 €</b>



### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XECQC-0013-E	<b>425,00 €</b>



### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana de condensación de vapor con filtro de carbón activo. Elimina la mayoría de los vapores y olores de los humos de la cocción. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	535 x 823 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	27 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEHC-CF23	<b>2.120,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	535 x 818 x 343 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	20 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEHC-HC23	<b>1.660,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>495,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>206,00 €</b>

## Accesorios GN 2/3



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN 2/3	Dimensiones - a x p x a	518 x 585 x 744 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	25 kg

Producto	Precio
XWCRC-0623-H	<b>680,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	530 x 496 x 370 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWCRC-0023-L	<b>376,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad	6 GN 2/3	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWCRC-0623-H XWCRC-0023-H	XWCLC-0623-H	<b>136,00 €</b>



### Kit instalación horno en pared

Soporte para la instalación del horno en pared. Antes de proceder a la instalación, es necesario verificar con un profesional cualificado (arquitecto/ingeniero civil) las características estructurales de la pared para asegurar su compatibilidad con las fuerzas y momentos generados por el conjunto instalado.

Producto	Precio
XUC176	<b>276,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	<b>405,00 €</b>



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	Precio
XUC112	<b>32,00 €</b>



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	<b>158,00 €</b>

## Accesorios GN 2/3



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	328,00 €

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

Producto	Precio
XHC004	218,00 €



### PURE-RO


Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.440,00 €

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	268,00 €



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	276,00 €



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	216,00 €



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC002	625,00 €



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

#### Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC001	485,00 €



## **CHEFTOP MIND.Maps™ ZERO** **COUNTERTOP**

### **Horno combinado**

Horno combinado robusto y fácil de usar, perfecto para realizar los procesos de cocción tradicionales (cocinar al vapor, asar y dorar). Utiliza la tecnología STEAM.Plus para cocer al vapor los alimentos y la tecnología AIR.Plus para distribuir el calor por toda la cámara de cocción, garantizando uniformidad y tiempos de cocción rápidos. Perfecto para cocinas que buscan resultados máximos con una inversión mínima.

## Unox Intensive Cooking



### DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



### STEAM.Plus:

crea humedad instantánea



### AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

## Cocción Manual

—— Temperatura: 30 °C – 260 °C

—— Hasta 3 pasos de cocción

## Programas

—— 12 programas rápidos

—— Almacena hasta 99 programas

## Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Soportes para bandejas con sistema antivuelco

—— Doble cristal

—— Sistema raccolta gocce integrato nella porta e funzionante anche a porta aperta

—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

—— Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento

# Horno combinado GN 1/1



## 10 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEVC-1011-EZRM**

Distancia entre bandejas 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~ | \*220-240V 3~

Potencia eléctrica 18,5 kW

Potencia gas nominal máx. -

Dimensiones - a x p x a 750 x 783 x 1010 mm

Peso 85 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **6.000,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-1011-EZLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 3~	XUC128	28,00 €



## 7 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno **XEVC-0711-EZRM**

Distancia entre bandejas 67 mm

Frecuencia 50 / 60 Hz

Voltaje 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | \*220-240V 1~

Potencia eléctrica 11,7 kW

Potencia gas nominal máx. -

Dimensiones - a x p x a 750 x 783 x 843 mm

Peso 72 kg

Tipo de apertura Bisagras a la izquierda

Precio **4.450,00 €**

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0711-EZLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	28,00 €

### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Horno combinado GN 1/1



	5 GN 1/1		⚡ Eléctrico	
Modelo de horno	XEVC-0511-EZRM		XEVC-0511-EZRM-LP	
Distancia entre bandejas	67 mm		67 mm	
Frecuencia	50 / 60 Hz		50 / 60 Hz	
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   *220-240V 1~		380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1N~	
Potencia eléctrica	9,3 kW		7 kW	
Potencia gas nominal máx.	-		-	
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm		750 x 783 x 675 mm	
Peso	61 kg		61 kg	
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda		Bisagras a la izquierda	
Precio	3.400,00 €		3.400,00 €	
Opcional				
Bisagras a la derecha			Producto	Precio adicional
			XEVC-0511-EZLM	300,00 €
			XEVC-0511-EZLM-LP	300,00 €
Kit conexión eléctrica				
Compatible con	Voltaje	Producto	Precio	
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	28,00 €	

### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

**Obligatorio**

para la correcta instalación de un solo horno.

**Producto**

XUC001

**Precio**

**202,00 €**



### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

**Obligatorio**

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

**Producto**

XEVQC-0011-E

**Precio**

**425,00 €**



### Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	750 x 676 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	32 kg

**Producto**

XWVEC-0811

**Precio**

**1.040,00 €**



### Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 641 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	23 kg

**Producto**

XWVRC-0711-UH

**Precio**

**760,00 €**



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	22 kg

**Producto**

XWVRC-0711-H

**Precio**

**680,00 €**



### Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 462 mm	Peso	10 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

**Producto**

XWVRC-0011-M

**Precio**

**425,00 €**



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	732 x 542 x 305 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

**Producto**

XWVRC-0011-L

**Precio**

**386,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 113 mm	Peso	3 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la colocación del horno en el suelo.

Producto	Precio
XWVRC-0011-F	<b>330,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

#### Compatible con

XWVRC-0711-\* XWVRC-0011-UH XWVRC-0011-H

Producto	Precio
XWVLC-0711-H	<b>136,00 €</b>



### Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

#### Compatible con

XWVEC-\*  
XWVRC-\*

Producto	Precio
XUC012	<b>268,00 €</b>



### Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm
-----------------	-------

Producto	Precio
XUC046	<b>94,00 €</b>



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 337 x 546 mm
Distancia entre bandejas	76.1 mm	Peso	5 kg

#### Compatible con

XEVC-0711-\*

Es necesaria la compra de XWVYC-0011

Producto	Precio
XWVBC-0611	<b>880,00 €</b>



### Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	9 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 336 x 713 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	7 kg

#### Compatible con

XEVC-1011-\*

Es necesaria la compra de XWVYC-0011

Producto	Precio
XWVBC-0911	<b>910,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	626 x 737 x 965 mm	Peso	16 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con XWVBC-*	Producto XWVYC-0011	Precio <b>1.040,00 €</b>
---------------------------	------------------------	-----------------------------

### Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto XWVYC-CK11	Precio <b>136,00 €</b>
------------------------	---------------------------

### Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto XWVYC-CR11	Precio <b>244,00 €</b>
------------------------	---------------------------



### Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 624 x 99 mm	Peso	1 kg
-------------------------	------------------	------	------

Producto XUC040	Precio <b>128,00 €</b>
--------------------	---------------------------



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto XUC112	Precio <b>32,00 €</b>
--------------------	--------------------------



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto XHC001	Precio <b>158,00 €</b>
--------------------	---------------------------

## Accesorios GN 1/1

### Bandejas starter pack




#### START.COOK

Set inicial de bandejas que incluye: 1 x GRP815, TG936, TG885, TG970, TG895.

Producto	Precio
XUC018	<b>604,00 €</b>


### Cooking Essentials



#### BACON.20

Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.


Altura	Producto	Precio
21 mm	TG840	<b>140,00 €</b>



#### BACON.40

Parrilla en acero inoxidable. Incluye una bandeja con recolección de grasa.

Altura	Producto	Precio
41 mm	TG945	<b>144,00 €</b>



#### BACON.GRID

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto	Precio
13.5 mm	TG944	<b>68,00 €</b>



#### BLACK.20

Bandeja en acero inoxidable antiadherente.


Altura	Producto	Precio
20 mm	TG895	<b>90,00 €</b>



#### BLACK.40

Bandeja en acero inoxidable antiadherente.

Altura	Producto	Precio
40 mm	TG900	<b>91,00 €</b>



#### BLACK.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos.

Altura	Producto	Precio
10 mm	GRP816	<b>134,00 €</b>



#### CHROMO.GRID

Parrilla cromada con asas para sistema de carga rápida QUICK.LOAD.

Altura	Producto	Precio
40 mm	GRP970	<b>47,00 €</b>


## Accesorios GN 1/1



### CLEAN.FRY

Bandeja en acero inoxidable antiadherente perforada para fritos y dotada de bandeja recoge grasas.

Altura	Producto	Precio
51.5 mm	GRP820	<b>182,00 €</b>



### DUO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente con doble acabado: lado rayado y lado romboidal.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG990	<b>192,00 €</b>



### EGGS 6x2

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 6 tortillas de 2 huevos cada una.

Altura	Producto	Precio
16 mm	TG935	<b>110,00 €</b>



### EGGS 8x1

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 8 huevos.

Altura	Producto	Precio
16 mm	TG936	<b>132,00 €</b>



### FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones.


Compatible con	Altura	Producto	Precio
Hornos BIG & COUNTERTOP	12 mm	TG870	<b>192,00 €</b>



### FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente. Dos superficies: lisa y a rayas para diferentes cocciones. Las bandejas se introducen por la parte lateral.

Compatible con	Altura	Producto	Precio
Hornos COMPACT GN 1/1	12 mm	TG995	<b>192,00 €</b>



### FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.


Altura	Producto	Precio
12 mm	TG875	<b>140,00 €</b>



### FORO.STEEL20

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG810	<b>47,00 €</b>




### FORO.STEEL40

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto	Precio
40 mm	TG820	<b>50,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### FORO.STEEL65

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Altura	Producto	Precio
65 mm	TG830	<b>52,00 €</b>



### GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG885	<b>138,00 €</b>



### PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG905	<b>57,00 €</b>



### POLLO.BLACK

Parrilla en acero inoxidable antiadherente para 8 pollos enteros. Dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.

Altura	Producto	Precio
167 mm	GRP825	<b>158,00 €</b>



### POLLO.GRILL

Bandeja en acero dotada de sistema recoge grasas y descarga central compatible con SMART.Drain.


Altura	Producto	Precio
27 mm	GRP840	<b>103,00 €</b>



### POLLO.WASH

Rejilla que permite la limpieza de 3 bandejas POLLO.BLACK dentro del horno con su ciclo de lavado propio. El lavado automático del horno debe realizarse por separado con la cámara de cocción vacía.

Altura	Producto	Precio
27 mm	GRP860	<b>134,00 €</b>



### POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Altura	Producto	Precio
40 mm	GRP817	<b>91,00 €</b>



### STEAM

Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Altura	Producto	Precio
40 mm	GRP815	<b>88,00 €</b>



### STEEL.20

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG805	<b>45,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
40 mm	TG815	<b>52,00 €</b>



### STEEL.65

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
65 mm	TG825	<b>57,00 €</b>



### STEEL.GRID

Parrilla plana en acero inoxidable

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP806	<b>35,00 €</b>



### SUPER.GRILL

Bandeja a rayas en aluminio antiadherente. Incluye una parrilla - Sistema QUICK.Load.

Compatible con	Altura	Producto	Precio
Hornos BIG & COUNTERTOP	40 mm	TG970	<b>200,00 €</b>



### GRILL.HOLDER

Para usar en combinación con la bandeja SUPER.GRILL. Permite retirar la parrilla de forma segura manteniendo la bandeja antiadherente adentro del horno.

Compatible con	Altura	Producto	Precio
TG970	89 mm	XUC214	<b>72,00 €</b>

## Baking Essentials



### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG890	<b>69,00 €</b>



### FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG975	<b>43,00 €</b>

## Accesorios GN 2/3

### Cooking Essentials



#### EGGS 5

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar hasta 5 huevos.

Altura	Producto	Precio
16 mm	TG937	<b>78,00 €</b>



#### FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Altura	Producto	Precio
12 mm	TG770	<b>172,00 €</b>



#### FORO.STEEL40

Bandeja en acero inoxidable perforada.

Compatible con	Altura	Producto	Precio
	40 mm	TG710	<b>43,00 €</b>



#### GRILL

Bandeja en aluminio antiadherente para cocinar a la parrilla. El precalentamiento de la bandeja no es necesario.

Altura	Producto	Precio
37 mm	TG720	<b>119,00 €</b>



#### PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG735	<b>50,00 €</b>



#### POLLO.BLACK

Bandeja en acero inoxidable con soportes verticales para 4 pollos enteros - dotada de sistema recoge grasas y descarga central.

Altura	Producto	Precio
140 mm	GRP715	<b>119,00 €</b>



#### POTATO.FRY

Bandeja en acero inoxidable perforada para patatas fritas.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP711	<b>78,00 €</b>



#### STEAM

Bandeja en acero inoxidable perforada para cocciones al vapor.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP710	<b>76,00 €</b>



#### STEEL.40

Bandeja en acero inoxidable.

Altura	Producto	Precio
40 mm	TG705	<b>38,00 €</b>

## Accesorios GN 2/3



### STEEL.GRID

Parrilla plana en acero inoxidable

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP705	<b>28,00 €</b>

## Baking Essentials



### FAKIRO™

Bandeja plana en aluminio.

Altura	Producto	Precio
37 mm	TG715	<b>86,00 €</b>



### FORO.BLACK

Bandeja en aluminio antiadherente microperforada.

Altura	Producto	Precio
15 mm	TG731	<b>70,00 €</b>

## Accesorios

### Carro portabandejas



#### Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

Capacidad	21 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	450 x 608 x 1700 mm
Distancia entre bandejas	70 mm	Peso	15 kg

Producto	Precio
XTB0002	<b>990,00 €</b>

### Detergentes



#### DET&Rinse™ PLUS

Detergente abrillantador concentrado que garantiza máximos niveles de limpieza y mayor duración del horno. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	DB1014	<b>117,00 €</b>
9 cajas (precio por caja)	DB1014	<b>113,00 €</b>
48 cajas (precio por caja)	DB1014	<b>109,00 €</b>



#### DET&Rinse™ ECO

Detergente con ingredientes biocompatibles para el máximo respeto por el medio ambiente. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1814, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	DB1018	<b>119,00 €</b>
9 cajas (precio por caja)	DB1018	<b>115,00 €</b>
48 cajas (precio por caja)	DB1018	<b>111,00 €</b>



#### DET&RINSE™ ULTRA

Detergente con altas prestaciones para suciedad agresiva, recomendado para las grasas de pollo y carne. Una caja contiene nº 10 botellas de 1l. cada una de detergente químico UN 1824, 8, II - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos con circuito de lavado automático.

	Producto	Precio
1 caja	DB1050	<b>121,00 €</b>
9 cajas (precio por caja)	DB1050	<b>117,00 €</b>
48 cajas (precio por caja)	DB1050	<b>113,00 €</b>



#### DET&Rinse™

Detergente abrillantador concentrado. Una caja contiene nº 2 bidones de 5 l. cada uno de detergente químico UN 1814, 8, III - ADR CANTIDAD LIMITADA. Solo para hornos serie 5E.

	Producto	Precio
1 caja	DB1016	<b>94,00 €</b>
9 cajas (precio por caja)	DB1016	<b>90,00 €</b>
48 cajas (precio por caja)	DB1016	<b>86,00 €</b>

## Accesorios



### SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	<b>111,00 €</b>
6 cajas (precio por caja)	DB1044	<b>107,00 €</b>
30 cajas (precio por caja)	DB1044	<b>103,00 €</b>