



LINEMISS™ LINEMICRO™ MANUAL



LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 03-2023





LINEMISS™ MANUAL

Horno de convección

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



STEAM.Plus:

crea humedad instantánea



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades (solo para modelos 600x400)

Cocción Manual

—— Temperatura: 80 °C – 260 °C

—— Convección y humedad a partir de 80 °C

Características técnicas

—— Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados

—— Cámara de cocción con soportes laterales para bandejas en acero cromado

—— Doble cristal

—— Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento

—— Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta

Horno de convección 600x400



4 600x400

⚡ Eléctrico

| | |
|--------------------------|---|
| Modelo de horno | XFT197 |
| Distancia entre bandejas | 75 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 380-415V 3N~ 220-240V 1N~ 220-240V 3~ |
| Potencia eléctrica | 6,5 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 800 x 774 x 509 mm |
| Peso | 49 kg |
| Tipo de apertura | Bisagras a la izquierda |
| Precio | 1.890,00 € |



4 600x400

⚡ Eléctrico

| | |
|--------------------------|--|
| Modelo de horno | XFT193 |
| Distancia entre bandejas | 75 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~ |
| Potencia eléctrica | 6,5 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 800 x 774 x 509 mm |
| Peso | 49 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 1.760,00 € |



3 600x400

⚡ Eléctrico

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelo de horno | XFT183 |
| Distancia entre bandejas | 75 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 220-240V 1~ |
| Potencia eléctrica | 3,3 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 800 x 774 x 429 mm |
| Peso | 40 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 1.410,00 € |

Accesorios 600x400



Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Producto

XC646

Precio

212,00 €



Conexión red hídrica

Contiene todas las partes necesarias para la correcta conexión a la red hídrica de varios equipos complementarios.

Producto

XC615

Precio

50,00 €



LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Capacidad | 8 600x400 | Potencia eléctrica | 1.2 kW |
| Distancia entre bandejas | 68 mm | Voltaje | 230V 1N~ |
| Dimensiones - a x p x a | 800 x 759 x 774 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 37 kg | Temperatura máx. | 70 °C |

Producto

XLT193

Precio

1.310,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

| | | | |
|---------|--------|------------|----------|
| Peso | 7 kg | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje | 230V ~ | | |

Producto

XC114

Precio

460,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Capacidad | 8 600x400 | Dimensiones - a x p x a | 798 x 599 x 782 mm |
| Distancia entre bandejas | 70 mm | Peso | 13 kg |

Producto

XR190

Precio

495,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

| | |
|-----------------|--------|
| Dimensiones - a | 100 mm |
|-----------------|--------|

Compatible con

LIEVOX
Stand

Producto

XR623

Precio

182,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

| | |
|----------------------|--------|
| Dimensiones - a máx. | 150 mm |
|----------------------|--------|

Compatible con

LIEVOX

Producto

XR608

Precio

136,00 €


Accesorios 600x400



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

| Producto | Precio |
|----------|---------|
| XC630 | 56,00 € |



Adaptador soportes laterales 600x400 para hornos

Contiene todas las partes necesarias para la instalación de soportes laterales que permiten utilizar bandejas 660x460 en lugar de 600x400.

| Producto | Precio |
|---|----------|
| Soporte bandejas para hornos XFT193 y XFT197 XC675 | 104,00 € |



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Es necesaria la compra de un tanque de agua

| Producto | Precio |
|----------|----------|
| XC665 | 130,00 € |



Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa.

| Producto | Precio |
|--|----------|
| Compatible con Hornos con bomba XC655 | 106,00 € |



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

| Producto | Precio |
|----------|---------|
| XC606 | 28,00 € |



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

| Producto | Precio |
|----------|----------|
| XHC010 | 128,00 € |

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

| Producto | Precio |
|----------|---------|
| KEL1055 | 40,00 € |

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

| Producto | Precio |
|----------|---------|
| XHC011 | 75,00 € |

Horno de convección 460x330



4 460x330

⚡ Eléctrico

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelo de horno | XFT133 |
| Distancia entre bandejas | 75 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 220-240V 1N~ |
| Potencia eléctrica | 3 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 600 x 655 x 509 mm |
| Peso | 31 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 1.000,00 € |



3 460x330

⚡ Eléctrico

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelo de horno | XFT113 |
| Distancia entre bandejas | 75 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 220-240V 1~ |
| Potencia eléctrica | 3 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 600 x 655 x 429 mm |
| Peso | 25 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 950,00 € |

Notas

XFT133 - 4 bandejas TG305 incluidas.

XFT113 - 3 bandejas TG305 incluidas.

Accesorios 460x330



Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

Producto

XC651

Precio

180,00 €



Electro válvula agua

Permite conectar el horno directamente a la red hídrica.

Producto

XC660

Precio

66,00 €



Conexión red hídrica

Contiene todas las partes necesarias para la correcta conexión a la red hídrica de varios equipos complementarios.

Producto

XC615

Precio

50,00 €



LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Capacidad | 8 460x330 | Potencia eléctrica | 1.2 kW |
| Distancia entre bandejas | 68 mm | Voltaje | 230V 1N~ |
| Dimensiones - a x p x a | 600 x 678 x 774 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 22 kg | Temperatura máx. | 70 °C |

Producto

XLT133

Precio

1.040,00 €



Condensador de vapor

Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Puede conectarse a un solo horno.

| | | | |
|---------|--------|------------|----------|
| Peso | 7 kg | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Voltaje | 230V ~ | | |

Producto

XC114

Precio

460,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Capacidad | 8 460x330 | Dimensiones - a x p x a | 598 x 518 x 782 mm |
| Distancia entre bandejas | 70 mm | Peso | 12 kg |

Producto

XR130

Precio

460,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

| | | | |
|-----------------|--------|--|--|
| Dimensiones - a | 100 mm | | |
|-----------------|--------|--|--|

Compatible con

LIEVOX
Stand

Producto

XR623

Precio

182,00 €

Accesorios 460x330



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a máx. 150 mm

| Compatible con | Producto | Precio |
|----------------|----------|-----------------|
| LIEVOX | XR608 | 136,00 € |



Soportes laterales GN2/3 para hornos

Permite utilizar bandejas GN2/3 en lugar de 460x330.

| Producto | Precio |
|------------------------------------|----------------|
| Soporte bandejas para horno XFT133 | 54,00 € |



Tanque agua

Tanque de agua para horno colocado sobre una mesa.

| Compatible con | Producto | Precio |
|------------------|----------|-----------------|
| Hornos con bomba | XC655 | 106,00 € |



Reductor flujo de aire

Reductor de flujo de aire que se aplica al ventilador de aspiración. Permite cocinar incluso productos los productos más delicados de pastelería. Es necesario incluir 1 reductor para cada ventilador.

| Producto | Precio |
|----------|----------------|
| XC606 | 28,00 € |



BAKERY.PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 1.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

| Producto | Precio |
|----------|-----------------|
| XHC010 | 128,00 € |

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

| Producto | Precio |
|----------|----------------|
| KEL1055 | 40,00 € |

REFILL BAKERY.PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración de resina PURE.

| Producto | Precio |
|----------|----------------|
| XHC011 | 75,00 € |



LINEMICRO™ MANUAL

Horno de convección

Horno combinado con control analógico y cámara de cocción en acero. Permite ajustar el tiempo y la temperatura de cocción. Perfecto para productos de pastelería y panadería congelados, productos de desayuno y comidas rápidas. La tecnología AIR.Plus garantiza una cocción uniforme en todas las bandejas.

Unox Intensive Cooking



DRY.Plus:

Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción



AIR.Plus:

ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades (solo para modelos 600x400)

Cocción Manual

— Temperatura: 80 °C – 260 °C

Características técnicas

- Cámara de cocción en acero AISI 430 de alta resistencia con bordes redondeados
- Cámara de cocción con soportes laterales para bandejas en acero cromado

— Doble cristal

— Iluminación de la cámara de cocción con lámparas alógenas.

Horno de convección 600x400



4 600x400

⚡ Eléctrico

| | |
|--------------------------|--|
| Modelo de horno | XF043 |
| Distancia entre bandejas | 70 mm |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~ |
| Potencia eléctrica | 5,3 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 800 x 707 x 472 mm |
| Peso | 44 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 1.320,00 € |



3 600x400

⚡ Eléctrico

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelo de horno | XF033 |
| Distancia entre bandejas | 90 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 220-240V 1~ |
| Potencia eléctrica | 3,2 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 800 x 707 x 472 mm |
| Peso | 44 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 1.320,00 € |

Accesorios



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Capacidad | 8 600x400 | Dimensiones - a x p x a | 798 x 599 x 782 mm |
| Distancia entre bandejas | 70 mm | Peso | 13 kg |
| Producto | | | Precio |
| XR190 | | | 495,00 € |

Horno de convección 460x330



4 460x330

 Eléctrico

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelo de horno | XF023 |
| Distancia entre bandejas | 75 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 220-240V 1~ |
| Potencia eléctrica | 3 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 600 x 587 x 472 mm |
| Peso | 22 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 750,00 € |



3 460x330

 Eléctrico

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelo de horno | XF013 |
| Distancia entre bandejas | 70 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 220-240V 1~ |
| Potencia eléctrica | 2,7 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 600 x 587 x 402 mm |
| Peso | 20 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 700,00 € |

Notas

XF023 - 4 bandejas TG305 incluidas.

XF013 - 3 bandejas TG305 incluidas.

Horno de convección 342x242



3 342x242

 Eléctrico

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Modelo de horno | XF003 |
| Distancia entre bandejas | 70 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 220-240V 1~ |
| Potencia eléctrica | 2,7 kW |
| Dimensiones - a x p x a | 480 x 523 x 402 mm |
| Peso | 16 kg |
| Tipo de apertura | Abatible |
| Precio | 650,00 € |

Notas

3 bandejas TG205 incluidas.

Accesorios 600x400

Carro portabandejas



Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Capacidad | 18 600x400 | Dimensiones - a x p x a | 726 x 495 x 1700 mm |
| Distancia entre bandejas | 80 mm | Peso | 15 kg |

| | |
|----------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XTB0005 | 990,00 € |




Carro portabandejas

Soporte multifuncional para almacenar y transportar las bandejas con seguridad.

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| Capacidad | 18 400x600 | Dimensiones - a x p x a | 526 x 695 x 1700 mm |
| Distancia entre bandejas | 80 mm | Peso | 15 kg |

| | |
|----------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XTB0003 | 990,00 € |

Baking Essentials



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 5 canales.

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| Altura | Producto | Precio |
| 27 mm | GRP410 | 32,00 € |



BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| | | |
|--------|--------------|---------------------------------|
| Altura | Producto | Precio |
| 15 mm | TG405 | *precio unitario 32,00 € |



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| | | |
|--------|--------------|---------------------------------|
| Altura | Producto | Precio |
| 15 mm | TG460 | *precio unitario 43,00 € |



BAKE.SILICO

Bandeja en aluminio con recubrimiento de silicona.

| | | |
|--------|--------------|----------------|
| Altura | Producto | Precio |
| 9 mm | TG416 | 47,00 € |



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

| | | |
|--------|---------------|----------------|
| Altura | Producto | Precio |
| 8 mm | GRP405 | 25,00 € |


Accesorios 600x400



FAKIRO.GRILL

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.


| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|-----------------|
| 12 mm | TG465 | 225,00 € |



FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|-----------------|
| 12 mm | TG440 | 149,00 € |



FORO.BAGUETTE

Bandeja en aluminio microperforada - 5 canales.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 34 mm | TG445 | 52,00 € |



FORO.BAGUETTE.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente- 5 conducto.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 34 mm | TG435 | 64,00 € |



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|---------------------------------|
| 15 mm | TG410 | *precio unitario 37,00 € |



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|---------------------------------|
| 15 mm | TG430 | *precio unitario 48,00 € |



FORO.SILICO

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento de silicona.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 9 mm | TG415 | 48,00 € |




STEEL.BAKE

Bandeja en acero inoxidable.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 20 mm | TG450 | 80,00 € |

Cooking Essentials




STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|-----------------|
| 30 mm | GRP420 | 134,00 € |

Accesorios 460x330

Baking Essentials



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 32 mm | GRP310 | 28,00 € |



BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|---------------------------------|
| 11 mm | TG305 | *precio unitario 19,00 € |



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|---------------------------------|
| 11 mm | TG370 | *precio unitario 26,00 € |



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 8.5 mm | GRP305 | 19,00 € |



FAKIRO™

Bandeja en aluminio. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes productos.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 12 mm | TG335 | 86,00 € |



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|---------------------------------|
| 10 mm | TG310 | *precio unitario 24,00 € |



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|---------------------------------|
| 10 mm | TG330 | *precio unitario 32,00 € |



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 20 mm | TG350 | 43,00 € |

Accesorios 342x242

Baking Essentials



BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|---------------------------------|
| 11 mm | TG205 | *precio unitario 15,00 € |



CHROMO.GRID

Parrilla lisa cromada.

| Altura | Producto | Precio |
|--------|----------|----------------|
| 8.5 mm | GRP205 | 15,00 € |

Accesorios

Detergentes



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

| | Producto | Precio |
|----------------------------|----------|-----------------|
| 1 caja | DB1044 | 111,00 € |
| 6 cajas (precio por caja) | DB1044 | 107,00 € |
| 30 cajas (precio por caja) | DB1044 | 103,00 € |