



SPEED.Pro™



LISTA DE PRECIOS

VÁLIDA DESDE 03-2023





SPEED.Pro™

Baking speed oven

SPEED.Pro™ es el primer baking speed oven del mundo: horno de convección y horno de cocción acelerada en un único equipo. Gracias a la amplia cámara de cocción de SPEED.Pro™, puedes utilizar la modalidad Bake para hornear hasta 3 bandejas de 460 x 330 de productos de panadería o pastelería, incluso congelados, obteniendo resultados perfectamente uniformes. La modalidad Speed permite cocinar y regenerar los alimentos, en porciones individuales o múltiples en un tiempo récord, gracias a la combinación de flujos de aire caliente controlados, la tecnología de microondas y la bandeja especial Speed.Plate, que transmite el calor por contacto, tostando perfectamente todos los productos con base de pan.

Unox Intelligent Performance

 **ADAPTIVE.Cooking™:**
regula automáticamente los parámetros de cocción para garantizar resultados que se pueden repetir

 **SMART.Preheating:**
ajusta automáticamente la temperatura y la duración del precalentamiento

 **AUTO.Soft:**
gestiona la salida térmica para hacerla más delicada

Unox Intensive Cooking

 **SPEED.Plus:**
genera microondas y las distribuye uniformemente en la cámara de cocción

 **DRY.Plus:**
Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción

 **AIR.Plus:**
ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

— Temperatura: 30 °C – 260 °C

— Hasta 9 pasos de cocción

— 24 programas rápidos (12 Speed y 12 Bake)

Programas

— 384 programas Bake

— 384 programas Speed

— CHEFUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros (Bake)

— SPEEDUNOX: elige qué quieres cocinar de tu librería y el horno selecciona automáticamente los parámetros (Speed)

Características técnicas

— Cámara de cocción en acero AISI 304

— Cámara de cocción con soporte para bandejas incluido

— Visualización del estado de la cocción a través de una luz LED multicolor

— Sistema recoge migas integrado en el filtro situado por debajo de la puerta

— Interruptor de contacto de puerta

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de datos HACCP

— WI-Fi-/USB data: descarga/carga de programas

Baking speed oven 460x330



	⚡ Eléctrico	⚡ Eléctrico
Modelo de horno	XESW-03HS-MDDN	XESW-03HS-EDDN
Capacidad SPEED	1 bandeja 450x330 (SPEED)	1 bandeja 450x330 (SPEED)
Capacidad BAKE	3 bandejas 460x330 (BAKE)	3 bandejas 460x330 (BAKE)
Distancia entre bandejas	75 mm	75 mm
Frecuencia	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220-240V 1N~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1N~
Potencia de calentamiento del aire	3,35 kW	3,35 kW
Potencia microondas	2,16 kW	2,16 kW
Potencia eléctrica	3,6 kW	6,6 kW
Dimensiones - a x p x a	600 x 797 x 541 mm	600 x 797 x 541 mm
Peso	89 kg	89 kg
Tipo de apertura	Abatible	Abatible
Precio	7.600,00 €	7.600,00 €

Notas

3 bandejas TG305 y una bandeja SPEED.Plate TG360 incluidas.

SPEED.Pro™

Accesorios 460x330

Speed Essentials



SPEED.Plate

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes cocciones.

Dimensiones - a x p x a 27 mm

Producto	Precio
TG360	231,00 €



Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 365 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con	Producto	Precio
TG360	XUC165	112,00 €




Paleta plana

Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con	Producto	Precio
TG360	XUC166	96,00 €



SPEED.Grid

Parrilla en acero inoxidable ultraligera.

Dimensiones - a x p x a 92 mm

Producto	Precio
GRP360	79,00 €



Paleta dentada

Paleta de aluminio 365 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con	Producto	Precio
GRP360	XUC167	112,00 €



Paleta dentada

Paleta de aluminio 165 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con	Producto	Precio
GRP360	XUC168	96,00 €



SPEED.Basket LARGE

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 355 x 305 x 25 mm

Producto	Precio
TG128	119,00 €

Accesorios 460x330



SPEED.Basket MEDIUM

Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto

TG127

Precio

115,00 €



SPEED.Basket SMALL

Recipiente semirrígido antiadherente.


Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto

TG126

Precio

110,00 €



Hoja de cocción de teflón antiadherente

Evita que la suciedad se pegue y simplifica las operaciones de limpieza del horno.

Dimensiones - a x p 490 x 372 mm

Producto


TG365

Precio

63,00 €

SPEED.Pro™

Accesorios 460x330



Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio


EVEREO® CUBE (inferior)
+ SPEED.PRO™

Producto

XWEQT-00HS-E

Precio

118,00 €



Kit superposición hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio


EVEREO® CUBE +
SPEED.PRO™ (inferior)
SPEED.PRO™ + SPEED.
PRO™ SHOP.Pro™ +
SPEED.Pro™ (inferior)

Producto

XWSQW-00HS-E

Precio

244,00 €



Kit colocación lateral hornos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y colocación lateral de dos SPEED.Pro™.

Producto

XUC169

Precio

112,00 €



LIEVOX

Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	1.2 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 711 x 750 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

XEKPT-08HS-C

Precio

1.060,00 €

Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio

Columna SPEED.Pro™ +
LIEVOX

Producto

KVL1145

Precio

45,00 €



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 460x330	Potencia eléctrica	2.3 kW
Distancia entre bandejas	68 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	600 x 730 x 750 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	42 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

XEKPT-08HS-B

Precio

1.710,00 €

Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio

Columna SPEED.Pro™ +
LIEVOX

Producto

KVL1145

Precio

45,00 €

Accesorios 460x330



Campana Ventless

Campana de condensación de vapor. Elimina parcialmente los vapores y olores de los humos de la cocina. Limpieza automática de los filtros de condensación integrada.

Dimensiones - a x p x a	600 x 812 x 291 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	16 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0.2 kW	Flujo de aire mín.	550 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	750 m³/h

Producto	Precio
XESHW-HCHS	1.290,00 €



Armario superior sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para guardar las bandejas de forma segura. Equipado con un soporte para SPEED.Plato y otro para bandejas de tamaño 460x330.

Capacidad	2 460x330	Peso	30 kg
Dimensiones - a x p x a	600 x 637 x 190 mm		

Producto	Precio
XWSEW-02HS	420,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	8 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 738 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	8 kg

Producto	Precio
XWKRT-08HS-H	510,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad	6 460x330	Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 559 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	6 kg

Producto	Precio
XWKRT-06HS-M	485,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 355 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWKRT-00HS-L	362,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	594 x 546 x 150 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWKRT-00HS-F	202,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm		
-----------------	--------	--	--

Compatible con	Producto	Precio
XWKRT-* XEKPT-*	XUC012	268,00 €

SPEED.Pro™

Accesorios 460x330



Patas para horno

Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto	Precio
XUC025	136,00 €



Patas regulables

Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a max. 150 mm

Compatible con	Producto	Precio
LIEVOX	XUC045	136,00 €



Bomba alimentación agua

Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Obligatorio	Producto	Precio
para columnas con horno SPEED.Pro™ + LIEVOX / SHOP.Pro™	XHC016	138,00 €



Tanque agua

Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de XUC012 o XUC045.

Obligatorio	Producto	Precio
si la conexión a la red hídrica no está disponible	XHC024	254,00 €



Silenciador chimenea

Silenciador que se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

Dimensiones - a x a 50 x 100 mm Peso 0.5 kg

Compatible con	Producto	Precio
Diámetro chimenea 30 mm	XUC212	138,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC015	86,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Producto	Precio
XEC012	525,00 €




Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC011	405,00 €

Accesorios 460x330

Baking Essentials



BAGUETTE.GRID

Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura	Producto	Precio
32 mm	GRP310	28,00 €



BAKE

Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG305	*precio unitario 19,00 €



BAKE.BLACK

Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
11 mm	TG370	*precio unitario 26,00 €



FORO.BAKE

Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura	Producto	Precio
10 mm	TG310	*precio unitario 24,00 €



FORO.BLACK

Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.


Altura	Producto	Precio
10 mm	TG330	*precio unitario 32,00 €



PAN.FRY

Bandeja esmaltada para fritos.

Altura	Producto	Precio
20 mm	TG350	43,00 €



STEAM&FRY

Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura	Producto	Precio
30 mm	GRP350	97,00 €



STEEL.GRID

Parrilla plana en acero inoxidable

Altura	Producto	Precio
8.5 mm	GRP355	41,00 €

SPEED.Pro™

Accesorios

Detergentes



SPRAY&Rinse

Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. Una caja contiene nº 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para hornos sin circuito de lavado automático integrado.

	Producto	Precio
1 caja	DB1044	111,00 €
6 cajas (precio por caja)	DB1044	107,00 €
30 cajas (precio por caja)	DB1044	103,00 €