




BAKERLUX™ **MANUAL** COUNTERTOP

Horno de convección

Horno combinado con humedad, control analógico y cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304. Tiempo, temperatura, porcentaje de humedad y función de 2 velocidades del ventilador. Perfecto para todos los procesos de pastelería de productos frescos y congelados.

La tecnología multi ventiladores AIR.Plus garantiza humedad uniforme en todas las bandejas.



PANEL DE CONTROL

- 1 LED funcionamiento termostato temperatura
- 2 Mando configuración tiempo de cocción
- 3 Mando temperatura de cocción
- 4 Mando entrada de humedad en cámara de cocción
- 5 Botón activación velocidad disminuida

Horno de convección 600x400



10 600x400

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XB893	XB813G
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	15,8 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	20 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 1252 mm	860 x 882 x 1465 mm
Peso	118 kg	130 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	4.550,00 €	5.750,00 €



6 600x400

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XB693	XB613G
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1~
Potencia eléctrica	10,5 kW	0,7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	175 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 882 x 932 mm	860 x 882 x 1144 mm
Peso	86 kg	100 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	3.150,00 €	4.150,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Accesorios 600x400



Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

Producto

XUC001

Precio

180,00 €



LIEVOX

Fermentadora con control manual integrado.


Capacidad	12 600x400	Potencia eléctrica	2,4 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	862 x 8900 x 805 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	38 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto

XL413

Precio

1.750,00 €



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	860 x 772 x 676 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	25 kg

Producto

XR258

Precio

1.610,00 €



Stand alto

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Dimensiones - a x p x a	842 x 665 x 692 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con

XB8*

XB6*

Producto

XR168

Precio

446,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN1/1	Peso	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con

XR168

Producto

XR727

Precio

124,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	100 mm		
-----------------	--------	--	--

Compatible con

XL413

XR258

XR168

Producto

XUC010

Precio

234,00 €

Accesorios 600x400



Ducha manual externa con detergente

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores. Contiene una botella de SPRAY&Rinse.

Producto	Precio
XC208-SR	138,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	287,00 €

Es necesaria la compra de

Para la correcta instalación del sistema de filtración de resina PURE combinado con hornos MANUAL es necesario el kit de conexiones JG 8-10 mm.

Producto	Precio
KEL1055	40,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	191,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.270,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	234,00 €