



BAKERTOP MIND.Maps™ ONE **COUNTERTOP**

Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción de panadería y pastelería (fresca y congelada) y procesos gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

Horno combinado 600x400



10 600x400

⚡ Eléctrico

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| Modelo de horno | XEBC-10EU-E1RM | | |
| Distancia entre bandejas | 80 mm | | |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz | | |
| Voltaje | 380-415V 3N~ *220-240V 3~ | | |
| Potencia eléctrica | 14,9 kW | | |
| Potencia gas nominal máx. | - | | |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 967 x 1162 mm | | |
| Peso | 136 kg | | |
| Tipo de apertura | Bisagras a la izquierda | | |
| Precio | 7.450,00 € | | |

Opcional

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Bisagras a la derecha | Producto | Precio adicional |
| | XEBC-10EU-E1LM | 300,00 € |

Kit conexión eléctrica

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|
| Compatible con | Voltaje | Producto | Precio |
| *Hornos eléctricos | 220-240V 3~ | XUC128 | 24,00 € |



6 600x400

⚡ Eléctrico

| | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Modelo de horno | XEBC-06EU-E1RM | | |
| Distancia entre bandejas | 80 mm | | |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz | | |
| Voltaje | 380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~ | | |
| Potencia eléctrica | 10,1 kW | | |
| Potencia gas nominal máx. | - | | |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 967 x 842 mm | | |
| Peso | 103 kg | | |
| Tipo de apertura | Bisagras a la izquierda | | |
| Precio | 5.200,00 € | | |

Opcional

| | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Bisagras a la derecha | Producto | Precio adicional |
| | XEBC-06EU-E1LM | 300,00 € |

Kit conexión eléctrica

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|
| Compatible con | Voltaje | Producto | Precio |
| *Hornos eléctricos | 220-240V 1~ | XUC129 | 24,00 € |

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado 600x400



4 600x400

⚡ Eléctrico

| | |
|---------------------------|---|
| Modelo de horno | XEBC-04EU-E1RM |
| Distancia entre bandejas | 80 mm |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Voltaje | 380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1N~ |
| Potencia eléctrica | 7,4 kW |
| Potencia gas nominal máx. | - |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 967 x 675 mm |
| Peso | 90 kg |
| Tipo de apertura | Bisagras a la izquierda |
| Precio | 4.150,00 € |

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto
XEBC-04EU-E1LM

Precio adicional
300,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional **200,00 €**

Accesorios 600x400



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

| Obligatorio | Producto | Precio |
|--|-----------|-----------------|
| para la correcta instalación de un solo horno. | XUC001-DR | 180,00 € |

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

| Obligatorio | Producto | Precio |
|--|----------|-----------------|
| para la correcta instalación de un solo horno. | XUC001 | 180,00 € |



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

| Obligatorio | Producto | Precio |
|--|-----------------|-----------------|
| para la correcta superposición de dos hornos eléctricos. | XEAQC-00E2-E-DR | 370,00 € |

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

| Obligatorio | Producto | Precio |
|--|--------------|-----------------|
| para la correcta superposición de dos hornos eléctricos. | XEAQC-00E2-E | 370,00 € |



Soporte tanque detergente

Obligatorio para colocar el tanque DET&Rinse™ en columnas con horno DECKTOP o armario intermedio sin puertas.

| Producto | Precio |
|----------|-----------------|
| XUC060 | 182,00 € |



Kit superposición HORNO, DECKTOP & LIEVOX

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de BAKERTOP, DECKTOP e LIEVOX.

| | Producto | Precio |
|---|----------|-----------------|
| para superponer DECKTOP + HORNO XEBDC-01EU-D + XEBC-* | XUC061 | 460,00 € |
| para superponer LIEVOX + DECKTOP XEBPC-* + XEBDC-01EU-* XEBDC-01EU-D + XEBDC-01EU-D | XUC062 | 460,00 € |
| para superponer DECKTOP + DECKTOP XEBDC-02EU-D + XEBDC-02EU-D | XUC063 | 460,00 € |

Accesorios 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Capacidad | 12 600x400 | Potencia eléctrica | 2,3 kW |
| Distancia entre bandejas | 75 mm | Voltaje | 230V 1N~ |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 978 x 798 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 40 kg | Temperatura máx. | 50 °C |

Producto **XEBPC-12EU-B** Precio **1.960,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

| | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Capacidad | 8 600x400 | Potencia eléctrica | 2,3 kW |
| Distancia entre bandejas | 75 mm | Voltaje | 230V 1N~ |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 978 x 658 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 35 kg | Temperatura máx. | 50 °C |

Producto **XEBPC-08EU-B** Precio **1.860,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Capacidad | 1 600x400 | Voltaje | 230V 1N~ |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 880 x 400 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 62 kg | Temperatura máx. | 290 °C |
| Potencia eléctrica | 2,7 kW | | |

Producto **XEBDC-01EU-C** Precio **2.480,00 €**



DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Capacidad | 1 600x400 | Voltaje | 230V 1N~ |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 880 x 400 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 62 kg | Temperatura máx. | 290 °C |
| Potencia eléctrica | 2,7 kW | | |

Producto **XEBDC-01EU-D** Precio **2.970,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|----------|
| Capacidad | 2 600x400 | Voltaje | 400V 3N~ |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 1150 x 400 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 82 kg | Temperatura máx. | 290 °C |
| Potencia eléctrica | 5,7 kW | | |

Producto **XEBDC-02EU-C** Precio **2.760,00 €**

Accesorios 600x400



DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Capacidad | 2 600x400 | Voltaje | 400V 3N~ |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 880 x 400 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 78 kg | Temperatura máx. | 290 °C |
| Potencia eléctrica | 5,7 kW | | |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Producto | Precio |
| XEBDC-02EU-D | 3.290,00 € |



Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 1145 x 240 mm | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Peso | 25 kg | Diámetro chimenea | 121 mm |
| Potencia eléctrica | 0,1 kW | Flujo de aire mín. | 310 m³/h |
| Voltaje | 230V 1N~ | Flujo máximo de aire | 390 m³/h |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Compatible con | Producto | Precio |
| Hornos eléctricos | XEBHC-HCEU | 1.610,00 € |



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------|-------|
| Dimensiones - a x p x a | 413 x 655 x 108 mm | Peso | 11 kg |
|-------------------------|--------------------|------|-------|

| | | |
|------------------|---------------|-----------------|
| Compatible con | Producto | Precio |
| Campana Ventless | XUC140 | 430,00 € |

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

| | |
|---------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XUC141 | 180,00 € |



Campana Waterless

Condensa los vapores producidos durante la cocción sin utilizar agua.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------|----------|
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 1000 x 217 mm | Voltaje | 230V 1N~ |
| Peso | 20 kg | Frecuencia | 50/60 Hz |
| Potencia eléctrica | 0,13 kW | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Compatible con | Producto | Precio |
| Hornos eléctricos | XEBHC-ACEU | 1.610,00 € |



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------|-------|
| Capacidad | 3 600x400 | Peso | 20 kg |
| Dimensiones - a x p x a | 860 x 817 x 309 mm | | |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XEBIC-03EU | 640,00 € |

Accesorios 600x400



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Capacidad | 8 600x400 | Dimensiones - a x p x a | 860 x 860 x 720 mm |
| Distancia entre bandejas | 57 mm | Peso | 35 kg |

| | |
|------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XWAEC-08EF | 955,00 € |



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Recomendado para XEBC-04EU-*

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Capacidad | 7 600x400 | Dimensiones - a x p x a | 842 x 804 x 888 mm |
| Distancia entre bandejas | 60 mm | Peso | 35 kg |

| | |
|---------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XWARC-07EF-UH | 730,00 € |



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Capacidad | 7 600x400 | Dimensiones - a x p x a | 842 x 713 x 752 mm |
| Distancia entre bandejas | 60 mm | Peso | 33 kg |

| | |
|--------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XWARC-07EF-H | 670,00 € |



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------|------|
| Dimensiones - a x p x a | 842 x 713 x 462 mm | Peso | 9 kg |
|-------------------------|--------------------|------|------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XWARC-00EF-M | 426,00 € |



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------|--------|
| Dimensiones - a x p x a | 842 x 713 x 305 mm | Peso | 5.5 kg |
|-------------------------|--------------------|------|--------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XWARC-00EF-L | 394,00 € |



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------|------|
| Dimensiones - a x p x a | 842 x 713 x 113 mm | Peso | 4 kg |
|-------------------------|--------------------|------|------|

Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

| | |
|--------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XWARC-00EF-F | 340,00 € |



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

| | | | |
|--------------------------|-----------|------|------|
| Capacidad | 7 600x400 | Peso | 3 kg |
| Distancia entre bandejas | 60 mm | | |

Compatible con
XWARC-07EF-
XWARC-00EF-UH
XWARC-00EF-H

| | |
|--------------|-----------------|
| Producto | Precio |
| XWALC-07EF-H | 128,00 € |

Accesorios 600x400



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

| Compatible con | Producto | Precio |
|----------------|----------|-----------------|
| XWAE*-* | XUC012 | 234,00 € |
| XWARC*-* | | |



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

| | Producto | Precio |
|--|----------|-----------------|
| Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-* | XUC050 | 210,00 € |
| Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-* | XUC051 | 210,00 € |
| Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-* | XUC052 | 210,00 € |



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

| | Producto | Precio |
|--|----------|-----------------|
| Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-* | XUC055 | 130,00 € |
| Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-* | XUC054 | 160,00 € |
| Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-* | XUC057 | 280,00 € |



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a 20 mm

| | Producto | Precio |
|--|----------|-----------------|
| | XUC047 | 112,00 € |



QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------|-------|
| Capacidad | 14 600x400 | Peso | 50 kg |
| Dimensiones - a x p x a | 768 x 1920 x 539 mm | | |

| Compatible con | Producto | Precio |
|---|------------|-------------------|
| Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-04EU-E**M + XEBC-10EU-E**M + XWARC-00EF-F. | XWBYC-14EU | 2.900,00 € |



QUICK.Load 4+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------|-------|
| Capacidad | 14 600x400 | Peso | 75 kg |
| Dimensiones - a x p x a | 768 x 1920 x 539 mm | | |

| Compatible con | Producto | Precio |
|---|--------------|-------------------|
| Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-04EU-E**M + XEBC-10EU-E**M + XWARC-00EF-F. | XWBYC-14EU-D | 3.560,00 € |

Accesorios 600x400



QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------|-------|
| Capacidad | 12 600x400 | Peso | 50 kg |
| Dimensiones - a x p x a | 765 x 539 x 1959 mm | | |

| Compatible con | Producto | Precio |
|---|------------|-------------------|
| Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E**M + XEBC-06EU-E**M + XWARC-00EF-L. | XWBYC-12EU | 2.900,00 € |



QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------|-------|
| Capacidad | 12 600x400 | Peso | 75 kg |
| Dimensiones - a x p x a | 765 x 539 x 1959 mm | | |

| Compatible con | Producto | Precio |
|---|--------------|-------------------|
| Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E**M + XEBC-06EU-E**M + XWARC-00EF-L. | XWBYC-12EU-D | 3.560,00 € |



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| Capacidad | 10 600x400 | Dimensiones - a x p x a | 668 x 431 x 862 mm |
| Distancia entre bandejas | 80 mm | Peso | 9 kg |

| Compatible con | Es necesaria la compra de | Producto | Precio |
|----------------|---------------------------|------------|-----------------|
| XEBC-10EU-* | XWBYC-00EU | XWBBC-10EU | 870,00 € |



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------|-------|
| Dimensiones - a x p x a | 695 x 786 x 961 mm | Peso | 13 kg |
|-------------------------|--------------------|------|-------|

| Compatible con | Producto | Precio |
|----------------|------------|-------------------|
| XWBBC-10EU | XWBYC-00EU | 1.020,00 € |

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

| Producto | Precio |
|------------|-----------------|
| XWBYC-CKEU | 116,00 € |

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

| Producto | Precio |
|------------|-----------------|
| XWBYC-CREU | 235,00 € |

Accesorios 600x400



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------|-----------------|
| Dimensiones - a x p x a | 15 x 816 x 99 mm | Peso | 3 kg |
| | | Producto | Precio |
| | | XUC041 | 112,00 € |



Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| | | Producto | Precio |
| | | XHC005 | 136,00 € |



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| | | Producto | Precio |
| | | XEC004 | 350,00 € |



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

| | | | |
|--|--|----------|----------------|
| | | Producto | Precio |
| | | XUC112 | 28,00 € |



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| | | Producto | Precio |
| | | XHC001 | 138,00 € |



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| | | Producto | Precio |
| | | XHC003 | 287,00 € |

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| | | Producto | Precio |
| | | XHC004 | 191,00 € |



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

| | | | |
|--|--|----------|-------------------|
| | | Producto | Precio |
| | | XHC002 | 1.270,00 € |

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

| | | | |
|--|--|----------|-----------------|
| | | Producto | Precio |
| | | XHC006 | 234,00 € |

Accesorios 600x400



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

| Producto | Precio |
|----------|-----------------|
| XEC017 | 242,00 € |



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

| Producto | Precio |
|----------|-----------------|
| XEC019 | 187,00 € |



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

| Producto | Precio |
|----------|-----------------|
| XEC002 | 550,00 € |



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

| Producto | Precio |
|----------|-----------------|
| XEC001 | 425,00 € |