



BAKERTOP MIND.Maps™ PLUS **COUNTERTOP**

Horno combinado

Horno combinado profesional inteligente capaz de gestionar procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada) y múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, asado, parrilla, fritura, regeneración y regeneración al plato). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

Horno combinado 600x400



10 600x400

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEBC-10EU-EPRM	XEBC-10EU-GPRM
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	21,3 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	25 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 1162 mm	860 x 967 x 1162 mm
Peso	148 kg	163 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	10.050,00 €	10.550,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEBC-10EU-EPLM	300,00 €
XEBC-10EU-GPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 3~	XUC128	24,00 €



6 600x400

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEBC-06EU-EPRM	XEBC-06EU-GPRM
Distancia entre bandejas	80 mm	80 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	14 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	19 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 842 mm	860 x 967 x 842 mm
Peso	112 kg	126 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	7.100,00 €	7.700,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEBC-06EU-EPLM	300,00 €
XEBC-06EU-GPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	24,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado 600x400



4 600x400

Eléctrico

Modelo de horno	XEBC-04EU-EPRM		
Distancia entre bandejas	80 mm		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~		
Potencia eléctrica	10,6 kW		
Potencia gas nominal máx.	-		
Dimensiones - a x p x a	860 x 967 x 675 mm		
Peso	95 kg		
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda		
Precio	5.050,00 €		

Opcional

Bisagras a la derecha	Producto	Precio adicional
	XEBC-04EU-EPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	24,00 €

Accesorios 600x400



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	425,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. X**C-****.*p*	XEC006	235,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional **200,00 €**

Accesorios 600x400



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	12 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 798 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	40 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto **XEBPC-12EU-B** Precio **1.960,00 €**



LIEVOX

Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad	8 600x400	Potencia eléctrica	2,3 kW
Distancia entre bandejas	75 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 978 x 658 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	35 kg	Temperatura máx.	50 °C

Producto **XEBPC-08EU-B** Precio **1.860,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto **XEBDC-01EU-C** Precio **2.480,00 €**



DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	1 600x400	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	62 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	2,7 kW		

Producto **XEBDC-01EU-D** Precio **2.970,00 €**



DECKTOP

Horno estático controlado desde el panel del horno.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 1150 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	82 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto **XEBDC-02EU-C** Precio **2.760,00 €**

Accesorios 600x400



DECKTOP

Horno estático con control digital integrado.

Capacidad	2 600x400	Voltaje	400V 3N~
Dimensiones - a x p x a	860 x 880 x 400 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	78 kg	Temperatura máx.	290 °C
Potencia eléctrica	5,7 kW		

Producto	Precio
XEBDC-02EU-D	3.290,00 €



Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 240 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	25 kg	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEBHC-HCEU	1.610,00 €



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	430,00 €

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	180,00 €



Campana Waterless

Condensa los vapores producidos durante la cocción sin utilizar agua.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1000 x 217 mm	Voltaje	230V 1N~
Peso	20 kg	Frecuencia	50/60 Hz
Potencia eléctrica	0,13 kW		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEBHC-ACEU	1.610,00 €



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	3.5 kg		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos de gas	XUC070	125,00 €

Accesorios 600x400



Armario intermedio sin puertas

Soporte multifuncional cerrado para almacenar las bandejas con seguridad.

Capacidad	3 600x400	Peso	20 kg
Dimensiones - a x p x a	860 x 817 x 309 mm		

Producto	Precio
XEBIC-03EU	640,00 €



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 600x400	Dimensiones - a x p x a	860 x 860 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	35 kg

Producto	Precio
XWAEC-08EF	955,00 €



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Recomendado para XEBC-04EU-*

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 804 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	35 kg

Producto	Precio
XWARC-07EF-UH	730,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 600x400	Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	33 kg

Producto	Precio
XWARC-07EF-H	670,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 462 mm	Peso	9 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWARC-00EF-M	426,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 305 mm	Peso	5.5 kg
-------------------------	--------------------	------	--------

Producto	Precio
XWARC-00EF-L	394,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	842 x 713 x 113 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta colocación del horno.	XWARC-00EF-F	340,00 €

Accesorios 600x400



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 600x400	Peso	3 kg
Distancia entre bandejas	60 mm		

Compatible con	Producto	Precio
XWARC-07EF-* XWARC-00EF-UH XWARC-00EF-H	XWALC-07EF-H	128,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm		
-----------------	--------	--	--

Compatible con	Producto	Precio
XWAEC-* XWARC-*	XUC012	234,00 €



Soportes laterales GN1/1 para hornos

Permite utilizar bandejas GN1/1 en lugar de 600x400.

	Producto	Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-*	XUC050	210,00 €
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-*	XUC051	210,00 €
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-*	XUC052	210,00 €



Soportes laterales dobles GN1/1 + 600x400 para hornos

Permite utilizar tanto bandejas GN1/1 como 600x400.

	Producto	Precio
Soporte 4 bandejas para horno XEBC-04EU-*	XUC055	130,00 €
Soporte 6 bandejas para horno XEBC-06EU-*	XUC054	160,00 €
Soporte 10 bandejas para horno XEBC-10EU-*	XUC057	280,00 €



STEAM.Boost

Permite al horno producir, en caso de que sea necesario, el 50% del vapor durante los primeros minutos del proceso de cocción.

	Producto	Precio
Para horno XEBC-04EU-EP*M	XUC080	235,00 €
Para horno XEBC-06EU-EP*M	XUC081	350,00 €
Para horno XEBC-10EU-EP*M	XUC082	455,00 €



SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con	Producto	Precio
XWARC-00EF-L-PO XWBYC-00EF-L-PO XWAEC-* XWARC-07*-H	XUC020	530,00 €



SMART.Drain stand bajo

Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	852 x 713 x 305 mm		
-------------------------	--------------------	--	--

Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XWBYC-00EF-L-PO XUC020	XWARC-00EF-L-PO	330,00 €

Accesorios 600x400



Carro SMART.Drain

Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	629 x 708 x 106 mm	Peso	12 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XWARC-00EF-L-PO XUC020	XWBYC-00EF-L-PO	810,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm	Producto	Precio
-----------------	-------	----------	--------

XUC047	112,00 €
--------	-----------------



QUICK.Load 4 +10

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	50 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	768 x 1920 x 539 mm
-------------------------	---------------------

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC- 04EU-E**M + XEBC- 10EU-E**M + XWARC- 00EF-F.	XWBYC-14EU	2.900,00 €



QUICK.Load 4+10 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 14 bandejas de comida.

Capacidad	14 600x400	Peso	75 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	768 x 1920 x 539 mm
-------------------------	---------------------

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC- 04EU-E**M + XEBC- 10EU-E**M + XWARC- 00EF-F.	XWBYC-14EU-D	3.560,00 €



QUICK.Load 6 +6

Armario móvil sin puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	50 kg
-----------	------------	------	-------

Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm
-------------------------	---------------------

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC- 06EU-E**M + XEBC- 06EU-E**M + XWARC- 00EF-L.	XWBYC-12EU	2.900,00 €

Accesorios 600x400



QUICK.Load 6+6 con puertas

Armario móvil con puertas dotado de rack portabandejas para hornear, sacar del horno y transportar fácilmente 12 bandejas de comida.

Capacidad	12 600x400	Peso	75 kg
Dimensiones - a x p x a	765 x 539 x 1959 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Columna hornos (XEBHC-HCEU) + XEBC-06EU-E**M + XEBC-06EU-E**M + XWARC-00EF-L.	XWBYC-12EU-D	3.560,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 600x400	Dimensiones - a x p x a	668 x 431 x 862 mm
Distancia entre bandejas	80 mm	Peso	9 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XEBC-10EU-*	XWBYC-00EU	XWBBC-10EU	870,00 €



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	695 x 786 x 961 mm	Peso	13 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWBBC-10EU	XWBYC-00EU	1.020,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	Precio
XWBYC-CKEU	116,00 €

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto	Precio
XWBYC-CREU	235,00 €



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 816 x 99 mm	Peso	3 kg
-------------------------	------------------	------	------

Producto	Precio
XUC041	112,00 €



Válvula de refrigeración descarga

Mantiene la temperatura de los líquidos del desagüe siempre por debajo de 80 °C.

Producto	Precio
XHC005	136,00 €

Accesorios 600x400



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	350,00 €



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	Precio
XUC112	28,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	138,00 €



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	287,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	191,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.270,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	234,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	242,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	187,00 €