



## **CHEFTOP MIND.Maps™ ONE** **BIG COMPACT**

### **Horno combinado**

Horno combinado profesional inteligente y compacto con carro, capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado. Su diseño compacto permite la instalación incluso en espacios reducidos, aumentando la capacidad de producción por metro cuadrado.

# Horno combinado GN 1/1



## 20 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XECL-2013-E1RS
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~
Potencia eléctrica	35,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	650 x 1002 x 1875 mm
Peso	285 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	13.100,00 €

Opcional  
Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XECL-2013-E1LS	300,00 €

## Accesorios GN 1/1



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

**Obligatorio**

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC001	425,00 €



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

**Obligatorio**

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC016	550,00 €

#### Notas

El carro está incluido con la compra del horno.

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud** - Precio adicional 100,00 €

## Accesorios GN 1/1



### Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	650 x 1208 x 240 mm	Diámetro chimenea	121 mm
Potencia eléctrica	0,1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	230V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h
Frecuencia	50/60 Hz		

Producto	Precio
XECHL-HCFC	<b>1.540,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>430,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>180,00 €</b>

### QUICK.Load

Carro portabandejas en acero AISI 316L resistente a la corrosión.

Capacidad	20 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1745 mm
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	41 kg

Producto	Precio
XECTL-2013	<b>1.520,00 €</b>



### Personalizaciones

La capacidad y la distancia entre las bandejas se puede personalizar según solicitud. Cantidad mínima: 2 carros.

Precio adicional por unidad de carro personalizado.

Producto	Precio adicional
XECTL-2013	<b>100,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1




### QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	34 platos	Peso	37 kg
Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1711 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Altura plato máx. 30 mm Ø plato mín. 170 mm - máx. 310 mm	XECTL-034P	<b>1.830,00 €</b>



### QUICK.Plate

Carro en acero AISI 316L resistente a la corrosión para la regeneración de platos.

Capacidad	51 platos	Peso	44 kg
Dimensiones - a x p x a	520 x 668 x 1711 mm		

Compatible con	Producto	Precio
Altura plato máx. 25 mm Ø plato mín. 170 mm - máx. 260 mm	XECTL-051P	<b>1.830,00 €</b>



### HOLDING.Cover

Cubierta térmica para carros.

Compatible con	Producto	Precio
XECTL-2013 XECTL-034P XECTL-051P	XUC033	<b>690,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Rampa entrada carro

Permite compensar pendientes o desniveles del suelo hasta un máximo de 25 mm por metro y colocar el carro de forma correcta y segura en el horno.

Producto	Precio
XUC163	<b>470,00 €</b>



### Soporte para maneta del carro

Permite reponer de manera segura y cómoda la manilla del carro en el lateral del horno.

Producto	Precio
XUC161	<b>44,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	<b>350,00 €</b>



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	<b>138,00 €</b>



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>287,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>191,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>242,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>187,00 €</b>