



CHEFTOP MIND.Maps™ ONE COUNTERTOP

Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking garantiza resultados perfectos en cada horneado.

Horno combinado GN 1/1



10 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XEVC-1011-E1RM		
Distancia entre bandejas	67 mm		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~		
Potencia eléctrica	18,5 kW		
Potencia gas nominal máx.	-		
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm		
Peso	92 kg		
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda		
Precio	6.650,00 €		

Opcional

Bisagras a la derecha	Producto	Precio adicional	
	XEVC-1011-E1LM	300,00 €	

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 3~	XUC128	24,00 €



7 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XEVC-0711-E1RM		
Distancia entre bandejas	67 mm		
Frecuencia	50 / 60 Hz		
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~		
Potencia eléctrica	11,7 kW		
Potencia gas nominal máx.	-		
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm		
Peso	82 kg		
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda		
Precio	5.250,00 €		

Opcional

Bisagras a la derecha	Producto	Precio adicional	
	XEVC-0711-E1LM	300,00 €	

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	24,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional **200,00 €**

Horno combinado GN 1/1



5 GN 1/1

⚡ Eléctrico

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XEVC-0511-E1RM	XEVC-0511-E1RM-LP
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1~
Potencia eléctrica	9,3 kW	7 kW
Potencia gas nominal máx.	-	-
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	66 kg	66 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	4.050,00 €	4.050,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0511-E1LM	300,00 €
XEVC-0511-E1LM-LP	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	24,00 €



3 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XEVC-0311-E1RM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 538 mm
Peso	54 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	3.450,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0311-E1LM	300,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Accesorios GN 1/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	180,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	180,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E-DR	370,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E	370,00 €



SLOWTOP

Horno monofásico para gastronomía perfecta para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN 1/1	Potencia eléctrica	3.15 kW
Distancia entre bandejas	67 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 961 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	73 kg	Temperatura máx.	180 °C

Producto	Precio
XEVSC-0711-CRM	3.130,00 €



Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana con condensación de vapor con filtro de carbón activo. Lavado automático de los filtros a condensación integrado.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	30 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-CF11	1.960,00 €

Accesorios GN 1/1



Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 258 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	23 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-HC11	1.540,00 €



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	430,00 €

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	180,00 €



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	750 x 676 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	32 kg

Producto	Precio
XWVEC-0811	910,00 €



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 641 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	23 kg

Producto	Precio
XWVRC-0711-UH	660,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	22 kg

Producto	Precio
XWVRC-0711-H	600,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 462 mm	Peso	10 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Producto	Precio
XWVRC-0011-M	372,00 €

Accesorios GN 1/1



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	732 x 542 x 305 mm	Peso	5 kg
Producto	XWVRC-0011-L	Precio	340,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 113 mm	Peso	3 kg
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.	Producto	XWVRC-0011-F	Precio 288,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
Compatible con XWVRC-0711-*	Producto	XWVLC-0711-H	Precio 118,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm	Producto	XUC012	Precio 234,00 €
Compatible con XWVEC- XWVRC-*				



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm	Producto	XUC046	Precio 82,00 €
-----------------	-------	----------	--------	--------------------------



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 337 x 546 mm	
Distancia entre bandejas	76.1 mm	Peso	5 kg	
Compatible con XEVC-0711-*	Es necesaria la compra de XWVYC-0011	Producto	XWVBC-0611	Precio 770,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	9 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 336 x 713 mm	
Distancia entre bandejas	67 mm	Peso	7 kg	
Compatible con XEVC-1011-*	Es necesaria la compra de XWVYC-0011	Producto	XWVBC-0911	Precio 800,00 €

Accesorios GN 1/1



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	626 x 737 x 965 mm	Peso	16 kg
Compatible con	XWVBC-*	Producto	XWVYC-0011
		Precio	910,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	XWVYC-CK11	Precio	118,00 €
----------	------------	--------	-----------------

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto	XWVYC-CR11	Precio	210,00 €
----------	------------	--------	-----------------



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 624 x 99 mm	Peso	1 kg
Producto	XUC040	Precio	112,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	XEC004	Precio	350,00 €
----------	--------	--------	-----------------



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	XUC112	Precio	28,00 €
----------	--------	--------	----------------



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	XHC001	Precio	138,00 €
----------	--------	--------	-----------------

Accesorios GN 1/1



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	287,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	191,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.270,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	234,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	242,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	187,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC002	550,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Obligatorio

Para la activación de la garantía LONG.Life4.

Producto	Precio
XEC001	425,00 €