



## CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COMPACT

### Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

# Horno combinado GN 1/1



## 10 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	<b>XECC-1013-EPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   *220-240V 3~
Potencia eléctrica	18,5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	535 x 872 x 984 mm
Peso	94 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>10.100,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha	Producto	Precio adicional
	XECC-1013-EPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 3~	XUC128	24,00 €



## 5 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	<b>XECC-0513-EPRM</b>
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   *220-240V 1N~
Potencia eléctrica	9,3 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	535 x 872 x 649 mm
Peso	68 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>5.250,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha	Producto	Precio adicional
	XECC-0513-EPLM	300,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	24,00 €

### Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud** - Precio adicional **200,00 €**

## Accesorios GN 1/1



### Kit primera instalación horno + detergente


Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	<b>180,00 €</b>

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	<b>180,00 €</b>



### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XECQC-0013-E	<b>370,00 €</b>



### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana con condensación de vapor con filtro de carbón activo. Lavado automático de los filtros a condensación integrado.

Dimensiones - a x p x a	535 x 1018 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	27 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XECHC-CF13	<b>1.870,00 €</b>



### Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	535 x 1018 x 343 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	20 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XECHC-HC13	<b>1.460,00 €</b>



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	<b>430,00 €</b>

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	<b>180,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	518 x 779 x 744 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	24 kg

Producto	Precio
XWCRC-0613-H	<b>600,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	530 x 696 x 370 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWCRC-0013-L	<b>340,00 €</b>



### Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	530 x 696 x 178 mm	Peso	4 kg
-------------------------	--------------------	------	------

#### Obligatorio

para la correcta colocación del horno.

Producto	Precio
XWCRC-0013-F	<b>288,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad	6 GN 1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWCRC-0613-H XWCRC-0013-H	XWCLC-0613-H	<b>118,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	<b>350,00 €</b>



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	Precio
XUC112	<b>28,00 €</b>



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	<b>138,00 €</b>

## Accesorios GN 1/1



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>287,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>191,00 €</b>



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	<b>1.270,00 €</b>

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	<b>234,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>242,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>187,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	<b>425,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-***_*p*	XEC006	<b>235,00 €</b>

## Horno combinado GN 2/3



### 5 GN 2/3

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XECC-0523-EPRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~   220-240V 3~   220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5,15 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	535 x 672 x 649 mm
Peso	58 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	<b>4.700,00 €</b>

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto  
XECC-0523-EPLM

Precio adicional  
300,00 €

Notas

**Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud** - Precio adicional **200,00 €**

## Accesorios GN 2/3



### Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

#### Obligatorio

para la correcta instalación de un solo horno.

#### Producto

XUC001-DR

#### Precio

**180,00 €**

### Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

#### Obligatorio


para la correcta instalación de un solo horno.

#### Producto

XUC001

#### Precio

**180,00 €**



### Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

#### Obligatorio

para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.

#### Producto

XECQC-0013-E

#### Precio

**370,00 €**



### Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana con condensación de vapor con filtro de carbón activo. Lavado automático de los filtros a condensación integrado.

Dimensiones - a x p x a	535 x 823 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	27 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con  
Hornos eléctricos

#### Producto

XECHC-CF23

#### Precio

**1.870,00 €**



### Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	535 x 818 x 343 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	20 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con  
Hornos eléctricos

#### Producto

XECHC-HC23

#### Precio

**1.460,00 €**



### Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con  
Campana Ventless

#### Producto

XUC140

#### Precio

**430,00 €**

### Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

#### Producto

XUC141

#### Precio

**180,00 €**

## Accesorios GN 2/3



### Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	6 GN 2/3	Dimensiones - a x p x a	518 x 585 x 744 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	25 kg

Producto	Precio
XWCRC-0623-H	<b>600,00 €</b>



### Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	530 x 496 x 370 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWCRC-0023-L	<b>330,00 €</b>



### Soportes laterales para stand

Soportes laterales 6 bandejas.

Capacidad	6 GN 2/3	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWCRC-0623-H XWCRC-0023-H	XWCLC-0623-H	<b>118,00 €</b>



### Kit instalación horno en pared

Soporte para la instalación del horno en pared. Antes de proceder a la instalación, es necesario verificar con un profesional cualificado (arquitecto/ingeniero civil) las características estructurales de la pared para asegurar su compatibilidad con las fuerzas y momentos generados por el conjunto instalado.

Producto	Precio
XUC176	<b>240,00 €</b>



### Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	<b>350,00 €</b>



### Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	Precio
XUC112	<b>28,00 €</b>



### Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	<b>138,00 €</b>



## Accesorios GN 2/3



### PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	<b>287,00 €</b>

### REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	<b>191,00 €</b>



### PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	<b>1.270,00 €</b>

### Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	<b>234,00 €</b>



### Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	<b>242,00 €</b>



### Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	<b>187,00 €</b>



### Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	<b>425,00 €</b>



### Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-****-*p*	XEC006	<b>235,00 €</b>