



CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS COUNTERTOP

Horno combinado

Horno combinado profesional capaz de gestionar múltiples procesos de cocción gastronómicos (deshidratación, cocción al vapor, cocción a baja temperatura, cocción sous vide, dorado, asado, fritura, regeneración y regeneración al plato) y procesos de panadería y pastelería (fresca y congelada). Gracias a las tecnologías Unox Intensive Cooking e Intelligent Performance y a la gestión automática de los procesos de cocción CHEFUNOX, garantiza resultados perfectos que se pueden repetir incluso sin personal cualificado.

Horno combinado GN 2/1



10 GN 2/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEVC-1021-EPRM	XEVC-1021-GPRM
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	31 kW	1,4 kW
Potencia gas nominal máx.	-	43 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 1162 mm	860 x 1145 x 1162 mm
Peso	170 kg	183 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	14.350,00 €	15.750,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-1021-EPLM	300,00 €
XEVC-1021-GPLM	300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto	Precio adicional
XEVC-1021-*-HT	1.080,00 €



6 GN 2/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEVC-0621-EPRM	XEVC-0621-GPRM
Distancia entre bandejas	77 mm	77 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	20,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	27 kW
Dimensiones - a x p x a	860 x 1145 x 842 mm	860 x 1145 x 842 mm
Peso	120 kg	155 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	10.450,00 €	11.650,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0621-EPLM	300,00 €
XEVC-0621-GPLM	300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto	Precio adicional
XEVC-0621-*-HT	1.080,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Accesorios GN 2/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	180,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	180,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E-DR	370,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEAQC-00E2-E	370,00 €



Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para apilar XEVC-0621-GP*M (inferior) + XEVC-0621-*	XEAQC-00E2-G	370,00 €



Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	860 x 1323 x 258 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	36 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-HC21	1.890,00 €

Accesorios GN 2/1



Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana con condensación de vapor con filtro de carbón activo. Lavado automático de los filtros a condensación integrado.

Dimensiones - a x p x a	868 x 1323 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	43 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-CF21	2.290,00 €



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	430,00 €

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	180,00 €



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	3.5 kg		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos de gas	XUC070	125,00 €



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	860 x 1038 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	42 kg

Producto	Precio
XWVEC-0821	1.220,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	842 x 891 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	38 kg

Producto	Precio
XWVRC-0721-H	830,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	842 x 891 x 305 mm	Peso	6 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWVRC-0021-L	424,00 €

Accesorios GN 2/1



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	842 x 891 x 113 mm	Peso	5 kg
Obligatorio		Producto	Precio
para la correcta colocación del horno.		XWVRC-0021-F	362,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 2/1	Distancia entre bandejas	60 mm
Compatible con		Producto	Precio
XWVRC-0721 XWVRC-0021		XWVLC-0721-H	180,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm		
Compatible con		Producto	Precio
XWVEC-* XWVRC-*		XUC012	234,00 €



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a	20 mm		
		Producto	Precio
		XUC048	122,00 €



SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con		Producto	Precio
XWVEC-* XWVRC-07*-H		XUC020	530,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	6 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 674 x 547 mm
Distancia entre bandejas	78 mm	Peso	8 kg
Compatible con	Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XEVC-0621-*	XWVYC-0021	XWVBC-0621	810,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad	10 GN 2/1	Dimensiones - a x p x a	584 x 674 x 867 mm
Distancia entre bandejas	78 mm	Peso	10 kg
Compatible con	Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XEVC-1021-*	XWVYC-0021	XWVBC-1021	950,00 €

Accesorios GN 2/1



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	626 x 1037 x 965 mm	Peso	20 kg
-------------------------	---------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWVBC-*	XWVYC-0021	1.120,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	Precio
XWVYC-CK21	118,00 €

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto	Precio
XWVYC-CR21	270,00 €



HYPER.Smoker

Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos producidos después de 15/06/2016	XUC090	185,00 €
Hornos de gas producidos después de 05/08/2016		



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	Precio
XEC004	350,00 €



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	Precio
XUC112	28,00 €



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	Precio
XHC001	138,00 €

Accesorios GN 2/1



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	287,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	191,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.270,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	234,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	242,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	187,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	425,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-****.*p*	XEC006	235,00 €

Horno combinado GN 1/1



10 GN 1/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEVC-1011-EPRM	XEVC-1011-GPRM
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ *220-240V 3~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	18,5 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	22 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 1010 mm	750 x 783 x 1010 mm
Peso	98 kg	117 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	9.350,00 €	10.250,00 €

Bisagras a la derecha

Producto XEVC-1011-*PLM Precio adicional 300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto XEVC-1011-*HT Precio adicional 1.080,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con *Hornos eléctricos Voltaje 220-240V 3~ Producto XUC128 Precio 24,00 €



7 GN 1/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEVC-0711-EPRM	XEVC-0711-GPRM
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	11,7 kW	1 kW
Potencia gas nominal máx.	-	19 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 843 mm	750 x 783 x 843 mm
Peso	86 kg	104 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	7.000,00 €	7.600,00 €

Bisagras a la derecha

Producto XEVC-0711-*PLM Precio adicional 300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto XEVC-0711-*HT Precio adicional 1.080,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con *Hornos eléctricos Voltaje 220-240V 1~ Producto XUC129 Precio 24,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Horno combinado GN 1/1



5 GN 1/1

⚡ Eléctrico

🔥 Gas

Modelo de horno	XEVC-0511-EPRM	XEVC-0511-GPRM
Distancia entre bandejas	67 mm	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ *220-240V 1~	220-240V 1N~
Potencia eléctrica	9,3 kW	0,6 kW
Potencia gas nominal máx.	-	15 kW
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 675 mm	750 x 783 x 675 mm
Peso	70 kg	83 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda	Bisagras a la izquierda
Precio	4.950,00 €	5.900,00 €

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0511-*PLM	300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto	Precio adicional
XEVC-0511-*HT	1.080,00 €

Kit conexión eléctrica

Compatible con	Voltaje	Producto	Precio
*Hornos eléctricos	220-240V 1~	XUC129	24,00 €



3 GN 1/1

⚡ Eléctrico

Modelo de horno	XEVC-0311-EPRM
Distancia entre bandejas	67 mm
Frecuencia	50 / 60 Hz
Voltaje	380-415V 3N~ 220-240V 3~ 220-240V 1N~
Potencia eléctrica	5 kW
Potencia gas nominal máx.	-
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 538 mm
Peso	56 kg
Tipo de apertura	Bisagras a la izquierda
Precio	4.050,00 €

Opcional

Bisagras a la derecha

Producto	Precio adicional
XEVC-0311-EPLM	300,00 €

Temperatura de pre-calentamiento hasta 300 °C

Producto	Precio adicional
XEVC-0311-*HT	1.080,00 €

Notas

Personalización de los soportes laterales del horno bajo solicitud - Precio adicional 200,00 €

Accesorios GN 1/1



Kit primera instalación horno + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno y una botella de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001-DR	180,00 €

Kit primera instalación

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación de un horno.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta instalación de un solo horno.	XUC001	180,00 €



Kit superposición hornos eléctricos + detergente

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos y dos botellas de detergente DET&Rinse™ PLUS (1 litro cada una) UN 1814, 8, II - ADR cantidad limitada.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E-DR	370,00 €

Kit superposición hornos eléctricos

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos eléctricos.

Obligatorio	Producto	Precio
para la correcta superposición de dos hornos eléctricos.	XEVQC-0011-E	370,00 €



Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para columnas con horno de gas inferior + XEVC-0511-* (superior).	XEVQC-0011-G	370,00 €



Kit superposición hornos de gas

Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio	Producto	Precio
para columnas con horno de gas inferior + XEVC-0711-* (superior).	XEVQC-0711-G	370,00 €



SLOWTOP

Horno monofásico para gastronomía perfecta para cocciones lentas, mantenimiento y cocciones nocturnas. Controlado exclusivamente desde el panel de un horno CHEFTOP MIND.Maps™.

Capacidad	7 GN 1/1	Potencia eléctrica	3.15 kW
Distancia entre bandejas	67 mm	Voltaje	230V 1N~
Dimensiones - a x p x a	750 x 783 x 961 mm	Frecuencia	50 Hz
Peso	73 kg	Temperatura máx.	180 °C

Producto	Precio
XEVSC-0711-CRM	3.130,00 €

Accesorios GN 1/1



Campana Ventless con filtro de carbón activo

Campana con condensación de vapor con filtro de carbón activo. Lavado automático de los filtros a condensación integrado.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 366 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	30 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-CF11	1.960,00 €



Campana Ventless

Campana con condensador de vapor. Elimina vapores y olores desprendidos de los humos de cocción. Lavado automático de los filtros integrado.

Dimensiones - a x p x a	750 x 956 x 258 mm	Frecuencia	50/60 Hz
Peso	23 kg	Diámetro chimenea	30 mm
Potencia eléctrica	0.1 kW	Flujo de aire mín.	310 m³/h
Voltaje	220-240V 1N~	Flujo máximo de aire	390 m³/h

Compatible con	Producto	Precio
Hornos eléctricos	XEVHC-HC11	1.540,00 €



Filtro de carbón activo

Chasis con filtro de carbón activo. Elimina todos los olores desprendidos por los alimentos durante la cocción.

Dimensiones - a x p x a	413 x 655 x 108 mm	Peso	11 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Compatible con	Producto	Precio
Campana Ventless	XUC140	430,00 €

Cartucho filtro de carbón activo

Cartucho de repuesto para filtro de carbón activo.

Producto	Precio
XUC141	180,00 €



Conductor salida de gases

Permite que los humos de la combustión sean conducidos al exterior.

Dimensiones - a x p x a	478 x 254 x 150 mm	Diámetro chimenea	150 mm
Peso	3.5 kg		

Compatible con	Producto	Precio
Hornos de gas	XUC070	125,00 €



Armario neutro

Cuenta con un compartimento portabandejas y un espacio libre para el almacenamiento de material.

Capacidad	8 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	750 x 676 x 720 mm
Distancia entre bandejas	57 mm	Peso	32 kg

Producto	Precio
XWVEC-0811	910,00 €

Accesorios GN 1/1



Stand ultra alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 641 x 888 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	23 kg

Producto	Precio
XWVRC-0711-UH	660,00 €



Stand alto

Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.

Capacidad	7 GN 1/1	Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 752 mm
Distancia entre bandejas	60 mm	Peso	22 kg

Producto	Precio
XWVRC-0711-H	600,00 €



Stand medio

Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 462 mm	Peso	10 kg
-------------------------	--------------------	------	-------

Producto	Precio
XWVRC-0011-M	372,00 €



Stand bajo

Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a	732 x 542 x 305 mm	Peso	5 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Producto	Precio
XWVRC-0011-L	340,00 €



Stand para colocación en el suelo

Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a	732 x 546 x 113 mm	Peso	3 kg
-------------------------	--------------------	------	------

Obligatorio

para la colocación del horno en el suelo.

Producto	Precio
XWVRC-0011-F	288,00 €



Soportes laterales para stand

Soportes laterales 7 bandejas.

Capacidad	7 GN 1/1	Distancia entre bandejas	60 mm
-----------	----------	--------------------------	-------

Compatible con	Producto	Precio
XWVRC-0711-*	XWVLC-0711-H	118,00 €



Ruedas con freno

Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a	110 mm
-----------------	--------

Compatible con	Producto	Precio
XWVEC-*	XUC012	234,00 €
XWVRC-*		

Accesorios GN 1/1



Bandeja SMART.Drain

Bandeja en material antiadherente con agujero central. Canaliza los líquidos y grasas expulsados de los alimentos durante la cocción al desagüe del horno. Ayuda a mantener limpio el fondo del horno.

Dimensiones - a 20 mm

Producto	Precio
XUC046	82,00 €



SMART.Drain stand bajo

Stand bajo para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 732 x 546 x 305 mm Peso 9 kg

Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XWVYC-0011-L-PO XUC020	XWVRC-0011-L-PO	362,00 €



Carro SMART.Drain

Carro con recipiente recoge grasas para la solución DOUBLE STACK. Permite utilizar SMART.Drain (solo para el horno inferior) en una columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 629 x 708 x 106 mm Peso 12 kg

Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XWVRC-0011-L-PO XUC020	XWVYC-0011-L-PO	590,00 €



SMART.Drain

Válvula con dos canales para transportar las grasas y los líquidos de cocción a un depósito de recogida o al desagüe. La posición de la válvula se monitoriza a través del horno.

Compatible con	Producto	Precio
XWVRC-0011-L-PO XWVYC-0011-L-PO XWVEC-.* XWVRC-07*-H	XUC020	530,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 6 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 337 x 546 mm
Distancia entre bandejas 76.1 mm Peso 5 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XEVC-0711-.*	XWVYC-0011	XWVBC-0611	770,00 €



Rack portabandejas

Permite la carga y extracción rápida de las bandejas, reduciendo los tiempos de apertura de la puerta.

Capacidad 9 GN 1/1 Dimensiones - a x p x a 584 x 336 x 713 mm
Distancia entre bandejas 67 mm Peso 7 kg

Compatible con	Es necesaria la compra de	Producto	Precio
XEVC-1011-.*	XWVYC-0011	XWVBC-0911	800,00 €

Accesorios GN 1/1



Carro para rack portabandejas

Permite el movimiento del rack portabandejas y el correcto acoplamiento con el horno.

Dimensiones - a x p x a	626 x 737 x 965 mm	Peso	16 kg
Compatible con	XWVBC-*	Producto	XWVYC-0011
		Precio	910,00 €

Kit enganche carro - armario

Permite el enganche seguro del carro a un armario neutro.

Producto	XWVYC-CK11	Precio	118,00 €
----------	------------	--------	-----------------

Kit enganche carro - stand

Permite el enganche seguro del carro al stand.

Producto	XWVYC-CR11	Precio	210,00 €
----------	------------	--------	-----------------



HYPER.Smoker

Ahumador para astillas naturales. No necesita alimentación eléctrica adicional.

Compatible con	Hornos eléctricos producidos después de 15/06/2016 Hornos de gas producidos después de 05/08/2016	Producto	XUC090	Precio	185,00 €
----------------	--	----------	--------	--------	-----------------



Pantalla anticalor lateral

Se puede colocar a ambos lados del horno. Permite reducir la distancia mínima entre el horno y fuentes de calor (freidoras, fogones, etc.).

Dimensiones - a x p x a	15 x 624 x 99 mm	Peso	1 kg		
		Producto	XUC040	Precio	112,00 €



Sonda sous vide extrafina

Sonda al corazón monopunto con aguja extrafina para utilizar en bolsas de envasado al vacío.

Producto	XEC004	Precio	350,00 €
----------	--------	--------	-----------------



Apertura puerta de seguridad en dos etapas

La primera etapa permite la salida lenta del vapor de la cámara de cocción, protegiendo de posibles lesiones debidas a la liberación rápida de grandes cantidades de vapor.

Producto	XUC112	Precio	28,00 €
----------	--------	--------	----------------



Ducha manual externa

Permite el lavado manual del horno y el llenado de los contenedores.

Producto	XHC001	Precio	138,00 €
----------	--------	--------	-----------------

Accesorios GN 1/1



PURE

Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal. Permite filtrar hasta 7.000 litros de agua (los datos pueden variar dependiendo de la dureza del agua).

Producto	Precio
XHC003	287,00 €

REFILL PURE

Cartucho de recambio para el sistema de filtración resine PURE.

Producto	Precio
XHC004	191,00 €



PURE-RO

Sistema de filtración de agua con ósmosis inversa que garantiza la desmineralización completa de todo tipo de agua.

Producto	Precio
XHC002	1.270,00 €

Cartucho PURE-RO

Cartucho de recambio para el sistema de filtración PURE-RO.

Producto	Precio
XHC006	234,00 €



Conexión para indicadores externos

Conexión para indicadores acústicos o visuales exteriores para estado/fin cocción o precalentamiento.

Producto	Precio
XEC017	242,00 €



Alarma potenciada

Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto	Precio
XEC019	187,00 €



Conexión Ethernet

Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto	Precio
XEC001	425,00 €



Conexión Wi-Fi

Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Compatible con	Producto	Precio
Hornos MIND.Maps™ PLUS producidos antes del 28/02/2020 - ej. XE*C-***_*p*	XEC006	235,00 €