

3

MUEBLES NEUTROS Y CALIENTES MÓDULOS TAKE AWAY



ERATOS

Muebles neutros cerrados con puertas correderas	pág.90
Muebles neutros abiertos	pág.92
Muebles neutros cerrados con puertas batientes	pág.94
Muebles neutros con puertas y cajones	pág.96
Muebles neutros abiertos de altura 600mm	pág.97
Módulos esquina	pág.98
Módulo neutro angular con chaflán y encimera	pag. 98
Módulo cuerpo de guías	pág.98
Módulo tolva de pan.....	pag. 99
Módulo tolva para basura	pág. 99
Módulo desperdicios sin estante	pág. 99
Opción aro de desbarazado	pág.99
Muebles neutros cajoneras	pág.100
Mesas calientes murales y centrales con puertas correderas	pág.102
Muebles baño maría	pág.104
Baños maría de sobremesa	pág.105
Carros baño maría	pág.105
Armarios de pie	pág.106
Armarios de limpieza	pág.106
Protector inclinado para techos armarios	pág.106
Armarios de pared	pág.107
Armarios de pared con puertas correderas	pág.107
Armarios de pared con puertas correderas y escurrer platos	pág.107
Armarios de pared para rincón	pág.107
Encimeras para muebles	pág.108
Zócalos y kit ruedas para muebles	pág.110
Ejemplos de composiciones modulares	pág.111
Módulos take away neutros	pág.113
Módulos take away cuba fría estática	pág.113
Módulos take away baño maría seco y húmedo	pág.114
Módulos take away placa caliente de cristal templado	pág.115
Kit de ruedas y personalización para take away	pág.115



Máxima calidad

Productos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados perfectos, sólidos e higiénicos.



Solidez

Todo el mobiliario ha sido cuidadosamente diseñado y reforzado para responder satisfactoriamente a las altas exigencias de un uso profesional. Los muebles y armarios neutros son sólidos, estables y durables.



Modularidad

Sistema de diseño totalmente modular que permite conformar conjuntos monoblock adaptados a las necesidades concretas de cada instalación, de manera rápida, fácil y económica.



Encimeras

Pueden fabricarse a medida. Se fabrican completamente soldadas, con peto trasero y canto frontal rematados con bordes redondeados sanitarios. Reforzadas e insonorizadas con omegas de gran espesor.



Mesas calientes

Fabricadas con componentes de alta calidad. Disponen de máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.



Diseño uniforme

Las encimeras, muebles y armarios neutros son combinables con mesas, fregaderos y demás productos del catálogo, gracias a su diseño estéticamente uniforme.



Detalles prácticos

Cajones y tolvas con guías telescópicas de extracción completa, equipadas con sistema de cierre suave. Puertas correderas suspendidas con guía superior oculta. Techo inclinado para armarios.



Complementos

La amplia oferta de productos complementarios, incluyendo estanterías murales, campanas, mesas o fregaderos, permite configurar soluciones integrales aún más personalizadas.

MUEBLES NEUTROS CERRADOS CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad de incorporar cerradura con llave, modelo OCPC : 106 €

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS PASANTE



ENCIMERA CENTRAL			
	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCP60-100C	1000x600x850	1.499
	MNCP60-120C	1200x600x850	1.605
	MNCP60-140C	1400x600x850	1.710
	MNCP60-160C	1600x600x850	1.818
	MNCP60-180C	1800x600x850	2.036
	MNCP60-200C	2000x600x850	2.108
GAMA 700	MNCP70-100C	1000x700x850	1.541
	MNCP70-120C	1200x700x850	1.646
	MNCP70-140C	1400x700x850	1.854
	MNCP70-160C	1600x700x850	1.914
	MNCP70-180C	1800x700x850	2.084
	MNCP70-200C	2000x700x850	2.218



SIN ENCIMERA			
	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCP60-100	1000x600x850	1.217
	MNCP60-120	1200x600x850	1.302
	MNCP60-140	1400x600x850	1.389
	MNCP60-160	1600x600x850	1.472
	MNCP60-180	1800x600x850	1.661
	MNCP60-200	2000x600x850	1.704
GAMA 700	MNCP70-100	1000x700x850	1.232
	MNCP70-120	1200x700x850	1.315
	MNCP70-140	1400x700x850	1.499
	MNCP70-160	1600x700x850	1.535
	MNCP70-180	1800x700x850	1.673
	MNCP70-200	2000x700x850	1.772

Consultar encimeras en páginas 108-109

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC60-100M	1000x600x850	1.248
	MNC60-120M	1200x600x850	1.332
	MNC60-140M	1400x600x850	1.419
	MNC60-160M	1600x600x850	1.545
	MNC60-180M	1800x600x850	1.634
	MNC60-200M	2000x600x850	1.734
GAMA 700	MNC70-100M	1000x700x850	1.307
	MNC70-120M	1200x700x850	1.437
	MNC70-140M	1400x700x850	1.499
	MNC70-160M	1600x700x850	1.603
	MNC70-180M	1800x700x850	1.695
	MNC70-200M	2000x700x850	1.781



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC60-100C	1000x600x850	1.217
	MNC60-120C	1200x600x850	1.302
	MNC60-140C	1400x600x850	1.386
	MNC60-160C	1600x600x850	1.512
	MNC60-180C	1800x600x850	1.603
	MNC60-200C	2000x600x850	1.708
GAMA 700	MNC70-100C	1000x700x850	1.272
	MNC70-120C	1200x700x850	1.403
	MNC70-140C	1400x700x850	1.463
	MNC70-160C	1600x700x850	1.564
	MNC70-180C	1800x700x850	1.658
	MNC70-200C	2000x700x850	1.752



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC60-100	1000x600x850	934
	MNC60-120	1200x600x850	999
	MNC60-140	1400x600x850	1.064
	MNC60-160	1600x600x850	1.166
	MNC60-180	1800x600x850	1.229
	MNC60-200	2000x600x850	1.303
GAMA 700	MNC70-100	1000x700x850	964
	MNC70-120	1200x700x850	1.072
	MNC70-140	1400x700x850	1.108
	MNC70-160	1600x700x850	1.185
	MNC70-180	1800x700x850	1.247
	MNC70-200	2000x700x850	1.307



Consultar encimeras en páginas 108-109

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.

MUEBLES ABIERTOS PASANTES



ENCIMERA CENTRAL			
	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAP60-60C	600x600x850	813
	MNAP60-80C	800x600x850	842
	MNAP60-100C	1000x600x850	878
	MNAP60-120C	1200x600x850	941
	MNAP60-140C	1400x600x850	1.002
	MNAP60-160C	1600x600x850	1.066
	MNAP60-180C	1800x600x850	1.135
	MNAP60-200C	2000x600x850	1.227
GAMA 700	MNAP60-220C	2200x600x850	1.353
	MNAP60-240C	2400x600x850	1.443
	MNAP70-60C	600x700x850	840
	MNAP70-80C	800x700x850	870
	MNAP70-100C	1000x700x850	905
	MNAP70-120C	1200x700x850	970
	MNAP70-140C	1400x700x850	1.064
	MNAP70-160C	1600x700x850	1.105
GAMA 700	MNAP70-180C	1800x700x850	1.175
	MNAP70-200C	2000x700x850	1.271
	MNAP70-220C	2200x700x850	1.401
	MNAP70-240C	2400x700x850	1.498



SIN ENCIMERA			
	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAP60-60	600x600x850	558
	MNAP60-80	800x600x850	576
	MNAP60-100	1000x600x850	596
	MNAP60-120	1200x600x850	638
	MNAP60-140	1400x600x850	680
	MNAP60-160	1600x600x850	720
	MNAP60-180	1800x600x850	760
	MNAP60-200	2000x600x850	821
GAMA 700	MNAP60-220	2200x600x850	917
	MNAP60-240	2400x600x850	977
	MNAP70-60	600x700x850	562
	MNAP70-80	800x700x850	580
	MNAP70-100	1000x700x850	597
	MNAP70-120	1200x700x850	639
	MNAP70-140	1400x700x850	709
	MNAP70-160	1600x700x850	724
GAMA 700	MNAP70-180	1800x700x850	764
	MNAP70-200	2000x700x850	826
	MNAP70-220	2200x700x850	919
	MNAP70-240	2400x700x850	983

Consultar encimeras en páginas 108-109

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

ENCIMERA MURAL			
	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNA60-60M	600x600x850	886
	MNA60-80M	800x600x850	924
	MNA60-100M	1000x600x850	965
	MNA60-120M	1200x600x850	1.033
	MNA60-140M	1400x600x850	1.099
	MNA60-160M	1600x600x850	1.169
	MNA60-180M	1800x600x850	1.239
	MNA60-200M	2000x600x850	1.330
GAMA 700	MNA60-220M	2200x600x850	1.475
	MNA60-240M	2400x600x850	1.578
	MNA70-60M	600x700x850	916
	MNA70-80M	800x700x850	952
	MNA70-100M	1000x700x850	997
	MNA70-120M	1200x700x850	1.065
	MNA70-140M	1400x700x850	1.137
	MNA70-160M	1600x700x850	1.209
GAMA 700	MNA70-180M	1800x700x850	1.282
	MNA70-200M	2000x700x850	1.376
	MNA70-220M	2200x700x850	1.522
	MNA70-240M	2400x700x850	1.625



ENCIMERA CENTRAL			
	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNA60-60C	600x600x850	856
	MNA60-80C	800x600x850	892
	MNA60-100C	1000x600x850	934
	MNA60-120C	1200x600x850	1.002
	MNA60-140C	1400x600x850	1.066
	MNA60-160C	1600x600x850	1.136
	MNA60-180C	1800x600x850	1.208
	MNA60-200C	2000x600x850	1.304
GAMA 700	MNA60-220C	2200x600x850	1.440
	MNA60-240C	2400x600x850	1.536
	MNA70-60C	600x700x850	881
	MNA70-80C	800x700x850	918
	MNA70-100C	1000x700x850	963
	MNA70-120C	1200x700x850	1.031
	MNA70-140C	1400x700x850	1.100
	MNA70-160C	1600x700x850	1.170
GAMA 700	MNA70-180C	1800x700x850	1.246
	MNA70-200C	2000x700x850	1.346
	MNA70-220C	2200x700x850	1.488
	MNA70-240C	2400x700x850	1.589



SIN ENCIMERA			
	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNA60-60	600x600x850	601
	MNA60-80	800x600x850	626
	MNA60-100	1000x600x850	650
	MNA60-120	1200x600x850	699
	MNA60-140	1400x600x850	744
	MNA60-160	1600x600x850	790
	MNA60-180	1800x600x850	833
	MNA60-200	2000x600x850	899
GAMA 700	MNA60-220	2200x600x850	1.004
	MNA60-240	2400x600x850	1.070
	MNA70-60	600x700x850	604
	MNA70-80	800x700x850	629
	MNA70-100	1000x700x850	654
	MNA70-120	1200x700x850	700
	MNA70-140	1400x700x850	745
	MNA70-160	1600x700x850	791
GAMA 700	MNA70-180	1800x700x850	834
	MNA70-200	2000x700x850	902
	MNA70-220	2200x700x850	1.008
	MNA70-240	2400x700x850	1.074

Consultar encimeras en páginas 108-109



MUEBLES NEUTROS CERRADOS CON PUERTAS BATIENTES

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Puertas batientes mediante bisagra oculta de gran robustez.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, modelo OCPB : 43 € (por puerta).

MUEBLES CON PUERTAS BATIENTES PASANTES



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNBP60-60C	600x600x850	1+1	1.160
	MNBP60-80C	800x600x850	2+2	1.487
	MNBP60-100C	1000x600x850	2+2	1.603
	MNBP60-120C	1200x600x850	2+2	1.721
	MNBP60-140C	1400x600x850	3+3	2.449
	MNBP60-160C	1600x600x850	3+3	2.789
	MNBP60-180C	1800x600x850	3+3	2.916
	MNBP60-200C	2000x600x850	4+4	3.046
GAMA 700	MNBP60-220C	2200x600x850	4+4	3.174
	MNBP60-240C	2400x600x850	4+4	3.304
	MNBP70-60C	600x700x850	1+1	1.210
	MNBP70-80C	800x700x850	2+2	1.538
	MNBP70-100C	1000x700x850	2+2	1.639
	MNBP70-120C	1200x700x850	2+2	1.745
	MNBP70-140C	1400x700x850	3+3	2.536
	MNBP70-160C	1600x700x850	3+3	2.876
	MNBP70-180C	1800x700x850	3+3	2.990
	MNBP70-200C	2000x700x850	4+4	3.108
	MNBP70-220C	2200x700x850	4+4	3.225
	MNBP70-240C	2400x700x850	4+4	3.344

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNBP60-60	600x600x850	1+1	905
	MNBP60-80	800x600x850	2+2	1.221
	MNBP60-100	1000x600x850	2+2	1.320
	MNBP60-120	1200x600x850	2+2	1.419
	MNBP60-140	1400x600x850	3+3	2.126
	MNBP60-160	1600x600x850	3+3	2.442
	MNBP60-180	1800x600x850	3+3	2.541
	MNBP60-200	2000x600x850	4+4	2.640
GAMA 700	MNBP60-220	2200x600x850	4+4	2.739
	MNBP60-240	2400x600x850	4+4	2.838
	MNBP70-60	600x700x850	1+1	934
	MNBP70-80	800x700x850	2+2	1.248
	MNBP70-100	1000x700x850	2+2	1.331
	MNBP70-120	1200x700x850	2+2	1.414
	MNBP70-140	1400x700x850	3+3	2.182
	MNBP70-160	1600x700x850	3+3	2.497
	MNBP70-180	1800x700x850	3+3	2.579
	MNBP70-200	2000x700x850	4+4	2.662
	MNBP70-220	2200x700x850	4+4	2.745
	MNBP70-240	2400x700x850	4+4	2.828

Consultar encimeras en páginas 108-109

MUEBLES CON PUERTAS BATIENTES

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNB60-60M	600x600x850	1	1.000
	MNB60-80M	800x600x850	2	1.264
	MNB60-100M	1000x600x850	2	1.359
	MNB60-120M	1200x600x850	2	1.455
	MNB60-140M	1400x600x850	3	2.037
	MNB60-160M	1600x600x850	3	2.312
	MNB60-180M	1800x600x850	3	2.416
	MNB60-200M	2000x600x850	4	2.520
GAMA 700	MNB60-220M	2200x600x850	4	2.637
	MNB60-240M	2400x600x850	4	2.754
	MNB70-60M	600x700x850	1	1.050
	MNB70-80M	800x700x850	2	1.310
	MNB70-100M	1000x700x850	2	1.395
	MNB70-120M	1200x700x850	2	1.484
	MNB70-140M	1400x700x850	3	2.117
	MNB70-160M	1600x700x850	3	2.392
	MNB70-180M	1800x700x850	3	2.488
	MNB70-200M	2000x700x850	4	2.581
	MNB70-220M	2200x700x850	4	2.685
	MNB70-240M	2400x700x850	4	2.789

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNB60-60C	600x600x850	1	972
	MNB60-80C	800x600x850	2	1.232
	MNB60-100C	1000x600x850	2	1.328
	MNB60-120C	1200x600x850	2	1.425
	MNB60-140C	1400x600x850	3	2.004
	MNB60-160C	1600x600x850	3	2.279
	MNB60-180C	1800x600x850	3	2.386
	MNB60-200C	2000x600x850	4	2.493
GAMA 700	MNB60-220C	2200x600x850	4	2.602
	MNB60-240C	2400x600x850	4	2.711
	MNB70-60C	600x700x850	1	1.015
	MNB70-80C	800x700x850	2	1.278
	MNB70-100C	1000x700x850	2	1.362
	MNB70-120C	1200x700x850	2	1.450
	MNB70-140C	1400x700x850	3	2.081
	MNB70-160C	1600x700x850	3	2.353
	MNB70-180C	1800x700x850	3	2.451
	MNB70-200C	2000x700x850	4	2.551
	MNB70-220C	2200x700x850	4	2.652
	MNB70-240C	2400x700x850	4	2.754

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNB60-60	600x600x850	1	716
	MNB60-80	800x600x850	2	966
	MNB60-100	1000x600x850	2	1.045
	MNB60-120	1200x600x850	2	1.122
	MNB60-140	1400x600x850	3	1.682
	MNB60-160	1600x600x850	3	1.932
	MNB60-180	1800x600x850	3	2.011
	MNB60-200	2000x600x850	4	2.088
GAMA 700	MNB60-220	2200x600x850	4	2.167
	MNB60-240	2400x600x850	4	2.245
	MNB70-60	600x700x850	1	739
	MNB70-80	800x700x850	2	987
	MNB70-100	1000x700x850	2	1.053
	MNB70-120	1200x700x850	2	1.119
	MNB70-140	1400x700x850	3	1.725
	MNB70-160	1600x700x850	3	1.974
	MNB70-180	1800x700x850	3	2.040
	MNB70-200	2000x700x850	4	2.106
	MNB70-220	2200x700x850	4	2.172
	MNB70-240	2400x700x850	4	2.237

Consultar encimeras en páginas 108-109



MUEBLES NEUTROS CON PUERTAS Y CAJONES



ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCC60-140M	1400x600x850	2.198
	MNCC60-160M	1600x600x850	2.289
	MNCC60-180M	1800x600x850	2.379
	MNCC60-200M	2000x600x850	2.505
	MNCC60-220M	2200x600x850	2.610
	MNCC60-240M	2400x600x850	2.722
GAMA 700	MNCC70-140M	1400x700x850	2.288
	MNCC70-160M	1600x700x850	2.423
	MNCC70-180M	1800x700x850	2.488
	MNCC70-200M	2000x700x850	2.591
	MNCC70-220M	2200x700x850	2.693
	MNCC70-240M	2400x700x850	2.790



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCC60-140C	1400x600x850	2.166
	MNCC60-160C	1600x600x850	2.256
	MNCC60-180C	1800x600x850	2.349
	MNCC60-200C	2000x600x850	2.480
	MNCC60-220C	2200x600x850	2.574
	MNCC60-240C	2400x600x850	2.680
GAMA 700	MNCC70-140C	1400x700x850	2.251
	MNCC70-160C	1600x700x850	2.383
	MNCC70-180C	1800x700x850	2.451
	MNCC70-200C	2000x700x850	2.562
	MNCC70-220C	2200x700x850	2.660
	MNCC70-240C	2400x700x850	2.755



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNCC60-140	1400x600x850	1.843
	MNCC60-160	1600x600x850	1.910
	MNCC60-180	1800x600x850	1.974
	MNCC60-200	2000x600x850	2.075
	MNCC60-220	2200x600x850	2.138
	MNCC60-240	2400x600x850	2.213
GAMA 700	MNCC70-140	1400x700x850	1.895
	MNCC70-160	1600x700x850	2.004
	MNCC70-180	1800x700x850	2.040
	MNCC70-200	2000x700x850	2.117
	MNCC70-220	2200x700x850	2.179
	MNCC70-240	2400x700x850	2.239

Consultar encimeras en páginas 108-109

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS DE ALTURA 600mm

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAB60-60M	600x600x600	824
	MNAB60-80M	800x600x600	858
	MNAB60-100M	1000x600x600	899
	MNAB60-120M	1200x600x600	966
	MNAB60-140M	1400x600x600	1.039
	MNAB60-160M	1600x600x600	1.106
GAMA 700	MNAB70-60M	600x700x600	853
	MNAB70-80M	800x700x600	888
	MNAB70-100M	1000x700x600	929
	MNAB70-120M	1200x700x600	999
	MNAB70-140M	1400x700x600	1.077
	MNAB70-160M	1600x700x600	1.146



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAB60-60C	600x600x600	794
	MNAB60-80C	800x600x600	827
	MNAB60-100C	1000x600x600	867
	MNAB60-120C	1200x600x600	936
	MNAB60-140C	1400x600x600	1.007
	MNAB60-160C	1600x600x600	1.072
GAMA 700	MNAB70-60C	600x700x600	817
	MNAB70-80C	800x700x600	855
	MNAB70-100C	1000x700x600	895
	MNAB70-120C	1200x700x600	965
	MNAB70-140C	1400x700x600	1.040
	MNAB70-160C	1600x700x600	1.107



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNAB60-60	600x600x600	539
	MNAB60-80	800x600x600	561
	MNAB60-100	1000x600x600	584
	MNAB60-120	1200x600x600	633
	MNAB60-140	1400x600x600	684
	MNAB60-160	1600x600x600	726
GAMA 700	MNAB70-60	600x700x600	540
	MNAB70-80	800x700x600	565
	MNAB70-100	1000x700x600	587
	MNAB70-120	1200x700x600	634
	MNAB70-140	1400x700x600	685
	MNAB70-160	1600x700x600	728

Consultar encimeras en páginas 108-109



MÓDULO ESQUINA 90° CON ENCIMERA



Modelo MNEI60

- Cantos rectos para unir a otras encimeras.
- Requiere una encimera con vuelo de 600mm (en modelos gama 600) ó de 500mm (en gama 700) sobre el módulo de acople lateral.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, modelo OCPB: 43 € (por puerta).

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNED60	1200x600x850	A derecha	1.259
	MNEI60	1200x600x850	A izquierda	1.259
GAMA 700	MNED70	1200x700x850	A derecha	1.307
	MNEI70	1200x700x850	A izquierda	1.307

MÓDULO NEUTRO ANGULAR CON CHAFLÁN Y ENCIMERA



Modelo MNAC60

- Cantos laterales rectos para unir a otras encimeras y muebles.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
MNAC60	1000/1000x600x850	1.692
MNAC70	1000/1000x700x850	1.746

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS



Consultar encimeras en páginas 108-109

- 8 pares de guías con una separación de 70 mm.

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)	
GAMA 600	GN	MNCG60GN-M	400x600x850	Mural	848
		MNCG60GN-C	400x600x850	Central	816
		MNCG60GN	400x600x850	Sin encimera	575
GAMA 600	PASTELERAS	MNCG60PS-M	600x600x850	Mural	881
		MNCG60PS-C	600x600x850	Central	852
		MNCG60PS	600x600x850	Sin encimera	597
GAMA 700	GN	MNCG70GN-M	400x700x850	Mural	887
		MNCG70GN-C	400x700x850	Central	854
		MNCG70GN	400x700x850	Sin encimera	592
GAMA 700	PASTELERAS	MNCG70PS-M	600x700x850	Mural	926
		MNCG70PS-C	600x700x850	Central	891
		MNCG70PS	600x700x850	Sin encimera	613

MÓDULO TOLVA DE PAN

- Tolva extraíble dotada de guías telescópicas con freno.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNTP60M	600x600x850	Mural	1.157
	MNTP60C	600x600x850	Central	1.127
	MNTP60	600x600x850	Sin encimera	873

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNTP70M	600x700x850	Mural	1.211
	MNTP70C	600x700x850	Central	1.176
	MNTP70	600x700x850	Sin encimera	899



MÓDULO TOLVA PARA BASURA

- Tolva extraíble dotada de guías telescópicas con freno.
- Soporte para bolsa basura.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNTB60M	600x600x850	Mural	1.172
	MNTB60C	600x600x850	Central	1.143
	MNTB60	600x600x850	Sin encimera	888

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNTB70M	600x700x850	Mural	1.230
	MNTB70C	600x700x850	Central	1.194
	MNTB70	600x700x850	Sin encimera	917



MÓDULO DESPERDICIOS SIN ESTANTE

- Capacidad para alojar un cubo para desperdicios de hasta 400 mm de diámetro.

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNSE60M	600x600x850	Mural	1.023
	MNSE60C	600x600x850	Central	993
	MNSE60	600x600x850	Sin encimera	739

	Modelo	Dimensiones	Esquina	P.V.P. (€)
GAMA 700	MNSE70M	600x700x850	Mural	1.078
	MNSE70C	600x700x850	Central	1044
	MNSE70	600x700x850	Sin encimera	766



OPCIÓN ARO DE DESBARAZADO EN ENCIMERA

- Agujero de Ø200mm mecanizado en encimera.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	Para mesas	P.V.P. (€)
AAD-200	Agujero en encimera + Aro goma	89
AD-200	Recambio aro de goma	40



MUEBLES NEUTROS CAJONERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100mm (en modelos murales) y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera reforzada mediante omegas.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1 100 o hasta 200, según modelo.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave por cada cajón, modelo OCPB : 43 € (por cajón).

MÓDULO NEUTRO CAJONERA 4 CAJONES



	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC4-60M	400x600x850	Mural	1.183
	MNC4-60C	400x600x850	Central	1.151
	MNC4-60	400x600x850	Sin encimera	911
GAMA 700	MNC4-70M	400x700x850	Mural	1.228
	MNC4-70C	400x700x850	Central	1.194
	MNC4-70	400x700x850	Sin encimera	932

MÓDULO NEUTRO CAJONERA 2 CAJONES



	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC2-60M	400x600x850	Mural	1.020
	MNC2-60C	400x600x850	Central	988
	MNC2-60	400x600x850	Sin encimera	746
GAMA 700	MNC2-70M	400x700x850	Mural	1.053
	MNC2-70C	400x700x850	Central	1.020
	MNC2-70	400x700x850	Sin encimera	758

MUEBLES NEUTROS CAJONERA DE 3 CAJONES

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC31-60M	400x600x850	Mural	1.071
	MNC31-60C	400x600x850	Central	1.039
	MNC31-60	400x600x850	Sin encimera	797
GAMA 700	MNC31-70M	400x700x850	Mural	1.109
	MNC31-70C	400x700x850	Central	1.076
	MNC31-70	400x700x850	Sin encimera	814

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC32-60M	400x600x850	Mural	1.071
	MNC32-60C	400x600x850	Central	1.039
	MNC32-60	400x600x850	Sin encimera	797
GAMA 700	MNC32-70M	400x700x850	Mural	1.109
	MNC32-70C	400x700x850	Central	1.076
	MNC32-70	400x700x850	Sin encimera	814

	Modelo	Dimensiones	Encimera	P.V.P. (€)
GAMA 600	MNC33-60M	400x600x850	Mural	1.020
	MNC33-60C	400x600x850	Central	988
	MNC33-60	400x600x850	Sin encimera	746
GAMA 700	MNC33-70M	400x700x850	Mural	1.109
	MNC33-70C	400x700x850	Central	1076
	MNC33-70	400x700x850	Sin encimera	814



MESAS CALIENTES CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100mm (en modelos murales) y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.

MESAS CALIENTES PASANTES



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCAP60-120C	1200x600x850	2100 W	2.270
	MCAP60-160C	1600x600x850	2100 W	2.743
	MCAP60-180C	1800x600x850	2600 W	3.131

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCAP70-120C	1200x700x850	2100 W	2.449
	MCAP70-160C	1600x700x850	2600 W	2.915
	MCAP70-180C	1800x700x850	3100 W	3.229
	MCAP70-200C	2000x700x850	3100 W	3.547
	MCAP70-225C	2250x700x850	3100 W	3.865

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCAP60-120	1200x600x850	2100 W	1.972
	MCAP60-160	1600x600x850	2100 W	2.401
	MCAP60-180	1800x600x850	2600 W	2.762

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCAP70-120	1200x700x850	2100 W	2.124
	MCAP70-160	1600x700x850	2600 W	2.542
	MCAP70-180	1800x700x850	3100 W	2.824
	MCAP70-200	2000x700x850	3100 W	3.108
	MCAP70-225	2250x700x850	3100 W	3.360

Consultar encimeras en páginas 108-109

MESAS CALIENTES CON PUERTAS Y TRASERA INOXIDABLE

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120M	1200x600x850	2100 W	2.054
	MCA60-160M	1600x600x850	2100 W	2.504
	MCA60-180M	1800x600x850	2600 W	2.732

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120M	1200x700x850	2100 W	2.113
	MCA70-160M	1600x700x850	2600 W	2.545
	MCA70-180M	1800x700x850	3100 W	2.972
	MCA70-200M	2000x700x850	3100 W	3.249
	MCA70-225M	2250x700x850	3100 W	3.487



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120C	1200x600x850	2100 W	2.025
	MCA60-160C	1600x600x850	2100 W	2.471
	MCA60-180C	1800x600x850	2600 W	2.701

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120C	1200x700x850	2100 W	2.079
	MCA70-160C	1600x700x850	2600 W	2.507
	MCA70-180C	1800x700x850	3100 W	2.936
	MCA70-200C	2000x700x850	3100 W	3.219
	MCA70-225C	2250x700x850	3100 W	3.454



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 600	MCA60-120	1200x600x850	2100 W	1.727
	MCA60-160	1600x600x850	2100 W	2.131
	MCA60-180	1800x600x850	2600 W	2.332

	Modelo	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
GAMA 700	MCA70-120	1200x700x850	2100 W	1.783
	MCA70-160	1600x700x850	2600 W	2.134
	MCA70-180	1800x700x850	3100 W	2.531
	MCA70-200	2000x700x850	3100 W	2.782
	MCA70-225	2250x700x850	3100 W	2.980

Consultar encimeras en páginas 108-109

MUEBLES BAÑO MARÍA

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas sanitarias, para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (modelos húmedos) o de 200 mm (modelos secos). Bandejas no incluidas.
- Temperatura de la cuba regulable +50°C/+90°C.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Panel de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso, con protección térmica de seguridad.
- Tensión monofásica 230V/50Hz (excepto modelos MBMN-225 y MBMR-225: trifásica 400V/50Hz).

Modelos con reserva caliente:

- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.

MUEBLES BAÑO MARÍA HÚMEDOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicón que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifos de entrada de 1/2" y desagüe de 3/4" incorporados, con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA



BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
MBMN-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	2000 W	2.746
MBMN-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	3000 W	3.219
MBMN-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	3000 W	3.957
MBMN-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	4000 W	4.427

Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
MBMR-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	4100 W	2.960
MBMR-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	5100 W	3.363
MBMR-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	5600 W	4.389
MBMR-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	6600 W	4.546

MUEBLES BAÑO MARÍA SECOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA



BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
MBSN-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	2000 W	2.667
MBSN-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	2500 W	3.142
MBSN-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	3000 W	3.878
MBSN-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	3000 W	4.348

Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia	P.V.P. (€)
MBSR-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	4100 W	2.881
MBSR-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	4600 W	3.285
MBSR-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	5600 W	4.310
MBSR-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	5600 W	4.466

BAÑOS MARÍA DE SOBREMESA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas).
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+90°C.

- Grifo de desagüe con mecanismo de bola.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.

BAÑO MARÍA SOBREMESA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicón que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

BAÑO MARÍA SOBREMESA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100mm de profundidad (no incluidas).



Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
BMMH-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-150	1000 W	938
BMMH-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-150	2000 W	1197

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
BMMS-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-100	800 W	735
BMMS-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-100	1200 W	931

CARROS BAÑO MARÍA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+90°C.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230V monofásica, a 50Hz.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Estante inferior incluido.



CARROS BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicón que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad.
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

CARROS BAÑO MARÍA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000 W	1.779
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000 W	2.097
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000 W	2.572
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	3000 W	3.080

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia	P.V.P. (€)
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800 W	1.621
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200 W	1.803
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600 W	2.242
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000 W	2.735

ARMARIOS DE PIE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estantes intermedios regulables en altura mediante soportes de gran resistencia.

- Estantes reforzados mediante omegas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incorpora cerradura con llave.

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS CORREDERAS

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Puertas	P.V.P. (€)
APC-120	1200x600x1900	Correderas	2.190
APC-140	1400x600x1900	Correderas	2.368
APC-160	1600x600x1900	Correderas	2.552

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS BATIENTES

- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.

Modelo	Dimensiones	Puertas	P.V.P. (€)
APB-60	600x600x1900	Batiente	1.300
APB-100	1000x600x1900	Batientes	1.865
APB-120	1200x600x1900	Batientes	2.115
APB-140	1400x600x1900	Batientes	2.240



ARMARIOS DE LIMPIEZA

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Estantes de gran resistencia.
- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incorpora cerradura con llave.

Modelo	Dimensiones	Puertas	P.V.P. (€)
APL-60	600x450x1900	Una puerta	1.313
APL-100	1000x450x1900	Dos puertas	1.656



PROTECTOR INCLINADO PARA TECHOS ARMARIOS

- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
PI45-60	600x450	95
PI45-100	1000x450	120
PI60-60	600x600	111
PI60-100	1000x600	124
PI60-120	1200x600	138
PI60-140	1400x600	172
PI60-160	1600x600	195



ARMARIOS DE PARED ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
APA-100	1000x400x600	632
APA-120	1200x400x600	706
APA-140	1400x400x600	780
APA-160	1600x400x600	864



ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
AP-100	1000x400x600	783
AP-120	1200x400x600	874
AP-140	1400x400x600	1.020
AP-160	1600x400x600	1.075



ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS Y ESCURREPLATOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Escurreplatos interior construido en acero inoxidable.
- Apto para platos de hasta 300mm de diámetro.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
AP-100 E	1000x400x600	886
AP-120 E	1200x400x600	934



ARMARIO DE PARED PARA RINCÓN

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Puerta batiente con cierre magnético.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
APR-70	700x700x600	1.130



ENCIMERAS PARA MUEBLES

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm (en modelos murales) y canto frontal de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Reforzadas e insonorizadas mediante omegas.
- Se instalan fácilmente formando cualquier composición modular.
- Permiten la perfecta integración de distintos elementos modulares neutros o calientes.
- Posibilidad de suministrarse en medidas especiales.
- Opción aro de desbarazado en encimera, ver pág. 99.
- Opción soldar cuba en encimera, ver pág. 70.



ENCIMERAS MURALES



	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)		Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	EM60-40	400x600	273	GAMA 700	EM70-40	400x700	295
	EM60-60	600x600	284		EM70-60	600x700	313
	EM60-80	800x600	297		EM70-80	800x700	324
	EM60-100	1000x600	315		EM70-100	1000x700	343
	EM60-120	1200x600	333		EM70-120	1200x700	365
	EM60-140	1400x600	355		EM70-140	1400x700	392
	EM60-160	1600x600	379		EM70-160	1600x700	418
	EM60-180	1800x600	405		EM70-180	1800x700	448
	EM60-200	2000x600	430		EM70-200	2000x700	475
	EM60-220	2200x600	471		EM70-220	2200x700	514
	EM60-240	2400x600	509		EM70-240	2400x700	551
	EM60-260	2600x600	546		EM70-260	2600x700	584
	EM60-280	2800x600	584		EM70-280	2800x700	624
EM60-300	3000x600	622	EM70-300	3000x700	668		

ENCIMERAS CENTRALES




ENCIMERAS CENTRALES DOBLES

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)		Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 1200	EC120-140	1400x1200	711	GAMA 1300	EC130-140	1400x1300	746
	EC120-160	1600x1200	758		EC130-160	1600x1300	796
	EC120-180	1800x1200	813		EC130-180	1800x1300	853
	EC120-200	2000x1200	863		EC130-200	2000x1300	906
	EC120-220	2200x1200	942		EC130-220	2200x1300	986
	EC120-240	2400x1200	1017		EC130-240	2400x1300	1061
	EC120-260	2600x1200	1094		EC130-260	2600x1300	1131
	EC120-280	2800x1200	1170		EC130-280	2800x1300	1210

	Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)		Modelo	Dimensiones	P.V.P. (€)
GAMA 600	EC60-40	400x600	242	GAMA 700	EC70-40	400x700	263
	EC60-60	600x600	255		EC70-60	600x700	277
	EC60-80	800x600	266		EC70-80	800x700	291
	EC60-100	1000x600	283		EC70-100	1000x700	308
	EC60-120	1200x600	303		EC70-120	1200x700	331
	EC60-140	1400x600	322		EC70-140	1400x700	355
	EC60-160	1600x600	346		EC70-160	1600x700	379
	EC60-180	1800x600	375		EC70-180	1800x700	411
	EC60-200	2000x600	405		EC70-200	2000x700	446
	EC60-220	2200x600	436		EC70-220	2200x700	480
	EC60-240	2400x600	466		EC70-240	2400x700	516
	EC60-260	2600x600	498		EC70-260	2600x700	551
	EC60-280	2800x600	533		EC70-280	2800x700	592
EC60-300	3000x600	571	EC70-300	3000x700	634		

Los muebles neutros de Eratos se suministran con patas regulables en altura mediante rosca oculta. Opcionalmente pueden suministrarse con zócalos decorativos, ruedas o con la base plana sin patas para su apoyo sobre bases de obra o plinto.



ZÓCALOS

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.



Modelo	Tipo	Dimensiones	P.V.P. (€)
SZ-40	Frontal	400x100x135	71
SZ-60	Frontal	600x100x135	90
SZ-80	Frontal	800x100x135	112
SZ-100	Frontal	1000x100x135	154
SZ-120	Frontal	1200x100x135	173
SZ-140	Frontal	1400x100x135	190
SZ-160	Frontal	1600x100x135	231
SZ-180	Frontal	1800x100x135	273
SZ-200	Frontal	2000x100x135	318
SZ-220	Frontal	2200x100x135	394
SZ-240	Frontal	2400x100x135	417
ZL-60	Lateral 600	348x100x135	98
ZL-70	Lateral 700	448x100x135	100

KIT DE RUEDAS

- Ruedas de Ø125mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.



Para muebles	Modelo	Nº de ruedas	P.V.P. (€)
≤ 2000 mm	KRM4	4	234
> 2000 mm	KRM6	6	352

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES MODULARES



Modelo	Descripción	P.V.P. (€)
MCA70-120	Mesa caliente, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm	1.783
MNC33-70	Mueble 2 cajones simples y 1 doble, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm	814
MNCG70GN	Mueble con guías GN1/1, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm	592
MNB70-100	Mueble con puertas batientes, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm	1053
EC70-300	Encimera mural. Medidas: 3000x700mm	634



Modelo	Descripción	P.V.P. (€)
MNC70-120	Mueble con puertas correderas, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm	1.072
MNC4-70	Mueble con 4 cajones, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm	932
MNED70	Módulo de esquina 90°, con encimera derecha. Medidas: 1200x700x850mm	1307
MNA70-100M	Mueble abierto, con encimera mural. Medidas: 1000x700x850mm	997
EM70-280	Encimera mural. Medidas: 2800x700mm	624
AAD-200	Agujero en encimera y aro de desbarace desmontable	89
CC-100	Cubo contenedor 100 litros sin pedal. Medidas: Ø450x685mm	256

MÓDULOS TAKE AWAY

NOVEDAD



Módulos fríos y calientes especialmente diseñados para el mantenimiento, presentación y entrega de menús y productos cocinados para llevar, con la máxima seguridad e higiene.



Calidad y eficiencia

Los módulos take-away son productos de alta calidad y excelente rendimiento. El uso de tecnologías de vanguardia tanto en gases refrigerantes como en aislamientos aseguran una excelente eficiencia energética y bajos costes operativos.



Fácil instalación y movilidad

Módulos independientes con posibilidad de colocarles ruedas. Solo precisan de una toma eléctrica normal monofásica para su funcionamiento. Los baños maría húmedos pueden equiparse opcionalmente con instalación de fontanería.



Higiene, seguridad y ergonomía

La amplia cúpula de metacrilato ofrece una excelente seguridad y visualización de los alimentos. Las esquinas redondeadas sanitarias y el diseño de todos sus elementos aseguran una excelente higiene y facilidad de limpieza.



Múltiples posibilidades

La gama modular disponible en capacidades 2, 3 y 4 GN1/1 permite combinar los elementos y configurar una solución funcional adaptada a cada espacio y necesidad. Los módulos pueden equiparse con vinilos decorativos personalizados.

MÓDULOS TAKE AWAY NEUTROS

- Encimera fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño fabricada en metacrilato.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4: 234 €).



Capacidad GN	Dimensiones	COLOR BLANCO (RAL-9003)		COLOR GRIS (RAL-7040)	
		Modelo	P.V.P (€)	Modelo	P.V.P (€)
2GN1/1	790x646x900/1300	MTNE-2G-B	919	MTNE-2G-G	919
3GN1/1	1120x646x900/1300	MTNE-3G-B	995	MTNE-3G-G	995
4GN1/1	1445x646x900/1300	MTNE-4G-B	1.090	MTNE-4G-G	1.090

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA FRÍA ESTÁTICA

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
- Aislamiento inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, unidad condensadora extraíble con gas R-290 ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Intervalo de temperatura en la cuba regulable 0°C/+5°C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño, fabricada en metacrilato.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.
- Gas refrigerante R-134a en opción.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4: 234 €).



Serpentín en fondo y laterales de la cuba

Capacidad GN	Dimensiones	Consumo (W)	Capacidad Frig.(W)	COLOR BLANCO (RAL-9003)		COLOR GRIS (RAL-7040)	
				Modelo	P.V.P (€)	Modelo	P.V.P (€)
2GN1/1	790x646x900/1300	240	324	MTCF-2G-B	2.215	MTCF-2G-G	2.215
3GN1/1	1120x646x900/1300	240	324	MTCF-3G-B	2.362	MTCF-3G-G	2.362
4GN1/1	1445x646x900/1300	280	436	MTCF-4G-B	2.608	MTCF-4G-G	2.608

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA BAÑO MARÍA SECA



- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Calentamiento por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado, con clixon de seguridad.
- Resistencias abatibles para facilitar la limpieza.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+90°C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4: 234 €).
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño fabricada en metacrilato.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.



COLOR BLANCO (RAL-9003)

COLOR GRIS (RAL-7040)

Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	P.V.P (€)	Modelo	P.V.P (€)
2GN1/1	790x646x900/1300	1200	MTCS-2G-B	1.652	MTCS-2G-G	1.652
3GN1/1	1120x646x900/1300	1750	MTCS-3G-B	1.778	MTCS-3G-G	1.778
4GN1/1	1445x646x900/1300	2500	MTCS-4G-B	2.027	MTCS-4G-G	2.027

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDA CON AGUA

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Desagüe con tubo rebosadero y salida de 3/4" con manguito flexible dotado con grifo de bola y conector rápido.
- Kit de llenado opcional que incluye orientador de agua metálico y manguito flexible de 1/2" con grifo de bola y conector rápido.
- Intervalo de temperatura en la cuba regulable +50°C/+90°C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Ruedas antisonoras de 125mm de diámetro (2 con freno).
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño fabricada en metacrilato.
- Tensión monofásica 230v/50Hz.



COLOR BLANCO (RAL-9003)

COLOR GRIS (RAL-7040)

Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	P.V.P (€)	Modelo	P.V.P (€)
2GN1/1	790x646x900/1300	1000	MTCH-2G-B	1.831	MTCH-2G-G	1.831
3GN1/1	1120x646x900/1300	2000	MTCH-3G-B	2.164	MTCH-3G-G	2.164
4GN1/1	1445x646x900/1300	3000	MTCH-4G-B	2.366	MTCH-4G-G	2.366

OPCIÓN KIT DE LLENADO

Kit de llenado de agua con orientador metálico en la cuba y manguito flexible de 300mm dotado de grifo de 1/2" y conector rápido.
Opción OEA: 97€

MÓDULOS TAKE AWAY PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO GN



- Encimera fabricada en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Cristal templado negro de 6 mm de espesor.
- Calentamiento mediante resistencias de silicona, con clixon de seguridad.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C/+100°C.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4: 234 €).
- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño fabricada en metacrilato.
- Tensión monofásica 230v/50Hz




COLOR BLANCO (RAL-9003)

COLOR GRIS (RAL-7040)

Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	P.V.P (€)	Modelo	P.V.P (€)
2GN1/1	790x646x900/1300	1100	MTCT-2G-B	1.842	MTCT-2G-G	1.842
3GN1/1	1120x646x900/1300	1650	MTCT-3G-B	2.141	MTCT-3G-G	2.141
4GN1/1	1445x646x900/1300	2200	MTCT-4G-B	2.412	MTCT-4G-G	2.412

KIT RUEDAS



- Ruedas de Ø125mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Modelo	Nº de ruedas	P.V.P (€)
KRM4	4	234

PERSONALIZACIÓN CON VINILOS

Opcionalmente se pueden fabricar láminas de vinilo en cualquier color y con decoración personalizada, consultar precios.

